項目名称	位置・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
尿蛋白定量－依頼	1A015000000127100	尿蛋白定量	A10610000	100	002	00		ピロガロール・レッド法	日本電子	JCA－BM1650	和光純薬	マイクロTP－テストワコー
尿蛋白定量	1A015000000127101	尿蛋白定量	A10610001	100	002	93	mg／dL	ピロガロール・レッド法	日本電子	JCA－BM1650	和光純薬	マイクロTP－テストワコー
尿蛋白定量	1A015000000127101	尿蛋白定量	A10610001	100	002	93	mg／dL	ピロガロール・レッド法	日立	H7700	和光純薬	マイクロTP－テストワコー
尿蛋白定量	1A015000000127101	尿蛋白定量	A10610001	100	002	93	mg／dL	ピロガロール・レッド法			和光純薬	マイクロTP－AR
尿蛋白定量	1A015000000191101	尿蛋白定量	A10610001	100	005	93	mg／dL	試験紙法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	ユリフレット 9UB
尿糖定量－依頼	1A025000000127200	尿糖定量	A10710001	100	001	00		グルコキナーゼ法	日本電子	JCA－BM1650	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
尿糖定量	1A025000000127201	尿糖定量	A10710001	100	001	93	mg／dL	グルコキナーゼ法	日本電子	JCA－BM1650	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
尿糖定量	1A025000000127201	尿糖定量	A10710001	100	001	93	mg／dL	酵素法（HK－G6PDH法）			シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
尿糖定量	1A025000000191101	尿糖定量	A10710001	100	008	93	mg／dL	試験紙法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	ユリフレット 9UB
尿白血球定性	1A075000000191101	尿中白血球エステラーゼ半定量	A11420001	100	002	02		試験紙法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	ユリフレット 9UB
尿白血球定性	1A075000000191111	尿中白血球エステラーゼ半定量	A11420001	100	002	02		試験紙法	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿白血球定性	1A075000000191111	尿中白血球エステラーゼ半定量	A11420001	100	002	02		試験紙法	テラメックス	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーαⅢ"栄研"
尿沈渣－依頼	1A050000000166200	尿沈渣（フローサイトメトリー法）	A15500000	100	001	00		フローサイト法	シスメックス	UF1000i		
尿沈渣－依頼	1A050000000166200	尿沈渣（フローサイトメトリー法）	A15500000	100	001	00		フローサイト法	シスメックス	UF－100		
尿沈渣－赤血球	1A050000000166251	尿沈渣-赤血球	A15500010	100	001	08		フローサイト法	シスメックス	UF1000i		
尿沈渣－赤血球	1A050000000166251	尿沈渣-赤血球	A15500010	100	001	08		フローサイト法	シスメックス	UF－100		
尿沈渣－白血球	1A050000000166252	尿沈渣-白血球	A15500011	100	001	08		フローサイト法	シスメックス	UF1000i		
尿沈渣－白血球	1A050000000166252	尿沈渣-白血球	A15500011	100	001	08		フローサイト法	シスメックス	UF－100		
尿沈渣－上皮細胞	1A050000000166253	尿沈渣-上皮細胞	A15500012	100	001	08		フローサイト法	シスメックス	UF1000i		
尿沈渣－上皮細胞	1A050000000166253	尿沈渣-上皮細胞	A15500012	100	001	08		フローサイト法	シスメックス	UF－100		
尿沈渣－円柱	1A050000000166266	尿沈渣-円柱	A15500025	100	001	09		フローサイト法	シスメックス	UF1000i		
尿沈渣－円柱	1A050000000166266	尿沈渣-円柱	A15500025	100	001	09		フローサイト法	シスメックス	UF－100		
尿沈渣－細菌	1A050000000166285	尿沈渣-細菌	A15500044	100	001	01		フローサイト法	シスメックス	UF1000i		
尿沈渣－細菌	1A050000000166285	尿沈渣-細菌	A15500044	100	001	01		フローサイト法	シスメックス	UF－100		
尿沈渣－依頼	1A050000000170100	尿沈渣（鏡検法・無染色）	A15500000	100	002	00		鏡検（無染色）				
尿沈渣－尿量	1A050000000170101	尿沈渣-尿量	A15500001	100	002	A2	mL	鏡検（無染色）				
尿沈渣－硝子脂肪円柱	1A050000000170102	尿沈渣-硝子脂肪円柱	A15500002	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－硝子赤血球円柱	1A050000000170103	尿沈渣-硝子赤血球円柱	A15500003	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－硝子白血球円柱	1A050000000170104	尿沈渣-硝子白血球円柱	A15500004	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－硝子上皮円柱	1A050000000170105	尿沈渣-硝子上皮円柱	A15500005	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－硝子顆粒円柱	1A050000000170106	尿沈渣-硝子顆粒円柱	A15500006	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－無晶性リン酸	1A050000000170107	尿沈渣-無晶性リン酸	A15500007	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－尿酸塩	1A050000000170108	尿沈渣-尿酸塩	A15500008	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－シュウ酸Ca	1A050000000170109	尿沈渣-シュウ酸Ca	A15500009	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－赤血球（RBC）	1A050000000170151	尿沈渣-赤血球	A15500010	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－白血球（WBC）	1A050000000170152	尿沈渣-白血球	A15500011	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－上皮細胞	1A050000000170153	尿沈渣-上皮細胞	A15500012	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－扁平上皮細胞	1A050000000170154	尿沈渣-扁平上皮細胞	A15500013	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－移行上皮細胞	1A050000000170155	尿沈渣-移行上皮細胞	A15500014	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－尿細管上皮細胞	1A050000000170156	尿沈渣-尿細管上皮細胞	A15500015	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－細胞質内封入体細胞	1A050000000170157	尿沈渣-細胞質内封入体細胞	A15500016	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－卵円形脂肪体	1A050000000170158	尿沈渣-卵円形脂肪体	A15500017	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－円柱上皮細胞	1A050000000170159	尿沈渣-円柱上皮細胞	A15500018	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－核内封入体細胞	1A050000000170160	尿沈渣-核内封入体細胞	A15500019	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－脂肪顆粒細胞	1A050000000170161	尿沈渣-脂肪顆粒細胞	A15500020	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－大食細胞（マクロファージ）	1A050000000170162	尿沈渣-大食細胞(マクロファージ)	A15500021	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－異型細胞	1A050000000170163	尿沈渣-異型細胞	A15500022	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－分類不能細胞	1A050000000170164	尿沈渣-分類不能細胞	A15500023	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－小円形（上皮）細胞	1A050000000170165	尿沈渣-小円形(上皮)細胞	A15500024	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－円柱	1A050000000170166	尿沈渣-円柱	A15500025	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－硝子円柱	1A050000000170167	尿沈渣-硝子円柱	A15500026	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－上皮円柱	1A050000000170168	尿沈渣-上皮円柱	A15500027	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－顆粒円柱	1A050000000170169	尿沈渣-顆粒円柱	A15500028	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－蝋様円柱	1A050000000170170	尿沈渣-蝋様円柱	A15500029	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－脂肪円柱	1A050000000170171	尿沈渣-脂肪円柱	A15500030	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－赤血球円柱	1A050000000170172	尿沈渣-赤血球円柱	A15500031	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－白血球円柱	1A050000000170173	尿沈渣-白血球円柱	A15500032	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－ヘモグロビン円柱	1A050000000170174	尿沈渣-ヘモグロビン円柱	A15500033	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－ヘモジデリン円柱	1A050000000170175	尿沈渣-ヘモジデリン円柱	A15500034	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－ミオグロビン円柱	1A050000000170176	尿沈渣-ミオグロビン円柱	A15500035	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－アミロイド円柱	1A050000000170177	尿沈渣-アミロイド円柱	A15500036	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－蛋白円柱	1A050000000170178	尿沈渣-蛋白円柱	A15500037	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－空胞変性円柱	1A050000000170179	尿沈渣-空胞変性円柱	A15500038	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－血小板円柱	1A050000000170180	尿沈渣-血小板円柱	A15500039	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－細菌円柱	1A050000000170181	尿沈渣-細菌円柱	A15500040	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－ビリルビン円柱	1A050000000170182	尿沈渣-ビリルビン円柱	A15500041	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－塩類（結晶）円柱	1A050000000170183	尿沈渣-塩類(結晶)円柱	A15500042	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－類円柱	1A050000000170184	尿沈渣-類円柱	A15500043	100	002	09		鏡検（無染色）				
尿沈渣－細菌	1A050000000170185	尿沈渣-細菌	A15500044	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－真菌	1A050000000170186	尿沈渣-真菌	A15500045	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－原虫（トリコモナス）	1A050000000170187	尿沈渣-原虫(トリコモナス)	A15500046	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－原生動物類	1A050000000170188	尿沈渣-原生動物類	A15500047	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－有尾細胞	1A050000000170189	尿沈渣-有尾細胞	A15500048	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－通常結晶	1A050000000170190	尿沈渣-通常結晶	A15500049	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－異常結晶	1A050000000170191	尿沈渣-異常結晶	A15500050	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－無晶性塩類	1A050000000170192	尿沈渣-無晶性塩類	A15500051	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－粘液	1A050000000170193	尿沈渣-粘液	A15500052	100	002	08		鏡検（無染色）				
尿沈渣－その他1	1A050000000170194	尿沈渣-その他1	A15500053	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－その他2	1A050000000170195	尿沈渣-その他1 個数	A15500054	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－その他3	1A050000000170196	尿沈渣-その他2	A15500055	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－その他1個数	1A050000000170197	尿沈渣-その他2 個数	A15500056	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－その他2個数	1A050000000170198	尿沈渣-その他3	A15500057	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－その他3個数	1A050000000170199	尿沈渣-その他3 個数	A15500058	100	002	01		鏡検（無染色）				
尿沈渣－依頼	1A050000000173500	尿沈渣（鏡検法・染色）	A15500000	100	003	00		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－尿量	1A050000000173501	尿沈渣-尿量	A15500001	100	003	A2	mL	鏡検（その他染色）				
尿沈渣－硝子脂肪円柱	1A050000000173502	尿沈渣-硝子脂肪円柱	A15500002	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－硝子赤血球円柱	1A050000000173503	尿沈渣-硝子赤血球円柱	A15500003	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－硝子白血球円柱	1A050000000173504	尿沈渣-硝子白血球円柱	A15500004	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－硝子上皮円柱	1A050000000173505	尿沈渣-硝子上皮円柱	A15500005	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－硝子顆粒円柱	1A050000000173506	尿沈渣-硝子顆粒円柱	A15500006	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－無晶性リン酸	1A050000000173507	尿沈渣-無晶性リン酸	A15500007	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－尿酸塩	1A050000000173508	尿沈渣-尿酸塩	A15500008	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－シュウ酸Ca	1A050000000173509	尿沈渣-シュウ酸Ca	A15500009	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－赤血球	1A050000000173551	尿沈渣-赤血球	A15500010	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－白血球	1A050000000173552	尿沈渣-白血球	A15500011	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－上皮細胞	1A050000000173553	尿沈渣-上皮細胞	A15500012	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－扁平上皮細胞	1A050000000173554	尿沈渣-扁平上皮細胞	A15500013	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－移行上皮細胞	1A050000000173555	尿沈渣-移行上皮細胞	A15500014	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－尿細管上皮細胞	1A050000000173556	尿沈渣-尿細管上皮細胞	A15500015	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－細胞質内封入体細胞	1A050000000173557	尿沈渣-細胞質内封入体細胞	A15500016	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－卵円形脂肪体	1A050000000173558	尿沈渣-卵円形脂肪体	A15500017	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－円柱上皮細胞	1A050000000173559	尿沈渣-円柱上皮細胞	A15500018	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－核内封入体細胞	1A050000000173560	尿沈渣-核内封入体細胞	A15500019	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－脂肪顆粒細胞	1A050000000173561	尿沈渣-脂肪顆粒細胞	A15500020	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－大食細胞（マクロファージ）	1A050000000173562	尿沈渣-大食細胞(マクロファージ)	A15500021	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－異型細胞	1A050000000173563	尿沈渣-異型細胞	A15500022	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－分類不能細胞	1A050000000173564	尿沈渣-分類不能細胞	A15500023	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－小円形（上皮）細胞	1A050000000173565	尿沈渣-小円形(上皮)細胞	A15500024	100	003	08		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－円柱	1A050000000173566	尿沈渣-円柱	A15500025	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－硝子円柱	1A050000000173567	尿沈渣-硝子円柱	A15500026	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－上皮円柱	1A050000000173568	尿沈渣-上皮円柱	A15500027	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－顆粒円柱	1A050000000173569	尿沈渣-顆粒円柱	A15500028	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－蝋様円柱	1A050000000173570	尿沈渣-蝋様円柱	A15500029	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－脂肪円柱	1A050000000173571	尿沈渣-脂肪円柱	A15500030	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－赤血球円柱	1A050000000173572	尿沈渣-赤血球円柱	A15500031	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－白血球円柱	1A050000000173573	尿沈渣-白血球円柱	A15500032	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－ヘモグロビン円柱	1A050000000173574	尿沈渣-ヘモグロビン円柱	A15500033	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－ヘモジデリン円柱	1A050000000173575	尿沈渣-ヘモジデリン円柱	A15500034	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－ミオグロビン円柱	1A050000000173576	尿沈渣-ミオグロビン円柱	A15500035	100	003	09		鏡検（その他染色）				
尿沈渣－アミロイド円柱	1A050000000173577	尿沈渣-アミロイド円柱	A15500036	100	003	09		鏡検（その他染色）				

項目名称	位置・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
尿沈渣－蛋白円柱	1A105000000173578	尿沈渣-蛋白円柱	A15500037	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－空胞変性円柱	1A105000000173579	尿沈渣-空胞変性円柱	A15500038	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－血小板円柱	1A105000000173580	尿沈渣-血小板円柱	A15500039	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－細菌円柱	1A105000000173581	尿沈渣-細菌円柱	A15500040	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－ビリルビン円柱	1A105000000173582	尿沈渣-ビリルビン円柱	A15500041	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－塩類(結晶)円柱	1A105000000173583	尿沈渣-塩類(結晶)円柱	A15500042	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－類円柱	1A105000000173584	尿沈渣-類円柱	A15500043	100	003	09		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－細菌	1A105000000173585	尿沈渣-細菌	A15500044	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－真菌	1A105000000173586	尿沈渣-真菌	A15500045	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－原虫(トリコモナス)	1A105000000173587	尿沈渣-原虫(トリコモナス)	A15500046	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－原生動物類	1A105000000173588	尿沈渣-原生動物類	A15500047	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－有尾細胞	1A105000000173589	尿沈渣-有尾細胞	A15500048	100	003	08		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－通常結晶	1A105000000173590	尿沈渣-通常結晶	A15500049	100	003	08		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－異常結晶	1A105000000173591	尿沈渣-異常結晶	A15500050	100	003	08		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－無晶性塩類	1A105000000173592	尿沈渣-無晶性塩類	A15500051	100	003	08		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－粘液	1A105000000173593	尿沈渣-粘液	A15500052	100	003	08		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－その他1	1A105000000173594	尿沈渣-その他1	A15500053	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－その他2	1A105000000173595	尿沈渣-その他1 個数	A15500054	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－その他3	1A105000000173596	尿沈渣-その他2	A15500055	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－その他1個数	1A105000000173597	尿沈渣-その他2 個数	A15500056	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－その他2個数	1A105000000173598	尿沈渣-その他3	A15500057	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－その他3個数	1A105000000173599	尿沈渣-その他3 個数	A15500058	100	003	01		鏡検(その他染色)				
尿沈渣－依頼	1A105000000192000	尿沈渣	A15500000	100	099	00		その他				
尿沈渣－尿量	1A105000000192001	尿沈渣-尿量	A15500001	100	099	A2	mL	その他				
尿沈渣－硝子脂肪円柱	1A105000000192002	尿沈渣-硝子脂肪円柱	A15500002	100	099	09		その他				
尿沈渣－硝子赤血球円柱	1A105000000192003	尿沈渣-硝子赤血球円柱	A15500003	100	099	09		その他				
尿沈渣－硝子白血球円柱	1A105000000192004	尿沈渣-硝子白血球円柱	A15500004	100	099	09		その他				
尿沈渣－硝子上皮円柱	1A105000000192005	尿沈渣-硝子上皮円柱	A15500005	100	099	09		その他				
尿沈渣－硝子顆粒円柱	1A105000000192006	尿沈渣-硝子顆粒円柱	A15500006	100	099	09		その他				
尿沈渣－無晶性リン酸	1A105000000192007	尿沈渣-無晶性リン酸	A15500007	100	099	08		その他				
尿沈渣－尿酸塩	1A105000000192008	尿沈渣-尿酸塩	A15500008	100	099	08		その他				
尿沈渣－シュウ酸Ca	1A105000000192009	尿沈渣-シュウ酸Ca	A15500009	100	099	08		その他				
尿沈渣－赤血球	1A105000000192051	尿沈渣-赤血球	A15500010	100	099	08		その他				
尿沈渣－白血球	1A105000000192052	尿沈渣-白血球	A15500011	100	099	08		その他				
尿沈渣－上皮細胞	1A105000000192053	尿沈渣-上皮細胞	A15500012	100	099	08		その他				
尿沈渣－扁平上皮細胞	1A105000000192054	尿沈渣-扁平上皮細胞	A15500013	100	099	08		その他				
尿沈渣－移行上皮細胞	1A105000000192055	尿沈渣-移行上皮細胞	A15500014	100	099	08		その他				
尿沈渣－尿細管上皮細胞	1A105000000192056	尿沈渣-尿細管上皮細胞	A15500015	100	099	08		その他				
尿沈渣－細胞質内封入体細胞	1A105000000192057	尿沈渣-細胞質内封入体細胞	A15500016	100	099	08		その他				
尿沈渣－卵円形脂肪体	1A105000000192058	尿沈渣-卵円形脂肪体	A15500017	100	099	08		その他				
尿沈渣－円柱上皮細胞	1A105000000192059	尿沈渣-円柱上皮細胞	A15500018	100	099	08		その他				
尿沈渣－核内封入体細胞	1A105000000192060	尿沈渣-核内封入体細胞	A15500019	100	099	08		その他				
尿沈渣－脂肪顆粒細胞	1A105000000192061	尿沈渣-脂肪顆粒細胞	A15500020	100	099	08		その他				
尿沈渣－大食細胞(マクロファージ)	1A105000000192062	尿沈渣-大食細胞(マクロファージ)	A15500021	100	099	08		その他				
尿沈渣－異型細胞	1A105000000192063	尿沈渣-異型細胞	A15500022	100	099	08		その他				
尿沈渣－分類不能細胞	1A105000000192064	尿沈渣-分類不能細胞	A15500023	100	099	08		その他				
尿沈渣－小円形(上皮)細胞	1A105000000192065	尿沈渣-小円形(上皮)細胞	A15500024	100	099	08		その他				
尿沈渣－円柱	1A105000000192066	尿沈渣-円柱	A15500025	100	099	09		その他				
尿沈渣－硝子円柱	1A105000000192067	尿沈渣-硝子円柱	A15500026	100	099	09		その他				
尿沈渣－上皮円柱	1A105000000192068	尿沈渣-上皮円柱	A15500027	100	099	09		その他				
尿沈渣－顆粒円柱	1A105000000192069	尿沈渣-顆粒円柱	A15500028	100	099	09		その他				
尿沈渣－蝋様円柱	1A105000000192070	尿沈渣-蝋様円柱	A15500029	100	099	09		その他				
尿沈渣－脂肪円柱	1A105000000192071	尿沈渣-脂肪円柱	A15500030	100	099	09		その他				
尿沈渣－赤血球円柱	1A105000000192072	尿沈渣-赤血球円柱	A15500031	100	099	09		その他				
尿沈渣－白血球円柱	1A105000000192073	尿沈渣-白血球円柱	A15500032	100	099	09		その他				
尿沈渣－ヘモグロビン円柱	1A105000000192074	尿沈渣-ヘモグロビン円柱	A15500033	100	099	09		その他				
尿沈渣－ヘモジデリン円柱	1A105000000192075	尿沈渣-ヘモジデリン円柱	A15500034	100	099	09		その他				
尿沈渣－ミオグロビン円柱	1A105000000192076	尿沈渣-ミオグロビン円柱	A15500035	100	099	09		その他				
尿沈渣－アミロイド円柱	1A105000000192077	尿沈渣-アミロイド円柱	A15500036	100	099	09		その他				
尿沈渣－蛋白円柱	1A105000000192078	尿沈渣-蛋白円柱	A15500037	100	099	09		その他				
尿沈渣－空胞変性円柱	1A105000000192079	尿沈渣-空胞変性円柱	A15500038	100	099	09		その他				
尿沈渣－血小板円柱	1A105000000192080	尿沈渣-血小板円柱	A15500039	100	099	09		その他				
尿沈渣－細菌円柱	1A105000000192081	尿沈渣-細菌円柱	A15500040	100	099	09		その他				
尿沈渣－ビリルビン円柱	1A105000000192082	尿沈渣-ビリルビン円柱	A15500041	100	099	09		その他				
尿沈渣－塩類(結晶)円柱	1A105000000192083	尿沈渣-塩類(結晶)円柱	A15500042	100	099	09		その他				
尿沈渣－類円柱	1A105000000192084	尿沈渣-類円柱	A15500043	100	099	09		その他				
尿沈渣－細菌	1A105000000192085	尿沈渣-細菌	A15500044	100	099	01		その他				
尿沈渣－真菌	1A105000000192086	尿沈渣-真菌	A15500045	100	099	01		その他				
尿沈渣－原虫(トリコモナス)	1A105000000192087	尿沈渣-原虫(トリコモナス)	A15500046	100	099	01		その他				
尿沈渣－原生動物類	1A105000000192088	尿沈渣-原生動物類	A15500047	100	099	01		その他				
尿沈渣－有尾細胞	1A105000000192089	尿沈渣-有尾細胞	A15500048	100	099	08		その他				
尿沈渣－通常結晶	1A105000000192090	尿沈渣-通常結晶	A15500049	100	099	08		その他				
尿沈渣－異常結晶	1A105000000192091	尿沈渣-異常結晶	A15500050	100	099	08		その他				
尿沈渣－無晶性塩類	1A105000000192092	尿沈渣-無晶性塩類	A15500051	100	099	08		その他				
尿沈渣－粘液	1A105000000192093	尿沈渣-粘液	A15500052	100	099	08		その他				
尿沈渣－その他1	1A105000000192094	尿沈渣-その他1	A15500053	100	099	01		その他				
尿沈渣－その他2	1A105000000192095	尿沈渣-その他1 個数	A15500054	100	099	01		その他				
尿沈渣－その他3	1A105000000192096	尿沈渣-その他2	A15500055	100	099	01		その他				
尿沈渣－その他1個数	1A105000000192097	尿沈渣-その他2 個数	A15500056	100	099	01		その他				
尿沈渣－その他2個数	1A105000000192098	尿沈渣-その他3	A15500057	100	099	01		その他				
尿沈渣－その他3個数	1A105000000192099	尿沈渣-その他3 個数	A15500058	100	099	01		その他				
尿定性－依頼	1A990000000190100	尿一般検査	A00100000	100	001	00		試験紙法				
尿定性－比　重	1A990000000190151	尿比重	A10420001	100	001	01		試験紙法				
尿定性－pH	1A990000000190152	尿pH	A10520001	100	001	01		試験紙法				
尿定性－蛋白定性	1A990000000190153	尿蛋白定性	A10630001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－尿糖定性	1A990000000190154	尿糖定性	A10730001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－ウロビリノーゲン	1A990000000190155	尿中ウロビリノゲン定性	A10830001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－ビリルビン	1A990000000190157	尿中ビリルビン定性	A10930001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－ケトン体	1A990000000190158	尿中ケトン体定性	A11130001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－尿潜血	1A990000000190159	尿潜血反応	A11730001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－細菌	1A990000000190160	尿中細菌定性	A11530001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－白血球	1A990000000190162	尿中白血球エステラーゼ定性	A11430001	100	001	02		試験紙法				
尿定性－依頼	1A990000000191100	尿一般検査	A00100000	100	002	00		試験紙法(機械読み取り)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－依頼	1A990000000191100	尿一般検査	A00100000	100	002	00		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーαⅢ"栄研"
尿定性－依頼	1A990000000191100	尿一般検査	A00100000	100	002	00		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－比　重	1A990000000191151	尿比重	A10420001	100	002	01		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－比　重	1A990000000191151	尿比重	A10420001	100	002	01		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－pH	1A990000000191152	尿pH	A10520001	100	002	01		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－pH	1A990000000191152	尿pH	A10520001	100	002	01		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－蛋白	1A990000000191153	尿蛋白定性	A10630001	100	002	02		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－蛋白	1A990000000191153	尿蛋白定性	A10630001	100	002	02		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－糖	1A990000000191154	尿糖半定量	A10730001	100	002	93	mg／dL	試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－糖	1A990000000191154	尿糖半定量	A10730001	100	002	93	mg／dL	二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－ウロビリノーゲン	1A990000000191155	尿中ウロビリノゲン定性	A10830001	100	002	02		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－ウロビリノーゲン	1A990000000191155	尿中ウロビリノゲン定性	A10830001	100	002	02		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－ビリルビン	1A990000000191157	尿中ビリルビン定性	A10930001	100	002	02		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－ビリルビン	1A990000000191157	尿中ビリルビン定性	A10930001	100	002	02		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－ケトン体	1A990000000191158	尿中ケトン体定性	A11130001	100	002	02		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－ケトン体	1A990000000191158	尿中ケトン体定性	A11130001	100	002	02		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－潜血	1A990000000191159	尿潜血反応	A11730001	100	002	02		試験紙法と屈折法(比重)	栄研化学	US－3100R	栄研化学	ウロペーパーⅢ
尿定性－潜血	1A990000000191159	尿潜血反応	A11730001	100	002	02		単波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－細菌	1A990000000191160	尿中細菌定性	A11530001	100	002	02		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－白血球	1A990000000191162	尿中白血球エステラーゼ定性	A11430001	100	002	02		二波長反射光測定法	アークレイ	オーションマックス AX－4280	アークレイ	オーションスティックス 10PA
尿定性－依頼	1A990000000192000	尿一般検査	A00100000	100	099	00		その他				
尿定性－比重	1A990000000192051	尿比重	A10420001	100	099	01		その他				
尿定性－pH	1A990000000192052	尿pH	A10520001	100	099	01		その他				
尿定性－蛋白	1A990000000192053	尿蛋白定性	A10630001	100	099	02		その他				
尿定性－糖	1A990000000192054	尿糖定性	A10730001	100	099	02		その他				
尿定性－ウロビリノーゲン	1A990000000192055	尿中ウロビリノゲン定性	A10830001	100	099	02		その他				
尿定性－ビリルビン	1A990000000192057	尿中ビリルビン定性	A10930001	100	099	02		その他				

項目名称	依頼・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
尿定性－ケトン体	1A990000000192058	尿中ケトン体定性	A11130001	100	099	02		その他				
尿定性－潜血	1A990000000192059	尿潜血反応	A11730001	100	099	02		その他				
尿定性－細菌	1A990000000192060	尿中細菌定性	A11530001	100	099	02		その他				
尿定性－白血球	1A990000000192062	尿中白血球エステラーゼ定性	A11430001	100	099	02		その他				
便ヘモグロビン／便潜血	1B040000001506200	糞便中ヘモグロビン定量	A20810000	190	002	00		ラテックス凝集比濁法				
便ヘモグロビン／便潜血・濃度	1B040000001506201	糞便中ヘモグロビン定量-濃度	A20810001	190	002	98	ng／mL	ラテックス凝集比濁法				
便ヘモグロビン／便潜血・判定	1B040000001506211	糞便中ヘモグロビン定量-判定	A20810002	190	002	02		ラテックス凝集比濁法				
便ヘモグロビン／便潜血	1B040000001519500	糞便中ヘモグロビン定量	A20810000	190	001	00		金コロイド着色法				
便ヘモグロビン／便潜血・濃度	1B040000001519501	糞便中ヘモグロビン定量-濃度	A20810001	190	001	98	ng／mL	金コロイド着色法				
便ヘモグロビン／便潜血・判定	1B040000001519511	糞便中ヘモグロビン定量-判定	A20810002	190	001	02		金コロイド着色法				
便ヘモグロビン／トランスフェリン－依頼	1B042000001519000	糞便中ヘモグロビン・トランスフェリン	A00500000	190	001	00		金コロイドイムノクロマト法			ミズホメディー	クイックチェイサー 便潜血
便ヘモグロビン／トランスフェリン ヘモグロビン	1B042000001519051	糞便中ヘモグロビン定性	A20830001	190	001	02		金コロイドイムノクロマト法			ミズホメディー	クイックチェイサー 便潜血
便ヘモグロビン／トランスフェリン トランスフェリン	1B042000001519052	糞便中トランスフェリン定性	A20930001	190	001	02		金コロイドイムノクロマト法			ミズホメディー	クイックチェイサー 便潜血
網状赤血球	2A110000001930100	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)	B10710000	212	002	00						
網状赤血球数	2A110000001930101	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-測定数	B10710001	212	002	E1						
網状赤血球‰	2A110000001930102	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-‰	B10710002	212	002	08	%					
網状赤血球	2A110000001931000	網状赤血球数(鏡検法)	B10710000	276	001	00		Brecher法				
網状赤血球数	2A110000001931001	網状赤血球数(鏡検法)	B10710001	276	001	08		Brecher法				
網状赤血球‰	2A110000001931002	網状赤血球数(鏡検法)	B10710002	276	001	08	%	Brecher法				
網状赤血球	2A110000001930900	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)	B10710000	212	002	00		フローサイトメトリー	シスメックス	XE－2100		
網状赤血球	2A110000001930900	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)	B10710000	212	002	00		フローサイトメトリー	シスメックス	XT－2000i		
網状赤血球	2A110000001930900	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)	B10710000	212	002	00		フローサイトメトリー	アボット	セルダインサファイア		
網状赤血球数	2A110000001930901	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-測定数	B10710001	212	002	E1	10＊4	フローサイトメトリー	シスメックス	XE－2100		
網状赤血球数	2A110000001930901	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-測定数	B10710001	212	002	E1		フローサイトメトリー	シスメックス	XT－2000i		
網状赤血球数	2A110000001930901	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-測定数	B10710001	212	002	E1		フローサイトメトリー	アボット	セルダインサファイア		
網状赤血球‰	2A110000001930902	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-‰	B10710002	212	002	08	%	フローサイトメトリー	シスメックス	XE－2100		
網状赤血球‰	2A110000001930902	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-‰	B10710002	212	002	08	%	フローサイトメトリー	シスメックス	XT－2000i		
網状赤血球‰	2A110000001930902	網状赤血球数(フローサイトメトリー法)-‰	B10710002	212	002	08	%	フローサイトメトリー	アボット	セルダインサファイア		
血液像－依頼	2A160000001930100	末梢血液像	B11010000	212	099	00		血球算定				
血液像－細胞数	2A160000001930101	血液像-細胞数	B11010001	212	099							
血液像－楕円赤血球	2A160000001930102	血液像-楕円赤血球	B11010002	212	099							
血液像－環状赤血球	2A160000001930103	血液像-環状赤血球	B11010003	212	099							
血液像－球状赤血球	2A160000001930104	血液像-球状赤血球	B11010004	212	099							
血液像－涙滴赤血球	2A160000001930105	血液像-涙滴赤血球	B11010005	212	099							
血液像－破砕赤血球%	2A160000001930106	血液像-破砕赤血球%	B11010006	212	099							
血液像－ファゴット細胞	2A160000001930107	血液像-ファゴット細胞	B11010007	212	099							
血液像－異型細胞	2A160000001930108	血液像-異型細胞	B11010008	212	099							
血液像－不明細胞	2A160000001930109	血液像-不明細胞	B11010009	212	099							
血液像－前リンパ球	2A160000001930110	血液像-前リンパ球	B11010010	212	099							
血液像－ATL細胞	2A160000001930111	血液像-ATL細胞	B11010011	212	099							
血液像－リンパ腫細胞	2A160000001930112	血液像-リンパ腫細胞	B11010012	212	099							
血液像－異常リンパ球	2A160000001930113	血液像-異常リンパ球	B11010013	212	099							
血液像－HCL細胞	2A160000001930114	血液像-HCL細胞	B11010014	212	099							
血液像－前リンパ球様細胞	2A160000001930115	血液像-前リンパ球様細胞	B11010015	212	099							
血液像－ATL様細胞	2A160000001930116	血液像-ATL様細胞	B11010016	212	099							
血液像－リンパ腫様細胞	2A160000001930117	血液像-リンパ腫様細胞	B11010017	212	099							
血液像－骨髄芽球様細胞	2A160000001930118	血液像-骨髄芽球様細胞	B11010018	212	099							
血液像－形質細胞様細胞	2A160000001930119	血液像-形質細胞様細胞	B11010019	212	099							
血液像－異常リンパ球様細胞	2A160000001930120	血液像-異常リンパ球様細胞	B11010020	212	099							
血液像－HCL様細胞	2A160000001930121	血液像-HCL様細胞	B11010021	212	099							
血液像－中毒性顆粒	2A160000001930122	血液像-中毒性顆粒	B11010022	212	099							
血液像－デーレ小体	2A160000001930123	血液像-デーレ小体	B11010023	212	099							
血液像－アウエル小体	2A160000001930124	血液像-アウエル小体	B11010024	212	099							
血液像－ハッペンハイマー小体	2A160000001930125	血液像-ハッペンハイマー小体	B11010025	212	099							
血液像－ハウエルジョリー小体	2A160000001930126	血液像-ハウエルジョリー小体	B11010026	212	099							
血液像－芽球	2A160000001930127	血液像-芽球	B11010027	212	099							
血液像－芽球様細胞	2A160000001930128	血液像-芽球様細胞	B11010028	212	099							
血液像－リンパ芽球	2A160000001930129	血液像-リンパ芽球	B11010029	212	099							
血液像－単芽球	2A160000001930130	血液像-単芽球	B11010030	212	099							
血液像－前単球	2A160000001930131	血液像-前単球	B11010031	212	099							
血液像－幼若リンパ球	2A160000001930132	血液像-幼若リンパ球	B11010032	212	099							
血液像－幼若リンパ様細胞	2A160000001930133	血液像-幼若リンパ様細胞	B11010033	212	099							
血液像－大食細胞(マクロファージ)	2A160000001930134	血液像-大食細胞(マクロファージ)	B11010034	212	099							
血液像－中皮細胞	2A160000001930135	血液像-中皮細胞	B11010035	212	099							
血液像－組織球	2A160000001930136	血液像-組織球	B11010036	212	099							
血液像－肥満細胞	2A160000001930137	血液像-肥満細胞	B11010037	212	099							
血液像－脂肪細胞	2A160000001930138	血液像-脂肪細胞	B11010038	212	099							
血液像－繊維細胞	2A160000001930139	血液像-繊維細胞	B11010039	212	099							
血液像－繊維芽細胞	2A160000001930140	血液像-繊維芽細胞	B11010040	212	099							
血液像－破骨細胞	2A160000001930141	血液像-破骨細胞	B11010041	212	099							
血液像－造骨細胞	2A160000001930142	血液像-造骨細胞	B11010042	212	099							
血液像－鎌状赤血球	2A160000001930143	血液像-鎌状赤血球	B11010043	212	099							
血液像－カボット輪(環)	2A160000001930144	血液像-カボット輪(環)	B11010044	212	099							
血液像－シェフナー斑点	2A160000001930145	血液像-シェフナー斑点	B11010045	212	099							
血液像－好中球	2A160000001930151	血液像-好中球	B11010046	212	099		%					
血液像－桿状核球	2A160000001930152	血液像-桿状核球	B11010048	212	099		%					
血液像－分葉核球	2A160000001930153	血液像-分葉核球	B11010049	212	099		%					
血液像－好酸球	2A160000001930154	血液像-好酸球	B11010050	212	099		%					
血液像－好塩基球	2A160000001930155	血液像-好塩基球	B11010052	212	099		%					
血液像－単球	2A160000001930156	血液像-単球	B11010054	212	099		%					
血液像－リンパ球	2A160000001930157	血液像-リンパ球	B11010056	212	099		%					
血液像－異型リンパ球	2A160000001930158	血液像-異型リンパ球	B11010058	212	099		%					
血液像－骨髄球	2A160000001930159	血液像-骨髄球	B11010059	212	099		%					
血液像－後骨髄球	2A160000001930160	血液像-後骨髄球	B11010060	212	099		%					
血液像－前骨髄球	2A160000001930161	血液像-前骨髄球	B11010061	212	099		%					
血液像－骨髄芽球	2A160000001930162	血液像-骨髄芽球	B11010062	212	099		%					
血液像－赤芽球	2A160000001930163	血液像-赤芽球	B11010063	212	099							
血液像－形質細胞	2A160000001930164	血液像-形質細胞	B11010064	212	099							
血液像－小リンパ球	2A160000001930165	血液像-小リンパ球	B11010065	212	099							
血液像－大リンパ球	2A160000001930166	血液像-大リンパ球	B11010066	212	099							
血液像－好中球過分葉	2A160000001930167	血液像-好中球過分葉	B11010067	212	099							
血液像－多形核白血球	2A160000001930168	血液像-多形核白血球	B11010068	212	099							
血液像－的状(標的)赤血球	2A160000001930169	血液像-的状(標的)赤血球	B11010069	212	099							
血液像－破砕(砕片)赤血球	2A160000001930170	血液像-破砕(砕片)赤血球	B11010070	212	099							
血液像－大小不同	2A160000001930171	血液像-大小不同	B11010071	212	099							
血液像－奇形赤血球	2A160000001930172	血液像-奇形赤血球	B11010072	212	099							
血液像－多染性赤血球	2A160000001930173	血液像-多染性赤血球	B11010073	212	099							
血液像－濃染性赤血球	2A160000001930174	血液像-濃染性赤血球	B11010074	212	099							
血液像－低色素性(淡染性)赤血球	2A160000001930175	血液像-低色素性(淡染性)赤血球	B11010075	212	099							
血液像－塩基性斑点	2A160000001930176	血液像-塩基性斑点	B11010076	212	099							
血液像－その他	2A160000001930177	血液像-その他1	B11010077	212	099							
血液像－その他1個数	2A160000001930178	血液像-その他1個数	B11010078	212	099							
血液像－その他2	2A160000001930179	血液像-その他2	B11010079	212	099							
血液像－その他2個数	2A160000001930180	血液像-その他2個数	B11010080	212	099							
血液像－有口赤血球(口唇状)	2A160000001930181	血液像-有口赤血球(口唇状)	B11010081	212	099							
血液像－菲薄赤血球	2A160000001930182	血液像-菲薄赤血球	B11010082	212	099							
血液像－ウニ状赤血球	2A160000001930183	血液像-ウニ状赤血球	B11010083	212	099							
血液像－有棘赤血球	2A160000001930184	血液像-有棘赤血球	B11010084	212	099							
血液像－有核赤血球	2A160000001930185	血液像-有核赤血球	B11010085	212	099							
血液像－連銭形成	2A160000001930186	血液像-連銭形成	B11010086	212	099							
血液像－SIZE	2A160000001930187	血液像-サイズ	B11010087	212	099							
血液像－SHAPE	2A160000001930188	血液像-形状	B11010088	212	099							
血液像－色調	2A160000001930189	血液像-色調	B11010089	212	099							
血液像－巨赤芽球	2A160000001930190	血液像-巨赤芽球	B11010090	212	099							
血液像－巨前赤芽球	2A160000001930191	血液像-巨前赤芽球	B11010091	212	099							
血液像－巨核芽球	2A160000001930192	血液像-巨核芽球	B11010092	212	099							
血液像－巨核球	2A160000001930193	血液像-巨核球	B11010093	212	099							
血液像－前巨核球	2A160000001930194	血液像-前巨核球	B11010094	212	099							
血液像－血小板	2A160000001930195	血液像-血小板	B11010095	212	099							
血液像－大型血小板	2A160000001930196	血液像-大型血小板	B11010096	212	099							

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
血液像－巨大血小板	2A160000001930197	血液像-巨大血小板	B11010097	212	099						
血液像－大赤血球	2A160000001930198	血液像-大赤血球	B11010098	212	099						
血液像－巨赤血球	2A160000001930199	血液像-巨赤血球	B11010099	212	099						
血液像－血液像	2A160000001930900	末梢血液像(機械法)	B11010000	212			器械法	シスメックス	XE－2100		
血液像－楕円赤血球	2A160000001930902	血液像-楕円赤血球	B11010002	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－環状赤血球	2A160000001930903	血液像-環状赤血球	B11010003	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－球状赤血球	2A160000001930904	血液像-球状赤血球	B11010004	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－涙滴赤血球	2A160000001930905	血液像-涙滴赤血球	B11010005	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－破砕赤血球%	2A160000001930906	血液像-破砕赤血球%	B11010006	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－ファゴット細胞	2A160000001930907	血液像-ファゴット細胞	B11010007	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－異型細胞	2A160000001930908	血液像-異型細胞	B11010008	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－不明細胞	2A160000001930909	血液像-不明細胞	B11010009	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－前リンパ球	2A160000001930910	血液像-前リンパ球	B11010010	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－ATL細胞	2A160000001930911	血液像-ATL細胞	B11010011	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－リンパ腫細胞	2A160000001930912	血液像-リンパ腫細胞	B11010012	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－異常リンパ球	2A160000001930913	血液像-異常リンパ球	B11010013	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－HCL細胞	2A160000001930914	血液像-HCL細胞	B11010014	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－前リンパ球様細胞	2A160000001930915	血液像-前リンパ球様細胞	B11010015	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－ATL様細胞	2A160000001930916	血液像-ATL様細胞	B11010016	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－リンパ腫様細胞	2A160000001930917	血液像-リンパ腫様細胞	B11010017	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－骨髄芽球様細胞	2A160000001930918	血液像-骨髄芽球様細胞	B11010018	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－形質細胞様細胞	2A160000001930919	血液像-形質細胞様細胞	B11010019	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－異常リンパ球様細胞	2A160000001930920	血液像-異常リンパ球様細胞	B11010020	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－HCL様細胞	2A160000001930921	血液像-HCL様細胞	B11010021	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－中毒性顆粒	2A160000001930922	血液像-中毒性顆粒	B11010022	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－デーレ小体	2A160000001930923	血液像-デーレ小体	B11010023	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－アウエル小体	2A160000001930924	血液像-アウエル小体	B11010024	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－バッペンハイマー小体	2A160000001930925	血液像-バッペンハイマー小体	B11010025	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－ハウエルジョリー小体	2A160000001930926	血液像-ハウエルジョリー小体	B11010026	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－芽球	2A160000001930927	血液像-芽球	B11010027	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－芽球様細胞	2A160000001930928	血液像-芽球様細胞	B11010028	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－リンパ芽球	2A160000001930929	血液像-リンパ芽球	B11010029	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－単芽球	2A160000001930930	血液像-単芽球	B11010030	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－前単球	2A160000001930931	血液像-前単球	B11010031	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－幼若リンパ球	2A160000001930932	血液像-幼若リンパ球	B11010032	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－幼若リンパ様細胞	2A160000001930933	血液像-幼若リンパ様細胞	B11010033	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－大食細胞(マクロファージ)	2A160000001930934	血液像-大食細胞(マクロファージ)	B11010034	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－中皮細胞	2A160000001930935	血液像-中皮細胞	B11010035	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－組織球	2A160000001930936	血液像-組織球	B11010036	212				シスメックス			
血液像－肥満細胞	2A160000001930937	血液像-肥満細胞	B11010037	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－脂肪細胞	2A160000001930938	血液像-脂肪細胞	B11010038	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－繊維細胞	2A160000001930939	血液像-繊維細胞	B11010039	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－繊維芽細胞	2A160000001930940	血液像-繊維芽細胞	B11010040	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－破骨細胞	2A160000001930941	血液像-破骨細胞	B11010041	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－造骨細胞	2A160000001930942	血液像-造骨細胞	B11010042	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－鎌状赤血球	2A160000001930943	血液像-鎌状赤血球	B11010043	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－カボット輪(環)	2A160000001930944	血液像-カボット輪(環)	B11010044	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－シェフナー斑点	2A160000001930945	血液像-シェフナー斑点	B11010045	212				シスメックス	XE－2100		
血液像－好中球	2A160000001930951	血液像-好中球	B11010046	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－好中球	2A160000001930951	血液像-好中球	B11010046	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－好中球	2A160000001930951	血液像-好中球	B11010046	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血液像－杆状核球	2A160000001930952	血液像-桿状核球	B11010048	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－杆状核球	2A160000001930952	血液像-桿状核球	B11010048	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－分葉核球	2A160000001930953	血液像-分葉核球	B11010049	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－分葉核球	2A160000001930953	血液像-分葉核球	B11010049	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－好酸球	2A160000001930954	血液像-好酸球	B11010050	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－好酸球	2A160000001930954	血液像-好酸球	B11010050	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－好酸球	2A160000001930954	血液像-好酸球	B11010050	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血液像－好塩基球	2A160000001930955	血液像-好塩基球	B11010052	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－好塩基球	2A160000001930955	血液像-好塩基球	B11010052	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－好塩基球	2A160000001930955	血液像-好塩基球	B11010052	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血液像－単球	2A160000001930956	血液像-単球	B11010054	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－単球	2A160000001930956	血液像-単球	B11010054	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－単球	2A160000001930956	血液像-単球	B11010054	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血液像－リンパ球	2A160000001930957	血液像-リンパ球	B11010056	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－リンパ球	2A160000001930957	血液像-リンパ球	B11010056	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－リンパ球	2A160000001930957	血液像-リンパ球	B11010056	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血液像－異型リンパ球	2A160000001930958	血液像-異型リンパ球	B11010058	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－異型リンパ球	2A160000001930958	血液像-異型リンパ球	B11010058	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－骨髄球	2A160000001930959	血液像-骨髄球	B11010059	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－骨髄球	2A160000001930959	血液像-骨髄球	B11010059	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－後骨髄球	2A160000001930960	血液像-後骨髄球	B11010060	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－後骨髄球	2A160000001930960	血液像-後骨髄球	B11010060	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－前骨髄球	2A160000001930961	血液像-前骨髄球	B11010061	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－前骨髄球	2A160000001930961	血液像-前骨髄球	B11010061	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－骨髄芽球	2A160000001930962	血液像-骨髄芽球	B11010062	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血液像－骨髄芽球	2A160000001930962	血液像-骨髄芽球	B11010062	212	099	%			MICROX HEG－120N		
血液像－赤芽球	2A160000001930963	血液像-赤芽球	B11010063	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－形質細胞	2A160000001930964	血液像-形質細胞	B11010064	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－小リンパ球	2A160000001930965	血液像-小リンパ球	B11010065	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－大リンパ球	2A160000001930966	血液像-大リンパ球	B11010066	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－好中球過分葉	2A160000001930967	血液像-好中球過分葉	B11010067	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－多形核白血球	2A160000001930968	血液像-多形核白血球	B11010068	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－的状(標的)赤血球	2A160000001930969	血液像-的状(標的)赤血球	B11010069	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－破砕(砕片)赤血球	2A160000001930970	血液像-破砕(砕片)赤血球	B11010070	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－大小不同	2A160000001930971	血液像-大小不同	B11010071	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－奇形	2A160000001930972	血液像-奇形赤血球	B11010072	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－多染性	2A160000001930973	血液像-多染性赤血球	B11010073	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－濃染性	2A160000001930974	血液像-濃染性赤血球	B11010074	212	007			シスメックス			
血液像－低色素性(淡染性)	2A160000001930975	血液像-低色素性(淡染性)赤血球	B11010075	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－塩基性斑点赤血球	2A160000001930976	血液像-塩基性斑点	B11010076	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－その他	2A160000001930977	血液像-その他1	B11010077	212	007						
血液像－その他1個数	2A160000001930978	血液像-その他1個数	B11010078	212	007						
血液像－その他2	2A160000001930979	血液像-その他2	B11010079	212	007						
血液像－その他2個数	2A160000001930980	血液像-その他2個数	B11010080	212	007						
血液像－有口赤血球(口唇状)	2A160000001930981	血液像-有口赤血球(口唇状)	B11010081	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－菲薄赤血球	2A160000001930982	血液像-菲薄赤血球	B11010082	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－ウニ状赤血球	2A160000001930983	血液像-ウニ状赤血球	B11010083	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－有棘赤血球	2A160000001930984	血液像-有棘赤血球	B11010084	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－有核赤血球	2A160000001930985	血液像-有核赤血球	B11010085	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－連銭形成	2A160000001930986	血液像-連銭形成	B11010086	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－SIZE	2A160000001930987	血液像-サイズ	B11010087	212	007						
血液像－SHAPE	2A160000001930988	血液像-形状	B11010088	212	007						
血液像－色調	2A160000001930989	血液像-色調	B11010089	212	007						
血液像－巨赤芽球	2A160000001930990	血液像-巨赤芽球	B11010090	212	007						
血液像－巨前赤芽球	2A160000001930991	血液像-巨前赤芽球	B11010091	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－巨核芽球	2A160000001930992	血液像-巨核芽球	B11010092	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－巨核球	2A160000001930993	血液像-巨核球	B11010093	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－前巨核球	2A160000001930994	血液像-前巨核球	B11010094	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－血小板	2A160000001930995	血液像-血小板	B11010095	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－大型血小板	2A160000001930996	血液像-大型血小板	B11010096	212	007			シスメックス	XE－2100		
血液像－巨大血小板	2A160000001930997	血液像-巨大血小板	B11010097	212	007						
血液像－大赤血球	2A160000001930998	血液像-大赤血球	B11010098	212	007						
血液像－巨赤血球	2A160000001930999	血液像-巨赤血球	B11010099	212	007						
血液像－血液像	2A160000001931000	末梢血液像(鏡検法)	B11010000	276	001		鏡検法				
血液像－カウント数	2A160000001931001	血液像-細胞数	B11010001	276	001						
血液像－楕円	2A160000001931002	血液像-楕円赤血球	B11010002	276	001						
血液像－環状	2A160000001931003	血液像-環状赤血球	B11010003	276	001						
血液像－球状	2A160000001931004	血液像-球状赤血球	B11010004	276	001						
血液像－涙滴	2A160000001931005	血液像-涙滴赤血球	B11010005	276	001						

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
血液像－破砕赤血球%	2A160000001931006	血液像-破砕赤血球%	B11010006	276	001						
血液像－ファゴット細胞	2A160000001931007	血液像-ファゴット細胞	B11010007	276	001						
血液像－異型細胞	2A160000001931008	血液像-異型細胞	B11010008	276	001						
血液像－不明細胞	2A160000001931009	血液像-不明細胞	B11010009	276	001						
血液像－前リンパ球	2A160000001931010	血液像-前リンパ球	B11010010	276	001						
血液像－ATL細胞	2A160000001931011	血液像-ATL細胞	B11010011	276	001						
血液像－リンパ腫細胞	2A160000001931012	血液像-リンパ腫細胞	B11010012	276	001						
血液像－異常リンパ球	2A160000001931013	血液像-異常リンパ球	B11010013	276	001						
血液像－HCL細胞	2A160000001931014	血液像-HCL細胞	B11010014	276	001						
血液像－前リンパ球様細胞	2A160000001931015	血液像-前リンパ球様細胞	B11010015	276	001						
血液像－ATL様細胞	2A160000001931016	血液像-ATL様細胞	B11010016	276	001						
血液像－リンパ腫様細胞	2A160000001931017	血液像-リンパ腫様細胞	B11010017	276	001						
血液像－骨髄芽球様細胞	2A160000001931018	血液像-骨髄芽球様細胞	B11010018	276	001						
血液像－形質細胞様細胞	2A160000001931019	血液像-形質細胞様細胞	B11010019	276	001						
血液像－異常リンパ球様細胞	2A160000001931020	血液像-異常リンパ球様細胞	B11010020	276	001						
血液像－HCL様細胞	2A160000001931021	血液像-HCL様細胞	B11010021	276	001						
血液像－中毒性顆粒	2A160000001931022	血液像-中毒性顆粒	B11010022	276	001						
血液像－デーレ小体	2A160000001931023	血液像-デーレ小体	B11010023	276	001						
血液像－アウエル小体	2A160000001931024	血液像-アウエル小体	B11010024	276	001						
血液像－バッペンハイマー小体	2A160000001931025	血液像-バッペンハイマー小体	B11010025	276	001						
血液像－ハウエルジョリー小体	2A160000001931026	血液像-ハウエルジョリー小体	B11010026	276	001						
血液像－芽球	2A160000001931027	血液像-芽球	B11010027	276	001						
血液像－芽球様細胞	2A160000001931028	血液像-芽球様細胞	B11010028	276	001						
血液像－リンパ芽球	2A160000001931029	血液像-リンパ芽球	B11010029	276	001						
血液像－単芽球	2A160000001931030	血液像-単芽球	B11010030	276	001						
血液像－前単球	2A160000001931031	血液像-前単球	B11010031	276	001						
血液像－幼若リンパ細胞	2A160000001931032	血液像-幼若リンパ球	B11010032	276	001						
血液像－幼若リンパ球様細胞	2A160000001931033	血液像-幼若リンパ球様細胞	B11010033	276	001						
血液像－大食細胞(マクロファージ)	2A160000001931034	血液像-大食細胞(マクロファージ)	B11010034	276	001						
血液像－中皮細胞	2A160000001931035	血液像-中皮細胞	B11010035	276	001						
血液像－組織球	2A160000001931036	血液像-組織球	B11010036	276	001						
血液像－肥満細胞	2A160000001931037	血液像-肥満細胞	B11010037	276	001						
血液像－脂肪細胞	2A160000001931038	血液像-脂肪細胞	B11010038	276	001						
血液像－繊維細胞	2A160000001931039	血液像-繊維細胞	B11010039	276	001						
血液像－繊維芽細胞	2A160000001931040	血液像-繊維芽細胞	B11010040	276	001						
血液像－破骨細胞	2A160000001931041	血液像-破骨細胞	B11010041	276	001						
血液像－造骨細胞	2A160000001931042	血液像-造骨細胞	B11010042	276	001						
血液像－鎌状赤血球	2A160000001931043	血液像-鎌状赤血球	B11010043	276	001						
血液像－カボット輪(環)	2A160000001931044	血液像-カボット輪(環)	B11010044	276	001						
血液像－シュフナー斑点	2A160000001931045	血液像-シュフナー斑点	B11010045	276	001						
血液像－好中球	2A160000001931051	血液像-好中球	B11010046	276	001	%					
血液像－桿状核球	2A160000001931052	血液像-桿状核球	B11010048	276	001	%					
血液像－分葉核球	2A160000001931053	血液像-分葉核球	B11010049	276	001	%					
血液像－好酸球	2A160000001931054	血液像-好酸球	B11010050	276	001	%					
血液像－好塩基球	2A160000001931055	血液像-好塩基球	B11010052	276	001	%					
血液像－単球	2A160000001931056	血液像-単球	B11010054	276	001	%					
血液像－リンパ球	2A160000001931057	血液像-リンパ球	B11010056	276	001	%					
血液像－異型リンパ球	2A160000001931058	血液像-異型リンパ球	B11010058	276	001	%					
血液像－骨髄球	2A160000001931059	血液像-骨髄球	B11010059	276	001	%					
血液像－後骨髄球	2A160000001931060	血液像-後骨髄球	B11010060	276	001	%					
血液像－前骨髄球	2A160000001931061	血液像-前骨髄球	B11010061	276	001	%					
血液像－骨髄芽球	2A160000001931062	血液像-骨髄芽球	B11010062	276	001	%					
血液像－赤芽球	2A160000001931063	血液像-赤芽球	B11010063	276	001						
血液像－形質細胞	2A160000001931064	血液像-形質細胞	B11010064	276	001						
血液像－小リンパ球	2A160000001931065	血液像-小リンパ球	B11010065	276	001						
血液像－大リンパ球	2A160000001931066	血液像-大リンパ球	B11010066	276	001						
血液像－過分葉	2A160000001931067	血液像-好中球過分葉	B11010067	276	001						
血液像－多形核白血球	2A160000001931068	血液像-多形核白血球	B11010068	276	001						
血液像－標的赤血球	2A160000001931069	血液像-的状(標的)赤血球	B11010069	276	001						
血液像－破砕(砕片)赤血球	2A160000001931070	血液像-破砕(砕片)赤血球	B11010070	276	001						
血液像－大小不同赤血球	2A160000001931071	血液像-大小不同	B11010071	276	001						
血液像－奇形赤血球	2A160000001931072	血液像-奇形赤血球	B11010072	276	001						
血液像－多染性赤血球	2A160000001931073	血液像-多染性赤血球	B11010073	276	001						
血液像－濃染性赤血球	2A160000001931073	血液像-濃染性赤血球	B11010074	276	001						
血液像－低色素性(淡染性)赤血球	2A160000001931075	血液像-低色素性(淡染性)赤血球	B11010075	276	001						
血液像－好塩基性斑点	2A160000001931076	血液像-塩基性斑点	B11010076	276	001						
血液像－その他	2A160000001931077	血液像-その他1	B11010077	276	001						
血液像－その他1個数	2A160000001931078	血液像-その他1個数	B11010078	276	001						
血液像－その他2	2A160000001931079	血液像-その他2	B11010079	276	001						
血液像－その他2個数	2A160000001931080	血液像-その他2個数	B11010080	276	001						
血液像－有口赤血球(口唇状)	2A160000001931081	血液像-有口赤血球(口唇状)	B11010081	276	001						
血液像－菲薄赤血球	2A160000001931082	血液像-菲薄赤血球	B11010082	276	001						
血液像－ウニ状赤血球	2A160000001931083	血液像-ウニ状赤血球	B11010083	276	001						
血液像－有棘赤血球	2A160000001931084	血液像-有棘赤血球	B11010084	276	001						
血液像－有核赤血球	2A160000001931085	血液像-有核赤血球	B11010085	276	001						
血液像－連銭形成	2A160000001931086	血液像-連銭形成	B11010086	276	001						
血液像－SIZE	2A160000001931087	血液像-サイズ	B11010087	276	001						
血液像－SHAPE	2A160000001931088	血液像-形状	B11010088	276	001						
血液像－色調	2A160000001931089	血液像-色調	B11010089	276	001						
血液像－巨赤芽球	2A160000001931090	血液像-巨赤芽球	B11010090	276	001						
血液像－巨前赤芽球	2A160000001931091	血液像-巨前赤芽球	B11010091	276	001						
血液像－巨核芽球	2A160000001931092	血液像-巨核芽球	B11010092	276	001						
血液像－巨核球	2A160000001931093	血液像-巨核球	B11010093	276	001						
血液像－前巨核球	2A160000001931094	血液像-前巨核球	B11010094	276	001						
血液像－血小板	2A160000001931095	血液像-血小板	B11010095	276	001						
血液像－大型血小板	2A160000001931096	血液像-大型血小板	B11010096	276	001						
血液像－巨大血小板	2A160000001931097	血液像-巨大血小板	B11010097	276	001						
血液像－大赤血球	2A160000001931098	血液像-大赤血球	B11010098	276	001						
血液像－巨赤血球	2A160000001931099	血液像-巨赤血球	B11010099	276	001						
血算－依頼	2A990000000931900	末梢血液一般検査	B00100000	212	007		器械法	シスメックス	XE－2100		
血算－依頼	2A990000000931900	末梢血液一般検査	B00100000	212	002		器械法	アボット	セルダインサファイア		
血算－赤血球数	2A990000000931951	赤血球数(RBC)	B10110001	212	007	X10000/		シスメックス	XE－2100		
血算－赤血球数	2A990000000931951	赤血球数(RBC)	B10110001	212	002	X10000/		アボット	セルダインサファイア		
血算－白血球数	2A990000000931952	白血球数(WBC)	B10910001	212	007	／μL		シスメックス	XE－2100		
血算－白血球数	2A990000000931952	白血球数(WBC)	B10910001	212	002	／μL		アボット	セルダインサファイア		
血算－ヘモグロビン	2A990000000931953	ヘモグロビン(Hb)	B10210001	212	007	g／dL		シスメックス	XE－2100		
血算－ヘモグロビン	2A990000000931953	ヘモグロビン(Hb)	B10210001	212	002	g／dL		アボット	セルダインサファイア		
血算－ヘマトクリット	2A990000000931954	ヘマトクリット(Ht)	B10310001	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血算－ヘマトクリット	2A990000000931954	ヘマトクリット(Ht)	B10310001	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血算－血小板数	2A990000000931955	血小板数(Plt)	B11110001	212	007	fL		シスメックス	XE－2100		
血算－血小板数	2A990000000931955	血小板数(Plt)	B11110001	212	002	fL		アボット	セルダインサファイア		
血算－MCV	2A990000000931956	平均赤血球容積(MCV)	B10410001	212	007	pg		シスメックス	XE－2100		
血算－MCV	2A990000000931956	平均赤血球容積(MCV)	B10410001	212	002	pg		アボット	セルダインサファイア		
血算－MCH	2A990000000931957	平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)	B10510001	212	007	%		シスメックス	XE－2100		
血算－MCH	2A990000000931957	平均赤血球ヘモグロビン量(MCH)	B10510001	212	002	%		アボット	セルダインサファイア		
血算－MCHC	2A990000000931958	平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)	B10610001	212	007	X1000／		シスメックス	XE－2100		
血算－MCHC	2A990000000931958	平均赤血球ヘモグロビン濃度(MCHC)	B10610001	212	002	X1000／		アボット	セルダインサファイア		
APTT－依頼	2B020000002231100	APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)	B20310000	244	002		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル シンサシル APTT
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	002	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル シンサシル APTT
APTT－コントロール値	2B020000002231152	APTT-コントロール	B20310002	244	002	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション ラボラトリー	ヒーモスアイエル シンサシル APTT
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	002	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	三菱化学メディエンス	ヒーモスアイエル シンサシルAPTT
APTT－依頼	2B020000002231100	APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)	B20310000	244	016		凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピアーAPTT－N
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	016	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアグピアーAPTT－N
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	012	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シーメンス	データフィィ・APTT
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	012	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シスメックス	データファィ・APTT
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	009	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	Coagrex－800	シスメックス	トロンボチェックAPTT
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	014	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シーメンス	アクチン FSL
APTT－依頼	2B020000002231100	APTT(活性化部分トロンボプラスチン時間)	B20310000	244	099						
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	099	秒					
APTT－測定値	2B020000002231151	APTT-秒	B20310001	244	007	秒	凝固時間測定			協和メデックス	プラテリンLS

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
APTT－コントロール値	2B020000002231152	APTT-コントロール	B20310002	244	099	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス			
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	010		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PT－被検PT時間	2B030000002231151	PT-秒	B20610001	244	010	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PT－対照PT時間	2B030000002231152	PT-コントロール	B20610002	244	010	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PT活性値	2B030000002231153	PT-活性	B20610003	244	010	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	010		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シスメックス	トロンボレルS
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	010		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA1500	シーメンス	トロンボレルS
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	010		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	シーメンス	トロンボレルS
PT－被検PT時間	2B030000002231151	PT-秒	B20610001	244	010	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	Coagrex－800	シスメックス	トロンボレルS
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	010		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	Coagrex－800	シスメックス	トロンボレルS
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	001		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　リコンビプラスチン
PT－被検PT時間	2B030000002231151	PT-秒	B20610001	244	001	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　リコンビプラスチン
PT－対照PT時間	2B030000002231152	PT-コントロール	B20610002	244	001	秒	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　リコンビプラスチン
PT－活性値	2B030000002231153	PT-活性	B20610003	244	001	%	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　リコンビプラスチン
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	001		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　リコンビプラスチン
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	001		凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　リコンビプラスチン
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	015		凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアダビア　PT－N
PT－被検PT時間	2B030000002231151	PT-秒	B20610001	244	015	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアダビア　PT－N
PT－活性値	2B030000002231153	PT-活性	B20610003	244	015	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアダビア　PT－N
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	015		凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアダビア　PT－N
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	099			シスメックス			
PT－依頼	2B030000002231100	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	099						
PT－被検PT時間	2B030000002231151	PT-秒	B20610001	244	010	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)		CA7000	シスメックス	トロンボレルS　GTS－210D（2000テスト）
PT－対照PT時間	2B030000002231152	PT-秒	B20610001	244	010	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シーメンス	トロンボレルS
PT－活性値	2B030000002231153	PT-活性	B20610003	244	010	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シーメンス	トロンボレルS
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	010		凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シーメンス	トロンボレルS
PT－INR	2B030000002231157	PT-INR値	B20610006	244	099		凝固時間測定			協和メデックス	プラテリンレLS
PT－比	2B030000002231155	PT-比	B20610005	244	099						
PT－依頼	2B030000002232000	プロトロンビン時間（PT）	B20610000	244	099		凝固その他				
PT－被検PT時間	2B030000002232051	PT-秒	B20610001	244	099	秒	凝固その他				
PT－活性値	2B030000002232053	PT-活性	B20610003	244	099	%	凝固その他				
PT－INR	2B030000002232057	PT-INR値	B20610006	244	099		凝固その他				
HPT－依頼	2B045000002231100	ヘパプラチンテスト	B21210000	244	099			シスメックス	CS－2100i		
HPT－活性	2B045000002231101	ヘパプラチンテスト-活性	B21210001	244	005	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シスメックス	複合因子・H
HPT－時間	2B045000002231103	ヘパプラチンテスト-秒	B21210002	244	005	秒	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シスメックス	複合因子・H
HPT－活性	2B045000002231101	ヘパプラチンテスト-活性	B21210001	244	001	%	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　ヘパトコンプレックス
HPT－活性	2B045000002231101	ヘパプラチンテスト-活性	B21210001	244	005	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA1500	シスメックス	複合因子・H「コクサイ」
HPT－活性	2B045000002231101	ヘパプラチンテスト-活性	B21210001	244	005	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA－7000	シスメックス	複合因子・H「コクサイ」400テスト（61022）
HPT－活性	2B045000002231101	ヘパプラチンテスト-活性	B21210001	244	004	%	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA－7000	エーディア	ヘパプラチンテスト
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	002	mg／dL	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　コンビプラスチン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	001	mg／dL	凝固時間測定(透過光検知方式)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　フィブ・C(Ⅱ)
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	010	mg／dl	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CS－2100i	シーメンス	データファイ・フィブリノゲン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	010	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA－6000	シーメンス	データファイ・フィブリノゲン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	010	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA－7000	シーメンス	データファイ・フィブリノゲン
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	009	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	Coagrex－800	シスメックス	トロンボチェックFib(L)
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	009	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA1500	シスメックス	トロンボチェック　Fib(L)
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	014	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	シスメックス	CA7000	ロシュ	フィブリプレストA
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	012	mg／dL	凝固時間測定(散乱光検知方式)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	コアダビア　Fbg　トロンビン試薬
フィブリノゲン(Fib)定量	2B100000002231101	フィブリノゲン定量	B21510001	244	008	mg／dL	凝固時間測定			協和メデックス	トロンボチェックFib
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	005	μg／mL	ラテックス凝集比濁法			積水メディカル	ナノピアP－FDP
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	005	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA－BM1650	積水メディカル	ナノピア　P－FDP
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	005	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	ナノピア　P－FDP
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	011	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス	STACIA	三菱化学メディエンス	エルピア　FDP－P
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	011	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス	LPIA－S500	三菱化学メディエンス	エルピア・FDP－P
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	002	μg／dl	ラテックス凝集比濁法	シスメックス	CS－2100i	シスメックス	ラテックステストBL－2P－FDP
FDP定量	2B120000002206201	FDP定量	B21710001	252	017	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LA)	シスメックス	CA7000	ナスカ	NSオート　P－FDP
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	018	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LA)	日本電子	JCA－BM1650	ナスカ	NSオート　Dダイマー
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	014	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA－BM1650	カイノス	LATECLE　Dダイマー試薬
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	017	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA－BM1650	セキスイ	ナノピア　Dダイマー
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	017	μg／mL	ラテックス凝集比濁法	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	ナノピア　D－ダイマー
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	013	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス	LPIA－NV7	三菱化学メディエンス	エルピアエース　D－D　ダイマーⅡ
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	013	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	三菱化学メディエンス	STACIA	三菱化学メディエンス	エルピアエース　D－D　ダイマーⅡ
D ダイマー(DD)	2B140000002206201	D-ダイマー	B22010001	244	013	μg／mL	ラテックス凝集比濁法(LPIA)	シスメックス	CA1500	シスメックス	エルピアエースD－Dダイマーラテックス試薬
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	006	%	合成気質法(可視吸光光度法)	シスメックス	Coagrex－800	シスメックス	エルシステム・ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	007	%	合成気質法(可視吸光光度法)	シスメックス	CA－1500	シスメックス	ベリクロームATⅢオートB
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	007	%	合成気質法(可視吸光光度法)	シスメックス	CA－6000	シスメックス	ベリクロームATⅢオートB
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	009	%	合成気質法(可視吸光光度法)	日本電子	JCA－BM1650	積水メディカル	テストチーム　S　ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	009	%	合成気質法(可視吸光光度法)	日本電子	JCA－BM9130	積水メディカル	テストチーム　S　ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	009	%	合成気質法(可視吸光光度法)	シスメックス	CA－7000	積水メディカル	テストチームS　ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	009	%	合成気質法(可視吸光光度法)	セキスイ	コアプレスタ2000	セキスイ	テストチーム　S　ATⅢ
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	002	%	合成気質法(可視吸光光度法)	三菱化学メディエンス	ACL－TOP	インスツルメンテイション　ラボラトリー	ヒーモスアイエル　アンチトロンビンLQ
アンチトロンビンⅢ(AT－Ⅲ)活性	2B200000002231531	アンチトロンビン活性	B22710001	244	099	%	合成気質法(可視吸光光度法)	シスメックス	CA－7000	ロシュ	自動分析用　プレチマットクロモジェン
PIVKA－Ⅱ	2B555000002305201	PIVKA-2	B26410001	250	002		化学・生物発光イムノアッセイ(CLEIA)	富士レビオ	ルミパルスS	三光純薬	ルミパルス　PIVKA－Ⅱエーザイ
赤血球沈降速度－依頼	2Z010000001992000	赤血球沈降速度	B90110000	244	001		その他測定法(westergren変法)	常光	モニターS		
赤血球沈降速度－依頼	2Z010000001992000	赤血球沈降速度	B90110000	244	001		その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ	ESRシリーズ		
赤血球沈降速度－30分値	2Z010000001992051	赤沈-30分値	B90110001	244	001	mm／30	その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ	ESRシリーズ		
赤血球沈降速度－1時間値	2Z010000001992052	赤沈-1時間値	B90110002	244	001	mm／h	その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ	ESRシリーズ		
赤血球沈降速度－2時間値	2Z010000001992053	赤沈-2時間値	B90110003	244	001	mm／2h	その他測定法(westergren法またはwestergren変法)	テクノメディカ	ESRシリーズ		
赤血球沈降速度－依頼	2Z010000001992000	赤血球沈降速度	B90110000	244	001		その他測定法(westergren変法)	ベスマティック	ベスマティック20		
赤血球沈降速度－1時間値	2Z010000001992052	赤沈-1時間値	B90110002	244	001	mm／h	その他測定法(westergren変法)	ベスマティック	ベスマティック20		
赤血球沈降速度－2時間値	2Z010000001992053	赤沈-2時間値	B90110003	244	001	mm／2h	その他測定法(westergren変法)	ベスマティック	ベスマティック20		
赤血球沈降速度－依頼	2Z010000001992000	赤血球沈降速度	B90110000	244	001		その他測定法(westergren変法)	フィンガルリンク	Roller20		
赤血球沈降速度－1時間値	2Z010000001992052	赤沈-1時間値	B90110002	244	001	mm／h	その他測定法(westergren変法)	フィンガルリンク	Roller20		
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	自動分析装置用試薬－HRⅡ　総蛋白－HRⅡ
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日本電子	JCA－BM8060	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	オリンパス	AU5431	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	オリンパス	AU5421	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	オリンパス	AU2700	積水メディカル	クリニメイトTP試薬
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dl	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	ラポシードⅡTP
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロTPⅡ
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド　TP(BR)
総蛋白(TP)	3A010000002327101	総蛋白	C10110001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(ビウレット法)			カイノス	アクアオートカイノスTP－Ⅱ試薬
尿中アルブミン	3A015000000106100	尿中アルブミン定量	A13110000	100	001		免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM2250	ニットーボー	N－アッセイ　TIA　Micro　Alb
尿中アルブミン	3A015000000106100	尿中アルブミン定量	A13110000	100	001		免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ　TIA　Micro　Alb　ニットーボー
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	尿中アルブミン定量	A13110001	100	001	mg／L	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ　TIA　Micro　Alb　ニットーボー
尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数	3A015000000106128	尿中アルブミン指数			001	mg／g・C	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ　TIA　Micro　Alb　ニットーボー
尿中アルブミン	3A015000000106100	尿中アルブミン定量	A13110000	100	001		免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM6050	苫小牧臨床	スペリオル　マイクロアルブミン
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	尿中アルブミン定量	A13110001	100	001	mg／L	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM6050	苫小牧臨床	スペリオル　マイクロアルブミン
尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数	3A015000000106128	尿中アルブミン指数			001	mg／g・C	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM6050	苫小牧臨床	スペリオル　マイクロアルブミン
尿中アルブミン1日量	3A015000000406100	尿中アルブミン1日量	A13150024	130	001		免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM6050	苫小牧臨床	スペリオル　マイクロアルブミン
1日尿換算値	3A015000000406126	尿中アルブミン1日量	A13150024	130	001	mg／day	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM6050	苫小牧臨床	スペリオル　マイクロアルブミン
尿中アルブミン	3A015000000106100	尿中アルブミン定量	A13110000	100	001		免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8000シリーズ	和光純薬	オートワコー　マイクロアルブミン
尿中アルブミン	3A015000000106100	尿中アルブミン定量	A13110000	100	001		免疫比濁法(TIA)	ベックマン・コールター	AU5421	和光純薬	オートワコー　マイクロアルブミン
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	尿中アルブミン定量	A13110001	100	001	mg／L	免疫比濁法(TIA)	日立	H7700	デンカ生研	ALB　TIANI「生研」
尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数	3A015000000106128	尿中アルブミン指数				mg／g・C	免疫比濁法(TIA)	日立	H7700	デンカ生研	ALB　TIANI「生研」
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	尿中アルブミン定量	A13110001	100	001	mg／L	免疫比濁法(TIA)			医学生物学研究所	TAC－2テストアルブミン
尿中アルブミン濃度	3A015000000106101	尿中アルブミン定量	A13110001	100	099	mg／L					
尿中アルブミンクレアチニン補正値／アルブミン指数	3A015000000106128	尿中アルブミン指数				mg／g・C	免疫比濁法				
微量アルブミン定性	3A015000000190111	尿中アルブミン定性	A13130001	100	001						
アルブミン定量	3A015000002306301	アルブミン	C10210001	250		mg／dL	免疫比朧法(ネフェロメトリー)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	シーメンス	N－抗血清　アルブミン
アルブミン定量	3A015000002306301	アルブミン	C10210001	250		mg／dL	免疫比朧法(ネフェロメトリー)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シーメンス	N－抗血清　アルブミン
アルブミン定量	3A015000002306301	アルブミン	C10210001	250		mg／dL	免疫比朧法(ネフェロメトリー)	シーメンス	ベーリングネフェロメーターⅡ(BNⅡ)	シーメンス	N－抗血清　アルブミン
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001	g／dL	可視吸光光度法(BCG法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	自動分析装置用試薬－HRⅡ　アルブミン－HRⅡ
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	002	g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	日本電子	JCA－BM8060	カイノス	ピュアオートS　ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	002	g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	カイノス	ピュアオートS　ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	002	g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	カイノス	ピュアオートS　ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	002	g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	ベックマン・コールター	AU5431	カイノス	ピュアオートS　ALB

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	002		g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	ベックマン・コールター	AU5421	カイス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	002		g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)	ベックマン・コールター	AU2700	カイス	ピュアオートS ALB
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	003		g／dL	可視吸光光度法(BCP改良法)			カイス	アクアオートカイノスALB試薬
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001		g／dl	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	ラボシードⅡALB
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001		g／dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロファイン ALBⅡ
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001		g／dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド ALB(BR)
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001		g／dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト ALB試薬
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001		g／dL	可視吸光光度法(BCG法)		LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイト ALB 発色液
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	001		g／dL	可視吸光光度法(BCG法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	クリニメイト ALB 発色液
アルブミン定量	3A015000002327101	アルブミン	C10210001	250	099		g／dL					
A／G比	3A016000002391902	A/G比	C10310001	250			計算法	計算法				
蛋白電気泳動－添付結果	3A020000002323249	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	常光	CTE－5000	東洋紡	セレカーVSP
蛋白電気泳動－添付結果	3A020000002323249	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	常光	CTE－9800	東洋紡	セレカーVSP
蛋白電気泳動－添付結果	3A020000002323249	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	常光	CTE780	常光	液体ポンソ3／常光、、
蛋白電気泳動－添付結果	3A020000002323249	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	和光純薬	デカヒドロナフタレン(電気泳動用)デカリン
蛋白電気泳動－添付結果	3A020000002323249	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	和光純薬	ポンソー3R
蛋白電気泳動－添付結果	3A020000002323249	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AU5421	オリンパス	オリンパスAES専用試薬
蛋白電気泳動－依頼	3A020000002323200	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－アルブミン分画	3A020000002323251	蛋白分画-アルブミン	C10460001	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－α1分画	3A020000002323252	蛋白分画-a1グロブリン	C10460002	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－α2分画	3A020000002323253	蛋白分画-a2グロブリン	C10460003	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－β分画	3A020000002323254	蛋白分画-bグロブリン	C10460004	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－γ分画	3A020000002323255	蛋白分画-gグロブリン	C10460005	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－A／G比	3A020000002323258	蛋白分画-A/G比	C10460007	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	シスメックス	UF-1000i	ベックマン・コールター	セレカVSP
蛋白電気泳動－依頼	3A020000002323200	蛋白分画	C10460000	250	001			セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	オリンパス	支持体:ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液:蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液:ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動－アルブミン分画	3A020000002323251	蛋白分画-アルブミン	C10460001	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	オリンパス	支持体:ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液:蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液:ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動－α1分画	3A020000002323252	蛋白分画-a1グロブリン	C10460002	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	オリンパス	支持体:ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液:蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液:ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動－α2分画	3A020000002323253	蛋白分画-a2グロブリン	C10460003	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	オリンパス	支持体:ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液:蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液:ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動－β分画	3A020000002323254	蛋白分画-bグロブリン	C10460004	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	オリンパス	支持体:ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液:蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液:ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動－γ分画	3A020000002323255	蛋白分画-gグロブリン	C10460005	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動	ベックマン・コールター	AES630	オリンパス	支持体:ザルトリウス膜(オリンパス)、緩衝液:蛋白分画専用バッファー(ダイヤ試薬)、染色液:ポンソーS(ダイヤ試薬)
蛋白電気泳動－A／G比	3A020000002323258	蛋白分画-A/G比	C10460007	250								
蛋白電気泳動－アルブミン分画	3A020000002323251	蛋白分画-アルブミン	C10460001	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動			ベックマン・コールター	セレカ－VSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動－α1分画	3A020000002323252	蛋白分画-a1グロブリン	C10460002	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動			ベックマン・コールター	セレカ－VSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動－α2分画	3A020000002323253	蛋白分画-a2グロブリン	C10460003	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動			ベックマン・コールター	セレカ－VSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動－β分画	3A020000002323254	蛋白分画-bグロブリン	C10460004	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動			ベックマン・コールター	セレカ－VSP、ポンソー3R
蛋白電気泳動－γ分画	3A020000002323255	蛋白分画-gグロブリン	C10460005	250	001		%	セルロースアセテート膜電気泳動			ベックマン・コールター	セレカ－VSP、ポンソー3R
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	チモール試液－HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	チモール試液－HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	チモール試液－HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)		LABOSPECT008	和光純薬	チモール試液－HRⅡワコー
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子	JCA－BM8000シリーズ	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	クリニメイト TTT試薬
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	001	KU	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)				栄研化学	EAテストTTT'栄研'
TTT(チモール混濁試験)	3A025000002329201	チモール混濁反応(TTT)	C10510001	250	099		U					
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	ZTT－HRワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	自動分析装置用試薬－HR ZTT－HRワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日本電子	JCA－BM8000シリーズ	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	和光純薬	クンケル液ワコー
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001		U	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト ZTT試薬
ZTT(硫酸亜鉛混濁試験)	3A030000002329201	硫酸亜鉛試験(ZTT)	C10710001	250	001	KU	比濁法(日本消化器病学会肝機能研究班標準操作法対応法)				栄研化学	EAテストZTT'栄研'
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	Lタイプワコー－CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			関東化学	シカリキッド CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド CK (EPS500) R1
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド CK (EPS500) R1
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	ピュアオート S CK
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CKレート JⅡ
クレアチンキナーゼ(CK)	3B010000002327201	クレアチンキナーゼ(CK)	C20110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	ニットーボー	N－アッセイ CPK－L ニットーボー
CK－MB	3B015000002305101	CK-MB	C20210001	250	008		ng／mL	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	シーメンス	ケミルミ ADVIA Centaur XP	シーメンス	ケミルミACS－CK－MB
CK－MB	3B015000002305101	CK-MB	C20210001	250	005		ng／mL	化学・生物発光イムノアッセイ(CLIA)	アボット	アーキテクト2000i	アボット	アーキテクトCK－MB
CK－MB	3B015000002305301	CK-MB	C20210001	250	006		ng／mL	化学・生物発光イムノアッセイ(ECLIA)		MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CK－MB STAT
CK－MB	3B015000002327200	CK-MB	C20210001	250	001			紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)	日本電子	JCA－BM2250	関東化学	シカリキッドCK－MB
CK－MB	3B015000002327200	CK-MB	C20210001	250	001			紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)	日立ハイテクノロジーズ	日立7600－210	関東化学	シカリキッドCK－MB
CK－MB	3B015000002327200	CK-MB	C20210001	250	001			紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッドCK－MB
CK－MB	3B015000002327201	CK-MB	C20210001	250	001		μg／dL	紫外吸光光度法(UV法)(免疫阻害法)			関東化学	CK－M 阻害剤
CK－MB	3B015000002327201	CK-MB	C20210001	250	001		U／L	免疫阻止－UV法				
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	Lタイプワコー AST-J2
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			和光純薬	Lタイプワコー GOT-J2
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド AST(EPS500)
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			関東化学	シカリキッド AST(EPS500)
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド AST(EPS500) R1
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	オートセラS AST
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		IU／L／3	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ AST(J)Ⅱ
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シスメックス	AST試薬Lコクサイ
AST(GOT)	3B035000002327201	アスパラギン酸アミノトランスフェラーゼ(AST)	C20810001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS AST
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	Lタイプワコー ALT-J2
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			和光純薬	Lタイプワコー GPT-J2
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H770	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド ALT(EPS500)
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド ALT(EPS500)
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			関東化学	シカリキッド ALT(EPS500) R1
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		IU／l	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	オートセラS ALT
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		IU／L／3	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ ALT(J)Ⅱ
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シスメックス	ALT試薬Lコクサイ
ALT(GPT)	3B045000002327201	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS ALT
ALT(GPT)	3B045000002327801	アラニンアミトランスフェラーゼ(ALT)	C21110001	250	009		U／L					
LD(LDH)	3B050000002327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	Lタイプワコー－LDH-J
LD(LDH)	3B050000002327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー LDH-J
LD(LDH)	3B050000002327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA－BM8060	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	3B050000002327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U／L	紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド LDH J

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド LDH J
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド LDH J(EPS500)
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド LDH J(EPS500)
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	ピュアオート S LD
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		IU/L/3 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ LDHレートⅡ
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立	H7700	栄研化学	エクディアXL栄研LDHⅡ-J
LD(LDH)	3B050000000327201	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			シスメックス	LD(L)試薬・L「コクサイ」
LD(LDH)	3B050000000327801	乳酸デヒドロゲナーゼ(LD)	C21210001	250	099		U/L				
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA-BM8060	和光純薬	LタイプワコーALP・J
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	Lタイプワコー ALP-J JSCC
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	和光純薬	Lタイプワコー ALP-J JSCC
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー ALP・J2
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	オートセラS ALP
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		IU/L/3 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ ALPレートⅡ
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N-アッセイ ALP-LS ニットーボー JSCC標準対応
ALP(アルカリフォスファターゼ)	3B070000000327101	アルカリホスファターゼ(ALP)	C21710001	250	099		U/L				
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコーγ-GTP・J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド γ-GT J(EPS500)
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド γ-GT J(EPS500) R1
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)			関東化学	シカリキッド γ-GT J(EPS500)
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)			関東化学	シカリキッド γ-GT J
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ニットーボー	L γ-GTP-H
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		IU/L/3 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ γ-GTレート(J)Ⅱ
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立	H7700	協和メデックス	デタミナーL γGTPⅡ
γ-GTP(GGT)	3B090000000327101	g-グルタミルトランスフェラーゼ(g-GT)	C22310001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS γ-GT
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327101	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日本電子	JCA-BM8060	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカフィット ChE
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	クィックオートネオCh-E
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)		H7600	関東化学	シカリキッド ChE(EPS500) R1
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド ChE(EPS500) R1
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N-アッセイ L-ChE ニットーボー
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250			U/L				
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		IU/L/3 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	セロテック	「セロテック」ChE-CL
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	セロテック	「セロテック」ChE-CL
コリンエステラーゼ(ChE)	3B110000000327201	コリンエステラーゼ	C22710001	250	001		U/L 紫外吸光光度法(UV法)(JSCC標準化対応法)			セロテック	「セロテック」ChE-EL
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日本電子	JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー-LAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	Lタイプワコー LAP緩衝液
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー LAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日本電子	CA-BM8060	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	ピュアオートLAP
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロLQ-LAPレートⅡ
LAP(ロイシンアミノペプチダーゼ)	3B135000000327101	ロイシンアミノペプチダーゼ (LAP)	C21710001	250	001		IU/L/3 可視吸光光度法(L-ロイシル-p-ニトロアニリド基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ LAPレートⅡ
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	003		U/L 可視吸光光度法(BG5P基質法)	日本電子	JCA-BM8060	和光純薬	Lタイプワコー アミラーゼ
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327101	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日本電子	JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327101	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド-N AMY(EPS500)
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	関東化学	シカリキッド-N AMY(EPS500) R1
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド-N AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ミズホメディー	オートLミズホAMY-G2
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		IU/L/3 可視吸光光度法(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	ピュアオートS AMY-G2
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(Gal-G5-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シスメックス	エルンステム AMY
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327101	アミラーゼ	C23710001	250	001		U/L 可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)(Et-G7-PNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	ロシュ	リキテック AMY EPS
アミラーゼ(AMY)	3B160000000327701	アミラーゼ	C23710001	250	003		U/L 可視吸光光度法(B-G5-β-CNP基質法)			東洋紡	ダイヤカラー・AMYネオレート
膵アミラーゼ(P-AMY)	3B175000000327101	膵アミラーゼ	C24010001	250	004		U/L 可視吸光光度法(免疫阻害法)(Et-G7-PNP基質法)	日本電子	JCA-BM8060	ロシュ	リキテック P-AMY EPS
膵アミラーゼ(P-AMY)	3B175000000327101	膵アミラーゼ	C24010001	250	003		U/L 可視吸光光度法(免疫阻害法)(B-G5-β-CNP基質法)			東洋紡	ダイヤカラー-P-AMYネオレート
膵アミラーゼ(P-AMY)	3B175000000327101	膵アミラーゼ	C24010001	250	007		U/L 可視吸光光度法(免疫阻害法)(Gal-G2-CNP基質法)	日本電子	JCA-BM8060	関東化学	シカリキッド-N P-AMY(EPS-S)R1
膵アミラーゼ(P-AMY)	3B175000000327101	膵アミラーゼ	C24010001	250	007		U/L 可視吸光光度法(免疫阻害法)(Gal-G2-CNP基質法)	日本電子	JCA-BM8000シリーズ	関東化学	シカリキッド-N P-AMY
膵アミラーゼ(P-AMY)	3B175000000327101	膵アミラーゼ	C24010001	250	007		IU/L/3 可視吸光光度法(免疫阻害法)(Gal-G2-CNP基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	ピュアオートS P-AMY-G2
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	001		U/L 可視吸光光度法(1,2ジグリセリド基質法)	日本電子	JCA-BM8060	和光純薬	リパーゼ カラーオート テストワコー
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	002		U/L 可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日本電子	JCA-BM8030	ロシュ	リキテック リパーゼ カラーⅡ LKE
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	002		U/L 可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日本電子	JCA-BM9130	ロシュ	リキテックリパーゼカラー Ⅱ
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	002		U/L 可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日本電子	JCA-BM8000シリーズ	ロシュ	リキテックリパーゼカラー Ⅱ
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	002		U/L 可視吸光光度法(DGGMR基質法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ロシュ	リキテックリパーゼカラー Ⅱ
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	001		IU/L/3 可視吸光光度法(1,2ジグリセリド基質法)	日本電子	JCA-BM9130	アルフレッサ ファーマ	ネスコートVNリパーゼ
リパーゼ	3B180000000327101	リパーゼ	C24210001	250	099						
NAG	3B330000000127101	尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	C28110001	100	001		U/L 可視吸光光度法(CPR-NAG基質法)	日本電子	JCA-BM1650	塩野義製薬	NAGレートテストシオノギ
NAG	3B330000000127101	尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	C28110001	100	001		U/L 可視吸光光度法(CPR-NAG基質法)	日本電子	JCA-BM8000シリーズ	塩野義製薬	NAGレートテストシオノギ
NAG	3B330000000127101	尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	C28110001	100	001		U/L 可視吸光光度法(MPT-NAG基質法)	日本電子	JCA-BM6050	ニットーボー	N-アッセイ L NAG ニットーボー
NAG	3B330000000127101	尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	C28110001	100	001		U/L 可視吸光光度法(MPT-NAG基質法)	日立	H7700	ニットーボー	N-アッセイ L NAG ニットーボー
NAG	3B330000000127101	尿中N-アセチルグルコサミニダーゼ (NAG)	C28110001	100	099		U/L				
NAG-日量	3B330000000427126	尿中NAG1日量	C28150024	130	001		U/day				
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002302301	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	001		ng/mL EIA				
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	002		ng/mL ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA-BM1650	第一ファインケミカル	パナクリアMMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	002		ng/mL ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA-BM8030	積水メディカル	パナクリア MMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	002		ng/mL ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA-BM9130	積水メディカル	パナクリアMMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	002		ng/mL ラテックス凝集比濁法			積水メディカル	パナクリアMMP-3「ラテックス」
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	002		ng/mL ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA-BM8060	栄研化学	LZテスト"栄研"MMP-3
MMP-3(マトリックスメタロプロテイナーゼ-3)	3B503000002306201	マトリックスメタロプロテイナーゼ-3 (MMP-3)	C31610001	250	002		ng/mL ラテックス凝集比濁法	日本電子	JCA-BM8060	BML	オートMMP-3テスト・BML
血液ガス-依頼	3H080000001927000	血液ガス分析	C80110000	223	001		血液ガス分析				
血液ガス-pH	3H080000001927051	血液ガス-pCO2	C80110001	223	001						
血液ガス-pH(T)	3H080000001927090	血液ガス-pCO2(T)	C80110002	223	001						
血液ガス-pCO2	3H080000001927052	血液ガス-pO2	C80110003	223	001		mmHg				
血液ガス-pCO2(T)	3H080000001927091	血液ガス-pO2(T)	C80110004	223	001		mmHg				
血液ガス-pO2	3H080000001927053	血液ガス-HCO3-	C80110005	223	001		mmHg				
血液ガス-pO2(T)	3H080000001927092	血液ガス-HCO3- std	C80110006	223	001		mmHg				
血液ガス-HCO3-	3H080000001927054	血液ガス-BE	C80110007	223	001		mmol/L				
血液ガス-HCO3- std	3H080000001927093	血液ガス-BE(ecf)	C80110008	223	001		mmol/L				
血液ガス-BE	3H080000001927055	血液ガス-O2飽和(O2SAT)	C80110009	223	001		mmol/L				
血液ガス-BE(ecf)	3H080000001927094	血液ガス-TCO2 (ctCO2)	C80110010	223	001		mmol/L				
血液ガス-O2飽和(O2SAT)	3H080000001927056	血液ガス-O2CT	C80110011	223	001		%				
血液ガス-TCO2 (ctCO2)	3H080000001927057	血液ガス-O2Hb	C80110012	223	001		Vol %				
血液ガス-ヘモグロビン	3H080000001927058	血液ガス-COHb	C80110013	223	001		mmol/L				
血液ガス-ヘマトクリット	3H080000001927059	血液ガス-MetHb	C80110014	223	001		%				

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
血液ガスーO2CT	3H080000001927060	血液ガス-BP または Baro	C80110015	223	001	Vol %,					
血液ガスーO2Hb	3H080000001927061	血液ガス-AnGap	C80110016	223	001	%					
血液ガスーCOHb	3H080000001927062	血液ガス-AnGap(K+)	C80110017	223	001	%					
血液ガスーMetHb	3H080000001927063	血液ガス-SO2	C80110018	223	001	%					
血液ガスーBP または Baro	3H080000001927064	血液ガス-BO2	C80110019	223	001	mmHg					
血液ガスーAnGap	3H080000001927065	血液ガス-O2CAP	C80110020	223	001	mmol／L					
血液ガスーAnGap(K＋)	3H080000001927066	血液ガス-P50	C80110021	223	001	mmol／L					
血液ガスーSO2	3H080000001927067	血液ガス-PO2a/A	C80110022	223	001	%					
血液ガスーBO2	3H080000001927068	血液ガス-ctO2	C80110023	223	001	Vol %,					
血液ガスーO2CAP	3H080000001927069	血液ガス-ctO2(a)	C80110024	223	001	Vol %,					
血液ガスーP50	3H080000001927070	血液ガス-A-aDO2	C80110025	223	001	mmHg					
血液ガスーPO2a／A	3H080000001927071	血液ガス-RI(T)	C80110026	223	001	%					
血液ガスーctO2	3H080000001927072	血液ガス-Qsp/Qt(T) または Fshunt(T)	C80110027	223	001	Vol %,					
血液ガスーctO2(a)	3H080000001927095	血液ガス-FIO2	C80110028	223	001	Vol %,					
血液ガスーA－aDO2	3H080000001927073	血液ガス-投与酸素量	C80110029	223	001	mmHg					
血液ガスーRI(T)	3H080000001927074	血液ガス-採血時間	C80110030	223	001	%					
血液ガスーQsp／Qt(T) または Fshunt(T)	3H080000001927075	血液ガス-測定時間	C80110031	223	001	%					
血液ガスーFIO2	3H080000001927076	血液ガス-体温	C80110032	223	001						
血液ガス-投与酸素量	3H080000001927077	血液ガス-pH	C80110033	223	001	L					
血液ガス-採血時間	3H080000001927078	血液ガス-pH(T)	C80110034	223	001						
血液ガス-測定時間	3H080000001927079	血液ガス-ヘモグロビン	C80110035	223	001						
血液ガス-体温	3H080000001927080	血液ガス-ヘマトクリット	C80110036	223	001	℃					
血液ガスーNa＋	3H080000001927081	血液ガス-Na+	C80110037	223	001	mmol／L					
血液ガスーK＋	3H080000001927082	血液ガス-K+	C80110038	223	001	mmol／L					
血液ガスーCl－	3H080000001927083	血液ガス-Cl-	C80110039	223	001	mmol／L					
血液ガスーCa＋＋	3H080000001927084	血液ガス-Ca++	C80110040	223	001	mmol／L					
血液ガスーCa＋＋(7．4)	3H080000001927096	血液ガス-Ca++(7.4)	C80110041	223	001	mmol／L					
血液ガスーGlucose	3H080000001927085	血液ガス-グルコース	C80110042	223	001	mmol／L					
血液ガスーLactate	3H080000001927086	血液ガス-乳酸	C80110043	223	001	mmol／L					
血液ガスーCreatinine	3H080000001927087	血液ガス-クレアチニン	C80110044	223	001	mmol／L					
血液ガスーBilirubin	3H080000001927088	血液ガス-ビリルビン	C80110045	223	001	mmol／L					
血液ガスーMg＋＋	3H080000001927089	血液ガス-Mg++	C80110046	223	001	mmol／L					
尿中クレアチニン	3C015000000127101	尿中クレアチニン	A12010001	100	002	mg／dL		日本電子	JCA－BM2250	協和メデックス	デタミナーL CRE
尿中クレアチニン	3C015000000127101	尿中クレアチニン	A12010001	100	002	mg／dL	酵素法	日本電子	JCA－BM6050	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CRE(A)Ⅱ
尿中クレアチニン	3C015000000127101	尿中クレアチニン	A12010001	100	002	mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ミズホメディー	オートL(ミズホ)CRE(N)
尿中クレアチニン	3C015000000127101	尿中クレアチニン	A12010001	100	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シノテスト	アキュラスオート CRE
尿中クレアチニン	3C015000000127101	尿中クレアチニン	A12010001	100	002	mg／dL					
尿中クレアチニン一日量	3C015000000427126	尿中クレアチニン1日量	A12050024	130	002	g／day	酵素法	日本電子	JCA－BM1650	関東化学	シカリキッドーS CRE
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日本電子	JCA－BM8060	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ミズホメディー	オートL(ミズホ)CRE(N)
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	H7600	カイノス	アクアオートカイノスCRE－Ⅱ
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CRE(A)Ⅱ
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シノテスト	アキュラスオート CRE
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	カイノス	アクアオートカイノスCRE－Ⅱ
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	関東化学	シカリキッドーS CRE
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
クレアチニン(Cre)	3C015000002327101	クレアチニン	C40210001	250	002	mg／dL	酵素法	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	ピュアオートS CRE－L
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日本電子	JCA－BM8060	東洋紡	リキッドUAⅡ(東洋紡)
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日本電子	JCA－BM8060	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ミズホメディー	オートL(ミズホ)UAⅡ
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーL UA
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS UA
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿酸(UA)	3C020000002327101	尿酸	C40410001	250	001	mg／dL	酵素法(ウリカーゼPOD法)	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	ピュアオートS UA 試薬
尿中尿素窒素(U－UN)	3C025000000127201	尿中尿素窒素	A12310001	100	001	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日本電子	JCA－BM2250	和光純薬	LタイプワコーUN
尿中尿素窒素(U－UN)	3C025000000127201	尿中尿素窒素	A12310001	100	002	mg／dL	ウレアーゼGLDH法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シノテスト	クイックオートネオ BUN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	001	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	LタイプワコーUN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	日本電子	JCA－BM8060	関東化学	シカリキッドーN UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	002	mg／dl	ウレアーゼ・GLDH・ICDH法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ニットーボー	Nアッセイ BUN－L
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	001	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	Lタイプワコー UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッドーN UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッドーN UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ－LEDH法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ UNレート(A)Ⅱ
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	001	mg／dL	ウレアーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シノテスト	クイックオートネオ BUN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	001	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	001	mg／dL	UV法(ウレアーゼUV法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	和光純薬	Lタイプワコー UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	ベックマン・コールター	AU5431	関東化学	シカリキッドーN UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	ベックマン・コールター	AU5421	関東化学	シカリキッドーN UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	004	mg／dL	ウレアーゼ・LED・UV法(回避)	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッドーN UN
尿素窒素(BUN)	3C025000002327201	尿素窒素	C40510001	250	002	mg／dL	ウレアーゼ・GLDH・UV法			セロテック	「セロテックjUN－SL
アンモニア	3C040000002227101	アンモニア	C40810001		001	μg／dL	酵素サイクリング法			関東化学	シカリキッドNH3
アンモニア	3C040000002227201	アンモニア	C40810001		001	μg／dL	GLDH－UV法	シーメンス	ディメンションエクスパンド	シーメンス	フレックスカートリッジ AMON
血糖	3D010000002261101	血糖	C50110001	250	002	mg／dL	電位差測定	A&T		エイアンドティー	GA series
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	004	mg／dL	酵素法	日本電子	JCA－BM1650	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法(又は電極法)	日本電子	JCA－BM12	シノテスト	クイックオート ネオ GLU－HK(M)
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM2250	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM6010	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL		日本電子	JCA－BM9030	シノテスト	クイックオートⅡ GLU－HK (S)
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM9130	和光純薬	Lタイプワコー Glu2
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM9000シリーズ	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	HK法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	004	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	001	mg／dL	Glu－G6PDH法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ユニチカ	デタミナーL GLUⅡ
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002227201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	酵素法(直接法)HK－G6PDH法)			シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	004	mg／dL	酵素法	日本電子	JCA－BM1650	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法(又は電極法)	日本電子	JCA－BM12	シノテスト	クイックオート ネオ GLU－HK(M)
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM2250	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM6010	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL		日本電子	JCA－BM9030	シノテスト	クイックオートⅡ GLU－HK (S)
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL		日本電子	JCA－BM9130	和光純薬	Lタイプワコー Glu2
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日本電子	JCA－BM9000シリーズ	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	HK法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	004	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ GLU
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	001	mg／dL	Glu－G6PDH法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ユニチカ	デタミナーL GLUⅡ
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	003	mg／dL	ヘキソキナーゼUV法	ベックマン・コールター	AU2700	関東化学	シカリキッド GLU J
血糖	3D010000002327201	血糖	C50110001	250	001	mg／dL	酵素法(直接法)HK－G6PDH法)			シノテスト	クイックオートネオGLU－HK
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	002	%	ラテックス凝集法(LA法)	日本電子	JCA－BM2250	協和メデックス	デタミナーHbA1c
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	002	%	ラテックス凝集法(LA法)	日本電子	JCA－BM9130	協和メデックス	デタミナーHbA1c
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	002	%	ラテックス凝集法	日本電子	JCA－BM6010	TFB	ラピディアオートHbA1c－L
HbA1c(NGSP)	3D046000001906202	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	002	%	ラテックス凝集法	日本電子	JCA－BM9000シリーズ	TFB	ラピディアオートHbA1c－L
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC法	東ソー	HLC－723G7	東ソー	HLC－723G7専用試薬
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC法	東ソー	HLC－723G8	東ソー	HLC－723G7専用試薬
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	001	%	ステップワイズHPLC(SW－HPLC)	東ソー	HLC－723 GHb V	東ソー	東ソー試薬
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC	東ソー	HLC－723G7	東ソー	TSKgel G7 HSi
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC	東ソー	HLC－723G8	東ソー	TSKgel G7 HSi
HbA1c(NGSP)	3D046000001920402	ヘモグロビンA1c(NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC	東ソー	HLC723G9		

項目名称	位置・結果	JLAC11				結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位	測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
HbA1c(NGSP)	3004600001920402	ヘモグロビンA1c (NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC	アークレイ	HA−8160	アークレイ	溶離液 61A−C・61B−C・61C−C
HbA1c(NGSP)	3004600001920402	ヘモグロビンA1c (NGSP)	C51210001	212	001	%	HPLC	アークレイ	HA−8170	アークレイ	溶離液 61A−C・61B−C・61C−C
HbA1c(NGSP)	3004600001927102	ヘモグロビンA1c (NGSP)	C51210001	212	003	%	酵素法	日本電子	JCA−BM9030	三菱化学メディエンス	サンク HbA1c
HbA1c(NGSP)	3004600001927102	ヘモグロビンA1c (NGSP)	C51210001	212	003	%	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	ノルディア®N HbA1c
グリコアルブミン	3005500000232040 2	グリコアルブミン	C51410001	250	099	%	HPLC				
グリコアルブミン	3005500000232710 2	グリコアルブミン	C51410001	250	001	%	酵素法	日本電子	JCA−BioMajesty	旭化成ファーマ	ルシカGA−L
グリコアルブミン	3005500000232710 2	グリコアルブミン	C51410001	250	001	%	酵素法	日本電子	JCA−BM8030	積水メディカル	ルシカGA−L
グリコアルブミン	3005500000232710 2	グリコアルブミン	C51410001	250	001	%	酵素法	日本電子	JCA−BM8000シリーズ	旭化成ファーマ	ルシカGA−L
グリコアルブミン	3005500000232710 2	グリコアルブミン	C51410001	250	001	%	酵素法	日本電子	JCA−BM9030	旭化成ファーマ	ルシカGA−L
グリコアルブミン	3005500000232710 2	グリコアルブミン	C51410001	250	001	%	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	セキスイ	ルシカGA−L
乳酸	3E010000002271 01	乳酸	C60110001	250	001	mg／dL	酵素法(乳酸オキシターゼ・POD法)			協和メデックス	デタミナーLA
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL		日本電子	JCA−BM8060	協和メデックス	デタミナーC−TG
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(GK−GPO・遊離グリセロール消去)	日本電子	JCA−BM8060	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	遊離グリセロール消去	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	オートセラS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	H7600	協和メデックス	デタミナーC−TG L R1
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(GK−GPO・遊離グリセロール消去)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(遊離グリセロール消去法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ TGⅡ
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(GK−GPO・遊離グリセロール消去)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(遊離グリセロール消去法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	協和メデックス	デタミナーL TGⅡ
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーC−TG L R1
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(GK−GPO・遊離グリセロール消去)	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(GK−GPO・遊離グリセロール消去)	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法(GK−GPO・遊離グリセロール消去)	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	ピュアオートS TG−N
中性脂肪(TG)	3F015000002327101	中性脂肪	C70210001	250	001	mg／dL	酵素法			セロテック	「セロテック」TG−L
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250		mg／dL		日本電子	JCA−BM8060	協和メデックス	デタミナーC−TC
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250	001	mg／dl	COD−POD法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	ピュアオート S CHO−N
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250	001	mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	H7600	協和メデックス	デタミナーC TC L R1
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ T−CHO(A)Ⅱ
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250	001	mg／dL	コレステロール酸化酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	協和メデックス	デタミナーL TCⅡ
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250	001	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	Lタイプワコー CHO・M
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250		mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーC TC L R1
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250	001	mg／dL	酵素法			セロテック	「セロテック」TCHO−L
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327201	総コレステロール	C70910001	250	002	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	日本電子	JCA−BM8060	シスメックス	T−CHO−試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327201	総コレステロール	C70910001	250	002	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	シスメックス	T−CHO−試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327201	総コレステロール	C70910001	250	002	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シスメックス	T−CHO−試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327201	総コレステロール	C70910001	250	002	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	ベックマン・コールター	AU5431	シスメックス	T−CHO−試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327201	総コレステロール	C70910001	250	002	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	ベックマン・コールター	AU5421	シスメックス	T−CHO−試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327201	総コレステロール	C70910001	250	002	mg／dL	コレステロール脱水素酵素(UV)法	ベックマン・コールター	AU2700	シスメックス	T−CHO−試薬・KL「コクサイ」
総コレステロール(T−CHO)	3F050000002327101	総コレステロール	C70910001	250		mg／dL	計算法				
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日本電子	JCA−BM8060	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日本電子	JCA−BM8060	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dl	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	協和メデックス	メタボリード HDL−C
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	コレステストN HDL
HDL−コレステロール(HDL−C)	3F070000002327101	HDLコレステロール	C71310001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	コレステストN HDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日本電子	JCA−BM8060	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	協和メデックス	デタミナーL LDL−C M
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	協和メデックス	デタミナーL LDL−C
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	009	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	協和メデックス	デタミナーL LDL−C M
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター	AU5421	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002327101	LDLコレステロール	C71510001	250	010	mg／dL	酵素法(直接法)	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	コレステストLDL
LDL−コレステロール(LDL−C)	3F077000002391901	LDLコレステロール	C71510001	250	014	mg／dL	計算法				
総胆汁酸	3F110000002327101	胆汁酸	C72610001	250	001	μmol／L	酵素法	日本電子	JCA−BM2250	カイノス	アクアオート カイノス TBA
総胆汁酸	3F110000002327101	胆汁酸	C72610001	250	001	μmol／L		日本電子	JXA−BM8030	カイノス	アクアオート カイノス TBA
総胆汁酸	3F110000002327101	胆汁酸	C72610001	250	001	μmol／L	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	カイノス	アクアオート カイノス TBA
肺サーファクタントプロテインD(SP−D)	3F253000002302301	肺サーファクタント蛋白-D (SP-D)	C76010001	250	001	ng／mL	EIA	協和メデックス	AP−960	ヤマサ醤油	SP−Dキット「ヤマサ」EIA
肺サーファクタントプロテインD(SP−D)	3F253000002302301	肺サーファクタント蛋白-D (SP-D)	C76010001	250	001	ng／mL	EIA法	協和メデックス	AP−X	協和メデックス	SP−Dキット「ヤマサ」EIA
肺サーファクタントプロテインD(SP−D)	3F253000002302301	肺サーファクタント蛋白-D (SP-D)	C76010001	250	001	ng／mL	EIA	日立アロカメディカル	AEC−4000	ヤマサ醤油	SP−Dキット「ヤマサ」EIAⅡ
尿中ナトリウム	3H010000000126101	尿中ナトリウム		100	002	mEq／L		日本電子	JCA−BM2250		
尿中ナトリウム	3H010000000126101	尿中ナトリウム		100	002	mEq／L	電極法	日本電子	JCA−BM6050		
尿中ナトリウム	3H010000000126101	尿中ナトリウム		100	002	mEq／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180		
尿中ナトリウム	3H010000000126101	尿中ナトリウム		100	002	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700		
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mEq／L		日本電子	JCA−BM8060	日本電子	緩衝液
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mmol／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 NA電極
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	比較電極液
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	積水メディカル	
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700		
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	積水メディカル	比較電極液
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	電解質測定試薬
ナトリウム(Na)	3H010000002326101	ナトリウム	C80210001	250	002	mEq／L	イオン選択電極法			積水メディカル	内部標準液・比較電極液・希釈液
尿中カリウム	3H015000000126101	尿中カリウム		100	002	mEq／L		日本電子	JCA−BM2250	日本電子	緩衝液
尿中カリウム	3H015000000126101	尿中カリウム		100	002	mEq／L	電極法	日本電子	JCA−BM6050		
尿中カリウム	3H015000000126101	尿中カリウム		100	002	mEq／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 K 電極
尿中カリウム	3H015000000126101	尿中カリウム		100	002	mEq／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700		
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L		日本電子	JCA−BM8060	日本電子	緩衝液
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	日本電子	JCA−BM8060	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7170	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mmol／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 K 電極
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	比較電極液
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	第一化学薬品	
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700		
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	電解質測定試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	積水メディカル	比較電極液
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター	AU5421	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター	AU2700	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
カリウム(K)	3H015000002326101	カリウム	C80310001	250	002	mEq／L	イオン選択電極法			積水メディカル	内部標準液・比較電極液・希釈液
尿中クロール	3H020000000126101	尿中クロール		100	002	mEq／L		常光	C−200AP	常光	電解液・添加液・参照電極液
尿中クロール	3H020000000126101	尿中クロール		100	002	mEq／L	電極法	日本電子	JCA−BM6050	日本電子	
尿中クロール	3H020000000126101	尿中クロール		100	002	mEq／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 CL電極
尿中クロール	3H020000000126101	尿中クロール		100	002	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700		
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L		日本電子	JCA−BM8060	日本電子	緩衝液
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	電極法	日本電子	JCA−BM8060	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7170	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mmol／L	イオン選択電極法希釈法(間接法)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	日立ハイテク	日立ISE用 CL電極
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	H7450	積水メディカル	比較電極液
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	比較電極液
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	第一化学薬品	使用せず
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mmol／L	ISE電極法	日立ハイテクノロジーズ	H7700		
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	電極法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	電解質測定試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L		日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	積水メディカル	比較電極液
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター	AU5421	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	電極法	ベックマン・コールター	AU2700	エイアンドティー	Na、K、Cl 測定用試薬
クロール(Cl)	3H020000002326101	クロール	C80410001	250	002	mEq／L	イオン選択電極法			積水メディカル	内部標準液・比較電極液・希釈液
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日本電子	JCA−BM8060	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	マグネシウム−HRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001	mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	クリニメイト MG試薬
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	003	mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ MgレートⅡ

項目名称	依頼・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001		mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	マグネシウムーHRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001		mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト MG試薬
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001		mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイト MG試薬
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001		mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	ベックマン・コールター	AU5431	和光純薬	マグネシウムーHRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001		mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	ベックマン・コールター	AU5421	和光純薬	マグネシウムーHRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	001		mg／dL	比色法(キシリジルブルー法)	ベックマン・コールター	AU2700	和光純薬	マグネシウムーHRⅡ
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	002		mg／dL	メチルチモールブルー	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ディメンションエクスパンド	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	フレックスカートリッジ マグネシウム
マグネシウム(Mg)	3H025000002327101	マグネシウム	C80510001	250	003		mg／dL	酵素法			デンカ生研	Mg－S
マグネシウム(Mg)	3H025000002327201	マグネシウム	C80510001	250	099		mg／dL				カイノス	アクアオートカイノスMg
尿中カルシウム	3H030000000127101	尿中カルシウム	A12410001	100	002		mg／dL	MXB法	日本電子	JCA－BM2250	和光純薬	カルシウムE－HR
尿中カルシウム	3H030000000127101	尿中カルシウム	A12410001	100	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日本電子	JCA－BM6050	ニプロ	エスパ・Ca
尿中カルシウム	3H030000000127101	尿中カルシウム	A12410001	100	005		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	東洋紡	ダイヤカラー・リキッドCa
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	002		mg／dL	MXB法	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	カルシウムE－HR
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日本電子	JCA－BM8060	セロテック	Ca－AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	001		mg／dl	オルトクレゾールフタレイン比色法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロファインCaⅡ
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	H7600	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	セロテック	Ca－AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	セロテック	Ca－AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	005		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	東洋紡	ダイヤカラー・リキッドCa
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	001		mg／dL	比色法(OCPC法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	ニプロ	エスパ・Ca
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	ベックマン・コールター	AU5431	セロテック	Ca－AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	ベックマン・コールター	AU5421	セロテック	Ca－AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	003		mg／dL	アルセナゾⅢ法	ベックマン・コールター	AU2700	セロテック	Ca－AL
カルシウム(Ca)	3H030000002327101	カルシウム	C80610001	250	004		mg／dL	クロロホスホナゾーⅢ			関東化学	シカフィットCa
イオン化カルシウム	3H035000002326101	イオン化カルシウム	C80710001	213	001		mEq／L	イオン電極法	イオン電極法Ca++、ph補正Ca++全自動測定装置 NOVA CRT8		ノババイオケミカル	NOVA CRT－8 試薬パック
無機リン(IP)	3H040000002327101	無機リン	C80810001	250	003		mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ニットーボー	N－アッセイ IP－H
無機リン(IP)	3H040000002327101	無機リン	C80810001	250	001		mg／dL	比色法(リンモリブデン酸法)	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	クリニメイト IP－2
無機リン(IP)	3H040000002327101	無機リン	C80810001	250	003		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	協和メデックス	デタミナーL IP
無機リン(IP)	3H040000002327101	無機リン	C80810001	250	001		mg／dL	比色法(リンモリブデン酸法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	積水メディカル	クリニメイト IP－2
無機リン(IP)	3H040000002327101	無機リン	C80810001	250	001		mg／dL	比色法(リンモリブデン酸法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	積水メディカル	クリニメイト IP－2
無機リン(IP)	3H040000002327101	無機リン	C80810001	250	003		mg／dL	酵素法			東洋紡	ダイヤカラー・リキッド IP－S
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	002		mg／dL	モリブデン酸直接法	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	無機リン－HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	002		mg／dL	モリブデン酸直接法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	無機リン－HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	002		mg／dL	モリブデン酸直接法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	無機リン－HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	003		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	協和メデックス	デタミナーL IPⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	002		mg／dL	モリブデン酸直接法	ベックマン・コールター	AU5431	和光純薬	無機リン－HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	002		mg／dL	モリブデン酸直接法	ベックマン・コールター	AU5421	和光純薬	無機リン－HRⅡ
無機リン(IP)	3H040000002327201	無機リン	C80810001	250	002		mg／dL	モリブデン酸直接法	ベックマン・コールター	AU2700	和光純薬	無機リン－HRⅡ
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL		日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ Fe(ニットーボー)
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日本電子	JCA－BM8060	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	002		μg／dL	バソフェナントロリン直接法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	Lタイプワコー Fe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	シノテスト	クイックオート ネオ Fe(K)
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	ベックマン・コールター	AU5431	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	ベックマン・コールター	AU5421	シノテスト	クイックオート ネオFe
血清鉄(Fe)	3I010000002327101	鉄 (Fe)	C90110001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	ベックマン・コールター	AU2700	シノテスト	クイックオート ネオFe
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL		日本電子	JCA－BM8030	シノテスト	クイックオート ネオ UIBC (Q)
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL		日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイUIBC－L ニットーボー
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日本電子	JCA－BM8060	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dl	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	シノテスト	クィックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	002		μg／dL	バソフェナントロリン直接法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	Lタイプワコー UIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL	比色法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	シノテスト	クイックオート ネオ UIBC(Q)
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	ベックマン・コールター	AU5431	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	ベックマン・コールター	AU5421	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002327101	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	001		μg／dL	ニトロソ－PSAP法	ベックマン・コールター	AU2700	シノテスト	クイックオートネオUIBC
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002381201	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	099		μg／dL	CPBA法	日立アロカメディカル	ARC－651	TFB	UIBCキット「第一」Ⅱ
不飽和鉄結合能(UIBC)	3I020000002381201	不飽和鉄結合能 (UIBC)	C90310001	250	099		μg／dL	CPBA法	日立アロカメディカル	ARC－300	TFB	UIBCキット「第一」Ⅱ
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	総ビリルビンE－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	002		mg／dl	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロLQ T－BILⅡ
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	総ビリルビン E－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	総ビリルビン E－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	002		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ T－BILⅡ
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	002		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	アルフレッサ ファーマ	ネスコートVL T－BIL
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	比色法(バナジン酸酸化法)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	総ビリルビンE－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	和光純薬	総ビリルビンE－HRワコー 緩衝液
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	ベックマン・コールター	AU5431	和光純薬	総ビリルビンE－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	ベックマン・コールター	AU5421	和光純薬	総ビリルビンE－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	003		mg／dL	化学酸化法	ベックマン・コールター	AU2700	和光純薬	総ビリルビンE－HRワコー
総ビリルビン(T－BIL)	3J010000002327101	総ビリルビン	C91010001	250	002		mg／dL	酵素法(ビリルビンオキシターゼ法)			アルフレッサ ファーマ	ネスコート VL T－BIL
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	直接ビリルビン E－HRワコー
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	002		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7180	三菱化学メディエンス	イアトロLQ D－BIL
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	和光純薬	直接ビリルビン E－HRワコー
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	002		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ D－BIL
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	002		mg／dL	酵素法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	アルフレッサ ファーマ	ネスコート VL D－BIL
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	003		mg／dL	化学酸化法	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	和光純薬	直接ビリルビン E－HRワコー
直接ビリルビン(D－Bil)	3J015000002327101	直接ビリルビン	C91110001	250	003		mg／dL	化学酸化法		LABOSPECT008	和光純薬	直接ビリルビン E－HRワコー
間接ビリルビン(I－Bil)	3J020000002327101	間接ビリルビン	C91210001	250	099		mg／dL	酵素法				
間接ビリルビン(I－Bil)	3J020000002391901	間接ビリルビン	C91210001	250	001		mg／dL	計算				
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002300501	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	099		μIU／mL	RIA法				
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002302301	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250			μIU／mL	ELISA法				
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305101	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	006		μIU／mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミ ADVIA Centaur XP	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS－TSHⅢ ウルトラ
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305101	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	001		μIU／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	002		μIU／mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	002		μIU／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	002		μIU／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	Eモジュール	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
甲状腺刺激ホルモン(TSH)	4A055000002305301	甲状腺刺激ホルモン (TSH)	E11410001	250	002		μIU／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス2010	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 TSH
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002302101	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	E20210001	250	099		pg／mL	EIA法				
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305101	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	E20210001	250	006		pg／mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur XP	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS－FT3 Ⅱ
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305101	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	E20210001	250	006		pg／mL	CLIA	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS－FT3 Ⅱ
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305201	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	E20210001	250	004		pg／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルス	富士レビオ	ルミパルス FT3－N
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305301	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	E20210001	250	002		pg／mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT3Ⅱ
遊離トリヨードサイロニン(FT3)	4B015000002305301	遊離トリヨードサイロニン(FT3)	E20210001	250	002		pg／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス2010	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT3Ⅱ
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002302101	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	099			EIA法				
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305101	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	006		ng／dL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur XP	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS E－FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305101	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	006		ng／dL	CLIA	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ケミルミACS－FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305201	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	003		ng／dL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルス	富士レビオ	ルミパルス FT4－N
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305301	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	002		ng／dL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305301	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	002		ng／dL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT4
遊離サイロキシン(FT4)	4B035000002305301	遊離サイロキシン(FT4)	E20610001	250	002		ng／dL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス2010	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 FT4
副甲状腺ホルモン (PTH)ーインタクト	4C025000002305201	副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	E30410001	250	012		pg／mL	CLEIA法	ベックマン・コールター	Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス インタクトPTH
副甲状腺ホルモン (PTH)ーインタクト	4C025000002305301	副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	E30410001	250	002		pg／mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 PTH
副甲状腺ホルモン (PTH)ーインタクト	4C025000002305301	副甲状腺ホルモン(PTH)-インタクト	E30410001	250	002		pg／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 PTH
コルチゾール	4D040000002300501	コルチゾール	E40410001	250	099		μg／dL		アロカ株式会社	ARC－950	TFB	コルチゾール キット・「TFB」
コルチゾール	4D040000002305301	コルチゾール	E40410001	250	002		μg／dL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 コルチゾール
インスリン(IRI)	4G010000002302301	インスリン	E70110001	250	005		μU／mL	1ステップサンドイッチEIA法			東ソー	ST Eテスト「TOSOH」Ⅱ IRI免疫反応試薬
インスリン(IRI)	4G010000002305101	インスリン	E70110001	250	001		μU／mL	CLIA法	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305101	インスリン	E70110001	250	006		μU／mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur XP	協和メデックス	ケミルミ インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305101	インスリン	E70110001	250	006		μU／mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur	協和メデックス	ケミルミ インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305101	インスリン	E70110001	250	001		μU／mL	CLIA法	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト・インスリン
インスリン(IRI)	4G010000002305201	インスリン	E70110001	250	003		μU／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト インシュリン
インスリン(IRI)	4G010000002305301	インスリン	E70110001	250	002		μU／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 インスリン
C－ペプチド(CPR)	4G020000002300501	C-ペプチド (CPR)	E70510001	250	099		ng／mL	RIA法			TFB	C－ペプチドキット「第一」Ⅲ
C－ペプチド(CPR)	4G020000002305101	C-ペプチド (CPR)	E70510001	250	001		ng／mL	CLIA法	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・Cペプチド

項目名称	位置・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
C－ペプチド(CPR)	4602000000205101	C-ペプチド (CPR)	E70510001	250	006		ng／mL	CLIA法	シーメンスヘルスケア・ダイアグノスティックス	ADVIA Centaur	協和メデックス	ケミルミ C－ペプチド
C－ペプチド(CPR)	4602000000205201	C-ペプチド (CPR)	E70510001	250	003		ng／mL	CELIA法	富士レビオ	ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスプレスト C－ペプチド
C－ペプチド(CPR)	4602000000205301	C-ペプチド (CPR)	E70510001	250	002		ng／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬 C－ペプチド
BNP	4Z271000002202301	脳性Na利尿ペプチド (BNP)	E93610001	240	003		pg／mL	1ステップサンドイッチEIA法			東ソー	E－テスト「TOSOH」Ⅱ BNP
BNP	4Z271000002205101	脳性Na利尿ペプチド (BNP)	E93610001	240	001		pg／mL	CLIA法	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・BNP－JP
BNP	4Z271000002205201	脳性Na利尿ペプチド (BNP)	E93610001	240	006		pg／mL	CLEIA	三菱化学メディエンス	STACIA	三菱化学メディエンス	ステイシアCLEIA BNP
BNP	4Z271000002205201	脳性Na利尿ペプチド (BNP)	E93610001	240	008		pg／mL	CLEIA	エイアンドティー	M102	塩野義製薬	M102 シオノギBNP
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT－proBNP)	4Z272000002305301	NT-proBNP	E93710001	250	001		pg／mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT－proBNPⅡ
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT－proBNP)	4Z272000002305301	NT-proBNP	E93710001	250	001		pg／mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	エクルーシス	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT－proBNPⅡ
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT－proBNP)	4Z272000002305301	NT-proBNP	E93710001	250	001		pg／mL	ECLIA	日立ハイテクノロジーズ	Cobas e411	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT－proBNPⅡ
ヒト脳性ナトリウム利尿ペプチド前駆体N端フラグメント(NT－proBNP)	4Z272000002305301	NT-proBNP	E93710001	250	001		pg／mL	ECLIA	ロシュ・ダイアグノスティックス	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ・ダイアグノスティックス	エクルーシス試薬NT－proBNPⅡ
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	IgG	F10110001	250			mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1250	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgG－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	IgG	F10110001	250			mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgG－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	IgG	F10110001	250			mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgG－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	IgG	F10110001	250			mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgG－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	IgG	F10110001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgG－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgG)	5A010000002306101	IgG	F10110001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)			三菱化学メディエンス	イアトロ IgG
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	IgA	F10210001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgA－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	IgA	F10210001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgA－SH(E)
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	IgA	F10210001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgA－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	IgA	F10210001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N－アッセイTIA IgA－SH
免疫グロブリンG(IgA)	5A015000002306101	IgA	F10210001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)			三菱化学メディエンス	イアトロ IgA
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	IgM	F10310001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgM－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	IgM	F10310001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgM－SH(E)
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	IgM	F10310001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgM－SH ニットーボー
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	IgM	F10310001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N－アッセイ TIA IgM－SH
免疫グロブリンG(IgM)	5A020000002306101	IgM	F10310001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)			三菱化学メディエンス	イアトロ IgM
血清補体価(CH50)	5B010000002314201	血清補体価(CH50)	F20110001	250	002		U／mL	Mayer相対比濁度法	日本電子	JCA－BM1650	デンカ生研	オートCH50－L「生研」
血清補体価(CH50)	5B010000002314201	血清補体価(CH50)	F20110001	250	002		U／mL	Mayer相対比濁度法	日本電子	JCA－BM8060	デンカ生研	オートCH50－L「生研」
血清補体価(CH50)	5B010000002327201	血清補体価(CH50)	F20110001	250	003		U／mL	リポソーム免疫測定法	日本電子	JCA－BM8030	和光純薬	補体価－HAテスト ワコー
血清補体価(CH50)	5B010000002327201	血清補体価(CH50)	F20110001	250	003		U／mL	リポソーム免疫測定法	日本電子	JCA－BM8060	和光純薬	補体価－HAテスト ワコー
血清補体価(CH50)	5B010000002327201	血清補体価(CH50)	F20110001	250	003		U／mL	リポソーム免疫測定法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	和光純薬	補体価－HAテスト ワコー
補体C3	5B023000002306101	補体蛋白(C3)	F20410001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ TIA C3－SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	補体蛋白(C3)	F20410001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA C3－SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	補体蛋白(C3)	F20410001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA C3－SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	補体蛋白(C3)	F20410001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N－アッセイ TIA C3－SH ニットーボー
補体C3	5B023000002306101	補体蛋白(C3)	F20410001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)			和光純薬	オートワコー C3・N
補体C4	5B024000002306101	補体蛋白(C4)	F20510001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1650	ニットーボー	N－アッセイ TIA C4－SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	補体蛋白(C4)	F20510001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA C4－SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	補体蛋白(C4)	F20510001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA C4－SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	補体蛋白(C4)	F20510001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N－アッセイ TIA C4－SH ニットーボー
補体C4	5B024000002306101	補体蛋白(C4)	F20510001	250	001		mg／dL	免疫比濁法(TIA)			和光純薬	オートワコー C4・N
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	001		mg／L	ラテックス凝集免疫法	日本電子	JCA－BM1250	栄研化学	LZテスト「栄研」β2－M
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	002		mg／L		日本電子	JCA－BM8030	栄研化学	LX試薬「栄研」β2－MⅡ
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	001		mg／L		日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ LA β2－MG－H Ⅱニットーボー
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	002		mg／L	ラテックス凝集法	日本電子	JCA－BM8060	栄研化学	LX試薬「栄研」β2－MⅡ
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	001		mg／L	ラテックス凝集免疫法	日本電子	JCA－BM8000シリーズ	栄研化学	LZテスト「栄研」β2－M
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	002		mg／L	LA(ラテックス凝集比濁法)	日本電子	JCA－BioMajesty	栄研化学	LX試薬「栄研」β2－MⅡ
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	001		mg／L	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	デンカ生研	BMG－ラテックス×1「生研」
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	001		mg／L	ラテックス凝集免疫法	ベックマン・コールター	AU5421	栄研化学	LZテスト「栄研」β2－M
β2－マイクログロブリン(B2MG)	5C065000002306201	b2-マイクログロブリン	F31510001	250	001		μg／mL	ラテックス凝集比濁法			デンカ生研	BMG－ラテックス×1「生研」
CRP(C反応性蛋白)定性	5C070000002311611	CRP定性	F31630001	250	001				日立ハイテクノロジーズ	日立7600	栄研化学	LZテスト CRP－HG
CRP(C反応性蛋白)定性	5C070000002311611	CRP定性	F31630001	250	001				日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	栄研化学	LZテスト CRP－HG
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	001		mg／dL		日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイLA CRP－Sニットーボー
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	002		mg／dL	ラテックス比濁法	日本電子	JCA－BM8060	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	001		mg／dl	ラテックス比濁法(免疫)	日立ハイテクノロジーズ	H7180	ニットーボー	N－アッセイLA CRP－Sニットーボー
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	001		mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	H7600	栄研化学	LZテスト「栄研」CRP－HG
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	002		mg／dL	ラテックス免疫比濁法	日立ハイテクノロジーズ	H7600	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	002		mg／dL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	デンカ生研	CRPラテックスX2「生研」
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	001		mg／dL	ラテックス比濁法(免疫)	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K	ニットーボー	N－アッセイLA CRP－Sニットーボー
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	001		mg／dL		日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008	栄研化学	LZテスト「栄研」CRP－HG
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	002		mg／dL	ラテックス免疫比濁法	ベックマン・コールター	AU5431	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	002		mg／dL	ラテックス免疫比濁法	ベックマン・コールター	AU2700	積水メディカル	ナノピアCRP
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306201	CRP	F31610001	250	002		mg／dL	ラテックス凝集法			デンカ生研	CRPラテックスX2「生研」
C反応性蛋白(CRP)	5C070000002306301	CRP	F31610001	250	014		mg／dL	ネフェロメトリー法	シーメンス	BN－Ⅱ	シーメンス	N－ラテックスCRPⅡ
トロポニン T	5C093000002305101	心筋トロポニン T	F32510001	250	001		ng／mL	ECLIA	ロシュ	Cobas 8000	ロシュ	エクルーシス試薬トロポニンT hsSTAT
トロポニン I	5C094000002305101	心筋トロポニン I	F32610001	250	004		ng／mL	CLIA	シーメンス	ディメンションエクスパンド	シーメンス	フレックスカートリッジ トロポニンI CTNI
フェリチン	5C095000002305101	フェリチン	F32710001	250	003		ng／ml	CLIA	アボット	アーキテクト i1000SR	アボット	アーキテクト フェリチン
フェリチン	5C095000002305101	フェリチン	F32710001	250	008		ng／mL	CLIA	シーメンス	ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS－フェリチンⅡ
フェリチン	5C095000002305101	フェリチン	F32710001	250	008		ng／mL	CLIA	シーメンス	ケミルミ ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミ ACS－フェリチンⅡ
フェリチン	5C095000002305201	フェリチン	F32710001	250	005		ng／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト フェリチン
フェリチン	5C095000002305201	フェリチン	F32710001	250	005		ng／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスI	富士レビオ	ルミパルスプレスト フェリチン
フェリチン	5C095000002306201	フェリチン	F32710001	250	001		ng／ml		日本電子	JCA－BM8060	極東製薬	ランピア ラテックス フェリチン
フェリチン	5C095000002306201	フェリチン	F32710001	250	001		ng／ml	ラテックス凝集法	日本電子	JCA－BM8060	BML	オートフェリチン・BML－2G
フェリチン	5C095000002306201	フェリチン	F32710001	250	001		ng／ml		日本電子	JCA－BM8030	栄研化学	LZテスト 栄研 FER (800回) H71
フェリチン	5C095000002306201	フェリチン	F32710001	250	001		ng／ml	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	デンカ生研	FER－ラテックス×2「生研」CN
シアル化糖鎖抗原KL－6	5C210000002305201	KL－6	F35310001	250	004		U／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスS	三光純薬	ルミパルス KL－6 エーザイ
シアル化糖鎖抗原KL－6	5C210000002305201	KL－6	F35310001	250	004		U／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルス	富士レビオ	ルミパルス KL－6 エーザイ
シアル化糖鎖抗原KL－6	5C210000002305301	KL－6	F35310001	250	002		U／mL	ECLIA	エーディア	ピコルミ8220	エーディア	ピコルミ KL－6
シアル化糖鎖抗原KL－6	5C210000002305301	KL－6	F35310001	250	002		U／mL	ECLIA	エーディア	ピコルミ	エーディア	ピコルミ KL－6
シアル化糖鎖抗原KL－6	5C210000002305301	KL－6	F35310001	250	002		U／mL	ECLIA	エーディア	ピコルミⅢ	エーディア	ピコルミ KL－6
シアル化糖鎖抗原KL－6	5C210000002306201	KL－6	F35310001	250	001		U／mL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	セキスイ	ナノピア KL－6 エーザイ
プロカルシトニン(PCT)	5C215000002305301	プロカルシトニン (PCT)	F35410001	250	002		ng／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 プラームスPCT
プロカルシトニン(PCT)	5C215000002302401	プロカルシトニン (PCT)	F35410001	250	004		ng／mL	LBA法			和光純薬	μTASワコープラームス PCT
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305101	癌胎児性抗原 (CEA)	F40110001	250	001		ng／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクトCEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305101	癌胎児性抗原 (CEA)	F40110001	250	006		ng／mL	CLIA	シーメンス	ケミルミ ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミ ACS－CEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305201	癌胎児性抗原 (CEA)	F40110001	250	013		ng／mL	CLEIA	ベックマン・コールター	Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス CEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305201	癌胎児性抗原 (CEA)	F40110001	250	003		ng／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CEA
癌胎児性抗原(CEA)	5D010000002305301	癌胎児性抗原 (CEA)	F40110001	250	002		ng／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CEAⅡ
α－フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305101	a-フェトプロテイン (AFP)	F40210001	250	001		ng／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト AFP(2000回)
α－フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305101	a-フェトプロテイン (AFP)	F40210001	250	001		ng／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクトAFP EX
α－フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305201	a-フェトプロテイン (AFP)	F40210001	250	004		ng／ml	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスS	富士レビオ	AFP－N免疫反応カートリッジ
α－フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305201	a-フェトプロテイン (AFP)	F40210001	250	003		ng／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト AFP
α－フェトプロテイン(AFP)	5D015000002305301	a-フェトプロテイン (AFP)	F40210001	250	002		ng／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 AFPⅡ
AFP－LCA分画－依頼	5D018000002302400	AFPレクチン分画(AFP-L3%)	F40410000	250	001			LBA－EATA法	和光純薬	ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP－L3
AFP－LCA分画－ソウ	5D018000002302401	AFPレクチン分画-総AFP	F40410001	250	001		ng／mL	LBA－EATA法	和光純薬	ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP－L3
AFP－LCA分画－L1	5D018000002302451	AFPレクチン分画-L1%	F40410002	250	001		%	LBA－EATA法	和光純薬	ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP－L3
AFP－LCA分画－L3	5D018000002302453	AFPレクチン分画-L3%	F40410003	250	001		%	LBA－EATA法	和光純薬	ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー AFP－L3
CA125	5D100000002305101	CA125	F40710001	250	001		U／ml	CLIA	アボット	アーキテクト i1000SR	アボット	アーキテクト CA125Ⅱ
CA125	5D100000002305101	CA125	F40710001	250	006		U／mL	CLIA	シーメンス	ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS－CA125Ⅱ
CA125	5D100000002305201	CA125	F40710001	250	003		U／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CA125Ⅱ
CA125	5D100000002305201	CA125	F40710001	250	011		U／mL	CLEIA	ベックマン・コールター	Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス OVモニター
CA125	5D100000002305301	CA125	F40710001	250	006		U／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CA125
CA15－3	5D120000002305101	CA15－3	F41010001	250	006		U／mL	CLIA	シーメンス	ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS－CA15－3Ⅲ
CA15－3	5D120000002305201	CA15－3	F41010001	250	003		U／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CA15－3
CA15－3	5D120000002305201	CA15－3	F41010001	250	010		U／mL	CLEIA	ベックマン・コールター	Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス BRモニター
CA15－3	5D120000002305301	CA15－3	F41010001	250	002		U／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CA15－3Ⅱ
CA19－9	5D130000002305101	CA19－9	F41210001	250	006		U／mL	CLIA	シーメンス	ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミACS－CA19－9Ⅱ
CA19－9	5D130000002305201	CA19－9	F41210001	250	003		U／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト CA19－9
CA19－9	5D130000002305201	CA19－9	F41210001	250	006		U／mL	CLEIA	シーメンスヘルスケア	ケミルミ ADVIA Centaur	シーメンス	ケミルミ ACS－CA19－9Ⅱ
CA19－9	5D130000002305201	CA19－9	F41210001	250	013		U／mL	CLEIA	ベックマン・コールター	Unicel DxI800	ベックマン・コールター	アクセス GIモニター
CA19－9	5D130000002305301	CA19－9	F41210001	250	002		U／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 CA19－9Ⅱ
DUPAN－2	5D170000002302301	DUPAN－2	F41810001	250	001		U／mL	EIA	協和メデックス	AP－X	協和メデックス	デタミナーDUPAN－2
DUPAN－2	5D170000002302301	DUPAN－2	F41810001	250	001		U／mL	EIA	ラボシステムズ	イムノリーダー(マルチスキャン)	協和メデックス	デタミナーDUPAN－2
シアリルLeX－i抗原(SLX)	5D175000002300601	シアリルLeX－i抗原(SLX)	F41910001	250	001		U／mL	IRMA	日立アロカメディカル	ARC－950	大塚製薬	SLX「オーツカ」
シアリルLeX－i抗原(SLX)	5D175000002300601	シアリルLeX－i抗原(SLX)	F41910001	250	001		U／mL	IRMA	ワラック	WALLAC 1460SRL	大塚製薬	SLX「オーツカ」
SPan－1	5D220000002300601	SPan－1	F42210001	250	001		U／mL	IRMA	日立アロカメディカル	ARC－950	TFB	SPan－1・リアビーズ
SPan－1	5D220000002300601	SPan－1	F42210001	250	001		U／mL	IRMA	ワラック	WALLAC 1460SRL	TFB	SPan－1・リアビーズ
扁平上皮癌関連抗原(SCC抗原)	5D300000002305101	扁平上皮癌関連抗原 (SCC)	F42310001	250	001		ng／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・SCC
前立腺特異抗原(PSA)	5D305000002302301	前立腺特異抗原 (PSA)	F42410001	250	099		ng／mL	EIA	日本アドバンストテクノロジー	EMS－01	DSファーマバイオメディカル	マーキットMPA

項目名称	位置・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
前立腺特異抗原（PSA）	5030500000205101	前立腺特異抗原（PSA）	F42410001	250	014		ng／mL	CLIA	日本DPC	IMMULIZE 2000	三菱化学メディエンス	DPC・イムライズ˙HS－PSA Ⅱ
前立腺特異抗原（PSA）	5030500000205101	前立腺特異抗原（PSA）	F42410001	250	001		ng／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・PSA
前立腺特異抗原（PSA）	5030500000205201	前立腺特異抗原（PSA）	F42410001	250	007		ng／mL	CLEIA	シーメンス	IMMULIZE2000	シーメンス	シーメンス・イムライズHS－PSAⅡ
前立腺特異抗原（PSA）	5030500000205201	前立腺特異抗原（PSA）	F42410001	250	011		ng／mL	CLEIA	ベックマン・コールター	アクセス	ベックマン・コールター	アクセス ハイブリテックPSA 試薬パック(#7691)
前立腺特異抗原（PSA）	5030500000205201	前立腺特異抗原（PSA）	F42410001	250	011		ng／mL	CLEIA	ベックマン・コールター	UniCel Dxl800	ベックマン・コールター	アクセス ハイブリテックPSA
前立腺特異抗原（PSA）	5030500000205301	前立腺特異抗原（PSA）	F42410001	250	002		ng／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス PSAⅡ
組織ポリペプチド抗原（TPA）	5032000000200601	組織ポリペプチド抗原（TPA）	F42910001	250	001		U／L	IRMA	ワラック	WALLAC 1460SRL	DiaSorin Inc	プロリフェゲンTPA－M「SML」
組織ポリペプチド抗原（TPA）	5032000000200601	組織ポリペプチド抗原（TPA）	F42910001	250	001		U／L	IRMA	ワラック	WALLAC 1460SRL	セテイ・メディカルラボ	プロリフェゲンTPA－M「SML」
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	5032500000205201	サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	F43010001	250	004		ng／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスS	富士レビオ	ルミパルスⅠ シフラ
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	5032500000205201	サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	F43010001	250	003		ng／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスPrestoⅡ	富士レビオ	ルミパルスプレスト シフラ
サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	5032500000205301	サイトケラチン19フラグメント(シフラ)	F43010001	250	002		ng／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬シフラ
神経特異性エノラーゼ(NSE)	5041000000205601	神経特異エノラーゼ（NSE）	F43610001	250	099		ng／mL	IRMA			セテイ・メディカルラボ	プロリフェゲンNSEキット「SML」
神経特異性エノラーゼ(NSE)	5041000000205301	神経特異エノラーゼ（NSE）	F43610001	250	001		ng／mL	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬NSE
神経特異性エノラーゼ(NSE)	5041000000205301	神経特異エノラーゼ（NSE）	F43610001	250	001		ng／mL	ECLIA	ロシュ	モジュラーアナリティクス	ロシュ	エクルーシス試薬NSE
PIVKA－Ⅱ	5052000000202401	PIVKA-2	F44110001	250	004		mAU／m	LAB－EATA	和光純薬工業株式会社	ミュータスワコーi30	和光純薬	ミュータスワコー PIVKAⅡ
PIVKA－Ⅱ	5052000000205201	PIVKA-2	F44110001	250	006		mAU／m	CLEIA			協和メディックス	デタミナーCL PIVKA－Ⅱ
PIVKA－Ⅱ	5052000000205201	PIVKA-2	F44110001	250	002		mAU／m	CLEIA			富士レビオ	ルミパルスPIVKA－Ⅱ エーザイ
PIVKA－Ⅱ	5052000000205301	PIVKA-2	F44110001	250	005		mAU／m	ECLIA	エーディア	ピコルミ8220	エーディア	ピコルミPIVKA－Ⅱ
PIVKA－Ⅱ	5052000000205301	PIVKA-2	F44110001	250	005		mAU／m	ECLIA	エーディア	ピコルミⅢ	エーディア	ピコルミPIVKA－Ⅱ
PIVKA－Ⅱ	5052000000205301	PIVKA-2	F44110001	250	005		mAU／m	ECLIA	エーディア	ピコルミ	エーディア	ピコルミPIVKA－Ⅱ
ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	5055000000202301	ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	F44210001	250	099		pg／mL	EIA			シスメックス	イムノチェック・f－ProGRP
ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	5055000000202301	ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	F44210001	250	099		pg／mL	EIA			富士レビオ	セラムラボProGRP測定キット
ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	5055000000205101	ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	F44210001	250	001		pg／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・ProGRP
ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	5055000000205101	ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	F44210001	250	001		pg／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・ProGRP
ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	5055000000205201	ガストリン放出ペプチド前駆体（ProGRP）	F44210001	250	002		pg／mL	CLEIA	富士レビオ	ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスプレスト ProGRP
尿中レジオネラ抗原	5056000000102311	尿中レジオネラ抗原半定量	F52730001	100	001			ELISA	バイオ・ラッド	マイクロプレートリーダーモデル3550	Biotest	レジオネラ抗原(ミツビシ)
尿中レジオネラ抗原	5056000000119011	尿中レジオネラ抗原定性	F52730001	100	001			イムノクロマト			極東製薬	Qライン極東レジオネラ
梅毒STS（RPR）定性－依頼	5E074135102311700	梅毒血清反応（STS）定量		250	099			カルジオリピン凝集反応				
梅毒STS（RPR）定性－測定値	5E074135102311701	梅毒血清反応（STS）定量-測定値		250	004		RU	沈降反応	日本電子	JCA－BM8030	極東製薬	メディエース RPR
梅毒STS（RPR）定性－測定値	5E074135102311701	梅毒血清反応（STS）定性		250	001		RU				エーディア	RPRテスト 三光
梅毒STS（RPR）定性－測定値	5E074135102311701	梅毒血清反応（STS）定量-測定値		250	004		RU	沈降反応	日立	H7700	セキスイ	メディエース RPR(M)
梅毒STS（RPR）定性－判定	5E074135102311711	梅毒血清反応（STS）定量-判定		250	004				日本電子	JCA－BM8030	極東製薬	メディエース RPR
梅毒STS（RPR）定性－判定	5E074135102311711	梅毒血清反応（STS）定性		250	001						エーディア	RPRテスト 三光
梅毒STS（RPR）定性－判定	5E074135102311711	梅毒血清反応（STS）定量-判定		250	004			沈降反応	日立	H7700	セキスイ	メディエース RPR(M)
梅毒STS（RPR）	5E074135202311701	梅毒血清反応（STS）定量		250	004		RU	沈降反応	日本電子	JCA－BM8030	極東製薬	メディエース RPR
梅毒STS（RPR）	5E074135202311701	梅毒血清反応（STS）定量		250	004		RU	沈降反応	日立	H7700	セキスイ	メディエース RPR(M)
梅毒TP抗体－依頼	5E075000002306200	梅毒トレポネーマ抗体定量		250								
梅毒TP抗体－依頼	5E075000002310300	梅毒トレポネーマ抗体定量		250								
梅毒TP抗体定性－依頼	5E075135102305100	梅毒トレポネーマ抗体半定量		250	013			CLIA		ARCHITECT	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定性－判定	5E075135102305111	梅毒トレポネーマ抗体半定量-判定		250	013			CLIA		ARCHITECT	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定性－COI	5E075135102305133	梅毒トレポネーマ抗体半定量-測定値		250	013		COI(S／	CLIA		ARCHITECT	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定性－依頼	5E075135102306200	梅毒トレポネーマ抗体半定量		250	009		－	LA（ラテックス凝集比濁法）	日本電子	JCA－BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定性－判定	5E075135102306211	梅毒トレポネーマ抗体半定量-判定		250	009		－	LA（ラテックス凝集比濁法）	日本電子	JCA－BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定性－測定値	5E075135102306201	梅毒トレポネーマ抗体半定量-測定値		250	009		TU	LA（ラテックス凝集比濁法）	日本電子	JCA－BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定性	5E075135102319011	梅毒トレポネーマ抗体定性		250	001			イムノクロマト			富士レビオ	エスプラインTP
梅毒TP抗体定量－依頼	5E075135202305100	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	013			CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量－依頼	5E075135202305100	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	013			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量－判定	5E075135202305111	梅毒トレポネーマ抗体-判定		250	013			CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量－判定	5E075135202305111	梅毒トレポネーマ抗体-判定		250	013			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量－COI	5E075135202305133	梅毒トレポネーマ抗定量-測定値		250	013		COI(S／	CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量－COI	5E075135202305133	梅毒トレポネーマ抗定量-測定値		250	013		COI(S／	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト TPAb
梅毒TP抗体定量－依頼	5E075135202305200	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	017			CLEIA	富士レビオ	ルミパルス Presto	富士レビオ	ルミパルス プレスト TP
梅毒TP抗体定量－判定	5E075135202305211	梅毒トレポネーマ抗体-判定		250	017			CLEIA	富士レビオ	ルミパルス Presto	富士レビオ	ルミパルス プレスト TP
梅毒TP抗体定量－COI	5E075135202305233	梅毒トレポネーマ抗定量-測定値		250	017		COI(S／	CLEIA	富士レビオ	ルミパルス Presto	富士レビオ	ルミパルス プレスト TP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	010		U／mL	ラテックス比濁法	日本電子	JCA－BM2250	シマ研究所	ラビディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	009		TU	LA（ラテックス凝集比濁法）	日本電子	JCA－BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	010		U／mL	ラテックス比濁法	日本電子	JCA－BM1250	シマ研究所	ラビディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	010		U／mL	ラテックス比濁法	日本電子	JCA－BM9030	シマ研究所	ラビディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	010		U／mL	ラテックス比濁法	日本電子	JCA－BM9130	シマ研究所	ラビディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	010		U／mL	ラテックス比濁法	ベックマン・コールター	AU5421	シマ研究所	ラビディアオートTP
梅毒TP抗体定量	5E075135202306201	梅毒トレポネーマ抗体定量		250	010		U／mL	ラテックス比濁法	ベックマン・コールター	AU2700	シマ研究所	ラビディアオートTP
梅毒TP抗体半定量－依頼	5E075135302306200	梅毒トレポネーマ抗体半定量		250	009			LA（ラテックス凝集比濁法）	日本電子	JCA－BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体半定量	5E075135302306205	梅毒トレポネーマ抗体半定量-測定値		250	009		T．U．（Tit	LA（ラテックス凝集比濁法）	日本電子	JCA－BM2250	積水メディカル	メディエースTPLA
梅毒TP抗体半定量－依頼	5E075135302306200	梅毒トレポネーマ抗体半定量		250	009			ラテックス凝集比濁法	日本電子	バイオマジェスティ L800	極東製薬	メディエース TPLA
梅毒TP抗体半定量	5E075135302306205	梅毒トレポネーマ抗体半定量-測定値		250	009		倍	ラテックス凝集比濁法	日本電子	バイオマジェスティ L800	極東製薬	メディエース TPLA
梅毒TP抗体半定量－依頼	5E075135302310300	梅毒トレポネーマ抗体半定量		250	002			PA	高電工業	IR20	富士レビオ	セロディアーTP・PA
梅毒TP抗体半定量	5E075135302310305	梅毒トレポネーマ抗体半定量-測定値		250	002		倍	PA	高電工業	IR20	富士レビオ	セロディアーTP・PA
梅毒TP抗体半定量－依頼	5E075135302310300	梅毒トレポネーマ抗体半定量		250	002			PHA			富士レビオ	セロディア TP(500回)
梅毒TP抗体半定量	5E075135302310305	梅毒トレポネーマ抗体半定量-測定値		250	002		倍	PHA			富士レビオ	セロディア TP(500回)
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002319011	マイコプラズマ抗体定性	F54030001	250	001			イムノクロマト法			TFB	イムノカードマイコプラズマ
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002311611	マイコプラズマ抗体	F54020001	250	001			粒子凝集反応			富士レビオ	セロディア MYCOⅡ
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002311611	マイコプラズマ抗体	F54020001	250	002			受身凝集反応			シノテスト	イムノテイクスMYCO
抗マイコプラズマ抗体	5E106000002314105	マイコプラズマ抗体	F54020001	250	002		倍	CF			デンカ生研	肺炎マイコプラズマCF試薬「生研」
（1→3）β－D－グルカン	5E151000001927101	（1→3）β-D-グルカン	F56110001	250	001		pg／mL	合成基質法			生化学工業	ファンギテックGテストMK
（1→3）β－D－グルカン	5E151000001929701	（1→3）β-D-グルカン	F56110001	250	002		pg／mL	ゲル化反応			和光純薬	β－グルカン ワコー
HBs抗原定性	5F016141002302311	HBs抗原半定量？		250	004			ELISA	日立アロカメディカル	Accuflex EL－4000	シーメンス	エンザイグノスト HBsAg5．0
HBs抗原定性－依頼	5F016141002305300	HBs抗原半定量		250	007			ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 HBs Ag Ⅱ
HBs抗原定性－判定	5F016141002305311	HBs抗原半定量-測定値		250	007			ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 HBs Ag Ⅱ
HBs抗原定性－測定値	5F016141002305333	HBs抗原半定量-判定		250	007			ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 HBs Ag Ⅱ
HBs抗原定性	5F016141002311611	HBs抗原半定量？		250	001			磁性化粒子凝集法（MAT法）		用手法	シノテスト	クイックビーズHBs抗原
HBs抗原定性	5F016141002319011	HBs抗原定性		250	001			イムノクロマト			富士レビオ	エスプラインHBsAg
HBs抗原半定量	5F016141002310405	HBs抗原半定量		250	002		倍	RPHA			特殊免疫研究所	マイセルⅡHBsAg
HBs抗原半定量	5F016141002311705	HBs抗原半定量		250	001		倍	磁性化粒子凝集法（MAT法）	高電工業	IR20	シノテスト	クイックビーズHBs抗原
HBs抗原半定量	5F016141002311705	HBs抗原半定量		250	001		倍	磁性化粒子凝集法（MAT法）	バイオテック	ハルクスオートⅠ	シノテスト	クイックビーズHBs抗原
HBs抗原－依頼	5F016141002305100	HBs抗原定量		250	005			CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原－依頼	5F016141002305100	HBs抗原定量		250	005			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原－測定値	5F016141002305101	HBs抗原定量-測定値		250	005		IU／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HBsAg QT(2000回)
HBs抗原－測定値	5F016141002305101	HBs抗原定量-測定値		250	005		IU／ml	CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原－測定値	5F016141002305101	HBs抗原定量-測定値		250	005		IU／ml	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原－判定	5F016141002305111	HBs抗原定量-判定		250	005			CLIA	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HBsAg QT(2000回)
HBs抗原－判定	5F016141002305111	HBs抗原定量-判定		250	005			CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原－判定	5F016141002305111	HBs抗原定量-判定		250	005			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HBsAg QT
HBs抗原－依頼	5F016141002305200	HBs抗原定量		250	012			CLEIA	富士レビオ	ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAg
HBs抗原－測定値	5F016141002305201	HBs抗原定量-測定値		250	012		mIU／ml	CLEIA	富士レビオ	ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAg
HBs抗原－判定	5F016141002305211	HBs抗原定量-判定		250	012			CLEIA	富士レビオ	ルミパルス プレスト	富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAg
HBs抗体定性－依頼	5F016143002305300	HBs抗体半定量		250	006			ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス B型肝炎ウイルス表面抗原キット
HBs抗体定性－判定	5F016143002305311	HBs抗体半定量-測定値		250	006			ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス B型肝炎ウイルス表面抗原キット
HBs抗体定性－測定値	5F016143002305301	HBs抗体半定量-判定		250	006		IU／L	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス B型肝炎ウイルス表面抗原キット
HBs抗体定性	5F016143002311611	HBs抗体半定量？		250	099			PA			富士レビオ	セロディア アンティ HBs・PA(500回)
HBs抗体半定量	5F016143002310305	HBs抗体半定量-測定値		250	001		倍	PHA			特殊免疫研究所	マイセルⅡanti－HBs
HBs抗体半定量	5F016143002310305	HBs抗体半定量-測定値		250	001		倍	PHA	バイオテック	ハルクスオートⅠ	特殊免疫研究所	マイセルⅡanti－HBs
HBs抗体半定量	5F016143002310305	HBs抗体半定量-測定値		250	001		倍	PHA	富士レビオ	FASTEC535	特殊免疫研究所	マイセルⅡ anti-HBS
HBs抗体半定量	5F016143002310605	HBs抗体半定量-測定値		250	099		倍	PA			富士レビオ	セロディア アンティ HBs・PA
HBs抗体－依頼	5F016143002305100	HBs抗体定量		250	004			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・オーサブ
HBs抗体－測定値	5F016143002305101	HBs抗体定量-測定値		250	004		mIU／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・オーサブ
HBs抗体－測定値	5F016143002305101	HBs抗体定量-測定値		250	004		mIU／mL	CLIA	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト・オーサブ(500回)
HBs抗体－判定	5F016143002305111	HBs抗体定量-判定		250	004			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・オーサブ
HBs抗体－判定	5F016143002305111	HBs抗体定量-判定		250	004			CLIA	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト・オーサブ(500回)
HBs抗体－依頼	5F016143002305200	HBs抗体定量		250	011			CLEIA	富士レビオ		富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAb
HBs抗体－測定値	5F016143002305201	HBs抗体定量-測定値		250	011		COI	CLEIA	富士レビオ		富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAb
HBs抗体－判定	5F016143002305211	HBs抗体定量-判定		250	011			CLEIA	富士レビオ		富士レビオ	ルミパルスⅡHBsAb
咽頭アデノウィルス抗原	5F150141006419011	咽頭粘膜上皮細胞中アデノウイルス抗原		346	001			イムノクロマト			TFB	イムノカードSTアデノウイルス「眼咽頭用」
サイトメガロウイルスpp65抗原（C10、C11）	5F194142101917300	サイトメガロウイルスpp65抗原（C10,C11）		212	001			間接酵素抗体法（アンチゲネミア）			三菱化学メディエンス	CMV抗原「ミツビシ」
サイトメガロウイルスpp65抗原（C10、C11）陽性細胞1	5F194142101917351	サイトメガロウイルスpp65抗原（C10,C11）－陽性細胞数 スライド1		212	001			間接酵素抗体法（アンチゲネミア）			三菱化学メディエンス	CMV抗原「ミツビシ」
サイトメガロウイルスpp65抗原（C10、C11）陽性細胞2	5F194142101917352	サイトメガロウイルスpp65抗原（C10,C11）－陽性細胞数 スライド2		212	001			間接酵素抗体法（アンチゲネミア）			三菱化学メディエンス	CMV抗原「ミツビシ」
サイトメガロウイルスpp65抗原（C7－HRP）	5F194142201917400	サイトメガロウイルスpp65抗原（C7－HRP）		212	001			直接酵素抗体法			TFB	CMV抗原テスト「ライジン」
サイトメガロウイルスpp65抗原（C7－HRP）陽性細胞数	5F194142201917451	サイトメガロウイルスpp65抗原（C7－HRP）－陽性細胞数 スライド1		212	001			直接酵素抗体法			TFB	CMV抗原テスト「ライジン」
サイトメガロウイルスpp65抗原（C7－HRP）全細胞数	5F194142201917452	サイトメガロウイルスpp65抗原（C7－HRP）－陽性細胞数 スライド1		212	001			直接酵素抗体法			TFB	CMV抗原テスト「ライジン」
HCV抗体定性－依頼	5F360148002305100	HCV抗体半定量		250	006			CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－判定	5F360148002305111	HCV抗体半定量-判定		250	006			CLIA		ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト・HCV

項目名称	依頼・結果	JLAC11					結果単位	測定方法	機器試薬使用例			
	JLAC10(17桁)	JLAC名称	コード(9桁)	材料	測定法	単位		測定法	製造メーカー	機種名	試薬メーカー	試薬名称
HCV抗体定性－依頼	5F360148002302400	HCV抗体半定量		250	099			EIA	アボット	AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－力価	5F360148002302404	HCV抗体半定量-測定値		250	099		CO	EIA	アボット	AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－判定	5F360148002302411	HCV抗体半定量-判定		250	099			EIA	アボット	AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－COI	5F360148002302433	HCV抗体半定量-測定値		250	099		COI(S／(	EIA	アボット	AxSYMアナライザー	アボット	アキシムHCV・ダイナパックーⅡ
HCV抗体定性－依頼	5F360148002305100	HCV抗体半定量		250	006			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－判定	5F360148002305111	HCV抗体半定量-判定		250	006			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－COI	5F360148002305133	HCV抗体半定量-測定値		250	006		COI(S／(	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定性－依頼	5F360148502305200	HCV抗体半定量		250	010			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定性－力価	5F360148502305204	HCV抗体半定量-測定値		250	010		CO		富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定性－判定	5F360148502305211	HCV抗体半定量-判定		250	010				富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定性－COI	5F360148502305233	HCV抗体半定量-測定値		250	010		COI(S／(		富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－依頼	5F360148002305100	HCV抗体定量		250	006			CLIA	アボット	ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－依頼	5F360148002305100	HCV抗体定量		250	006			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－力価	5F360148002305104	HCV抗体定量-測定値		250	006		CO			ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－力価	5F360148002305104	HCV抗体定量-測定値		250	006		CO	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－判定	5F360148002305111	HCV抗体定量-判定		250	006					ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－判定	5F360148002305111	HCV抗体定量-判定		250	006			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－COI	5F360148002305133	HCV抗体定量-測定値		250	006		COI(S／(			ARCHITECT	アボット	アーキテクト・HCV(2000回用)
HCV抗体定量－COI	5F360148002305133	HCV抗体定量-測定値		250	006		COI(S／(	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV
HCV抗体定量－依頼	5F360148502305200	HCV抗体定量		250	010			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－力価	5F360148502305204	HCV抗体定量-測定値		250	010		CO	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－判定	5F360148502305211	HCV抗体定量-判定		250	010			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCV抗体定量－COI	5F360148502305233	HCV抗体定量-測定値		250	010		COI(S／(	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスⅡオーソHCV
HCVコア蛋白	5F360150002302301	HCVコア蛋白		250	003		fmol／L	EIA	日立アロカメディカル	ルミスポットLS－2000	栄研化学	ルミスポット '栄研' HCV抗原
HCVコア蛋白	5F360150002305101	HCVコア蛋白		250	001		fmol／L	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HCV Ag
HCVコア蛋白	5F360150002305201	HCVコア蛋白		250	002		fmol／L	CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルス オーソ HCV抗原
HTLV－Ⅰ抗体定性－依頼	5F450149102305100	HTLV-1抗体半定量		250	003			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体定性－判定	5F450149102305111	HTLV-1抗体半定量-判定		250	003			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体定性－依頼	5F450149102305200	HTLV-1抗体半定量		250	005			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体定性－判定	5F450149102305211	HTLV-1抗体半定量-判定		250	005			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体半定量	5F450149702311705	HTLV-1抗体半定量-測定値		250	001		倍	PA	三光純薬株式会社	SPR－30	富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体半定量	5F450149702311705	HTLV-1抗体半定量-測定値		250	001		倍	PA	富士レビオ	FASTEC401	富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体半定量	5F450149702311705	HTLV-1抗体半定量-測定値		250	001		倍	PA	高電工業	IR20	富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体半定量・判定	5F450149702311711	HTLV-1抗体半定量-判定		250	001			PA			富士レビオ	セロディア・HTLV－Ⅰ
HTLV－Ⅰ抗体－依頼	5F450149202305100	HTLV-1抗体定量		250	003			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体－判定	5F450149202305111	HTLV-1-判定		250	003			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体－COI	5F450149202305133	HTLV-1-測定値		250	003		COI(S／(	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト・HTLV
HTLV－Ⅰ抗体－依頼	5F450149202305200	HTLV-1抗体定量		250	005			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体－判定	5F450149202305211	HTLV-1-判定		250	005			CLEIA	富士レビオ	ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体－COI	5F450149202305233	HTLV-1-測定値		250	005		COI(S／(	CLEIA		ルミパルスf	富士レビオ	ルミパルスHTLV－1
HTLV－Ⅰ抗体WB法－依頼	5F450143002383300	HTLV-1抗体（ウエスタンブロット法）		250	001			ウエスタンブロット				
HTLV－Ⅰ抗体WB法－別紙報告	5F450143002383349	HTLV-1抗体（ウエスタンブロット法）		250	001			ウエスタンブロット				
HTLV－Ⅰ抗体WB法－判定	5F450143002383311	HTLV-1抗体（ウエスタンブロット法）		250	001			ウエスタンブロット				
HIV－1，2抗体定性－依頼	5F560143002305200	HIV-1/2		250	008			CLEIA	オーソ	ビトロス	オーソ	ビトロス HIV－1，2抗体
HIV－1，2抗体定性－判定	5F560143002305211	HIV-1/2定量定量-判定		250	008			CLEIA	オーソ	ビトロス	オーソ	ビトロス HIV－1，2抗体
HIV－1，2抗体定性－測定値	5F560143002305233	HIV-1/2定量-測定値		250	008		COI(S／(	CLEIA	オーソ	ビトロス	オーソ	ビトロス HIV－1，2抗体
HIV－1，2抗原，抗体定性－依頼	5F560155002302300	HIV抗原・抗体定量		250	001			ELISA	シーメンス	BEPⅢ	シーメンス	エンザイグノストHIVインテグラルⅡ
HIV－1，2抗原，抗体定性－測定値	5F560155002302304	HIV抗原・抗体定量定量-判定		250	001		吸光度	ELISA	シーメンス	BEPⅢ	シーメンス	エンザイグノストHIVインテグラルⅡ
HIV－1，2抗原，抗体定性－判定	5F560155002302311	HIV抗原・抗体定量-測定値		250	001			ELISA	シーメンス	BEPⅢ	シーメンス	エンザイグノストHIVインテグラルⅡ
HIV－1，2抗原，抗体定性－依頼	5F560155002305100	HIV抗原・抗体定量		250	002			CLIA	アボット	ARCHITECT i1000SR	アボット	アーキテクト HIVAg／Ab コンボアッセイ
HIV－1，2抗原，抗体定性－判定	5F560155002305111	HIV抗原・抗体定量定量-判定		250	002			CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト HIVAg／Ab コンボアッセイ
HIV－1，2抗原，抗体定性－測定値	5F560155002305133	HIV抗原・抗体定量-測定値		250	002		COI(S／(	CLIA	アボット	ARCHITECT i2000	アボット	アーキテクト HIVAg／Ab コンボアッセイ
ロタウィルス抗原定性(便)	5F610141001519011	糞便ロタウイルス抗原定性	F70210001	250	002			イムノクロマト			TFB	イムカードSD・ロタアデノ
抗核抗体(LE因子)	5G010000002316111	抗核抗体（LE因子）	F70110000	250	001			ラテックス凝集法		－	日本凍結乾燥	LE ラテックステスト （KW）
抗核抗体定性－依頼	5G010135102316100	抗核抗体（FA法）		250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定性－判定	5G010135102316111	抗核抗体-判定		250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定性－型	5G010135102316152	抗核抗体(FA法)-型		250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定量－依頼	5G010000002316200	抗核抗体（FA法）		250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定量－判定	5G010000002316211	抗核抗体-判定	F70110001	250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定量－抗体価	5G010000002316251	抗核抗体(FA法)-抗体価	F70110001	250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定量－抗体価	5G010000002316251	抗核抗体(FA法)-抗体価	F70110002	250	001		倍	蛍光抗体法		用手法	MBL	HEPANAテスト 12穴基質スライド(4800穴)
抗核抗体定量－型	5G010000002316252	抗核抗体(FA法)-型		250	001			蛍光抗体法				
抗核抗体定量－均質型	5G010000002316253	抗核抗体(FA法)-均質(homogeneous)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス	BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－均質型	5G010000002316253	抗核抗体(FA法)-均質(homogeneous)型		250	001		－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス	BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－均質型	5G010000002316253	抗核抗体(FA法)-均質(homogeneous)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗核抗体定量－辺縁型	5G010000002316254	抗核抗体(FA法)-辺縁(peripheral)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス	BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－辺縁型	5G010000002316254	抗核抗体(FA法)-辺縁(peripheral)型		250	001		－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス	BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－辺縁型	5G010000002316254	抗核抗体(FA法)-辺縁(peripheral)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗核抗体定量－斑紋型	5G010000002316255	抗核抗体(FA法)-斑紋(speckled)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス	BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－斑紋型	5G010000002316255	抗核抗体(FA法)-斑紋(speckled)型		250	001		－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス	BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－斑紋型	5G010000002316255	抗核抗体(FA法)-斑紋(speckled)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗核抗体定量－核小体型	5G010000002316256	抗核抗体(FA法)-核小体(nucleolar)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス	BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－核小体型	5G010000002316256	抗核抗体(FA法)-核小体(nucleolar)型		250	001		－	蛍光抗体法(FAT)	シーメンス	BEPⅢ	医学生物学研究所	フルオロHEPANAテスト(Fシリーズ)
抗核抗体定量－核小体型	5G010000002316256	抗核抗体(FA法)-核小体(nucleolar)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗核抗体定量－散在斑点型	5G010000002316257	抗核抗体(FA法)-散在斑点(discrete speckled)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス	BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－散在斑点型	5G010000002316257	抗核抗体(FA法)-散在斑点(discrete speckled)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗核抗体定量－細胞質型	5G010000002316258	抗核抗体(FA法)-細胞質(cytoplasmic)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)	オリンパス	BH2	医学生物学研究所	フルオロHEPANA テスト
抗核抗体定量－細胞質型	5G010000002316258	抗核抗体(FA法)-細胞質(cytoplasmic)型		250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗核抗体定量－その他	5G010000002316259	抗核抗体（FA法）－その他染色型 1	F70310001	250	001		倍	蛍光抗体法(FAT)				
抗DNA抗体定量	5G020000002300201	抗DNA抗体	F70310001	250	002		IU／mL	RIA(硫安塩析法	ワラック	WALLAC 1460SRL	三菱化学メディエンス	リコンビジェン抗DNAⅡキット
抗DNA抗体定量	5G020000002300201	抗DNA抗体	F70310001	250	002		IU／mL	RIA(硫安塩析法)	日立アロカメディカル	ARC－950	三菱化学メディエンス	リコンビジェン 抗DNAⅡキット
抗DNA抗体定量	5G020000002300201	抗DNA抗体	F70510001	250	002		IU／mL	RIA(硫安塩析法)		ARC－950M	三菱化学メディエンス	リコンビジェン 抗DNAⅡキット
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002304401	抗ds-DNA抗体-IgG	F70510001	250	001		U／mL	蛍光酵素免疫測定法			ファディア	EIA dsDNA
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002302301	抗ds-DNA抗体-IgG	F70510001	250	002		U／mL	ELISA	日立アロカメディカル	AccuFLEX EL－4000	医学生物学研究所	MESACUP DNA－Ⅱテスト「ds」
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002302301	抗ds-DNA抗体-IgG	F70510001	250	002		U／mL	ELISA	協和メデックス	AP－X	医学生物学研究所	MESACUP DNA－Ⅱテスト「ds」
抗ds－DNA抗体:IgG	5G036000002302301	抗ds-DNA抗体-IgG	F72710001	250	002		U／mL	ELISA	協和メデックス	AP－960	医学生物学研究所	MESACUP DNA－Ⅱテスト「ds」
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM1250	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM2250	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8060	日水製薬	オートTIA RF N「ニッスイ」
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM9020	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM9130	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306101	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001		U／mL	免疫比濁法(TIA)	ベックマン・コールター	AU5421	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量・判定	5G160000002306111	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	001			免疫比濁法(TIA)	日本電子	JCA－BM8030	ニットーボー	N－アッセイ TIA ニットーボー
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306201	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	002		U／mL	LA(ラテックス凝集比濁法)	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロRF Ⅱ
リウマトイド因子(RF)定量	5G160000002306201	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	002		U／mL	ラテックス凝集法	日立ハイテクノロジーズ	H7700	デンカ生研	RF ラテックスX1「生研」
リウマトイド因子(RF)定性	5G160000002311611	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	099			ラテックス凝集法		目視判定	栄研化学	RA77「栄研」
リウマトイド因子半定量	5G160000002311705	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	099		倍	PA	三光純薬株式会社	SGR－300	富士レビオ	セロディアーRA
リウマトイド因子半定量	5G160000002311705	リウマチ因子(RF)	F72710001	250	099		倍	PA	高電工業株式会社	IR20	富士レビオ	セロディアーRA
リウマトイド因子半定量	5G160000002311705	リウマチ因子(RF)	F74710000	250	099		倍	PA	バイオテック	ハルクスⅡオート	富士レビオ	セロディアーRA
TSHレセプター抗体(TRAb)－依頼	5G310000002300500	抗TSHレセプター抗体(TRAb)	F74710002	250	001			RRA	日立アロカメディカル	ARC－950	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)－判定	5G310000002300511	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-判定	F74710001	250	001			RRA	日立アロカメディカル	ARC－950	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)－結合阻害率	5G310000002300534	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-結合阻害率	F74710002	250	001		%	RRA	日立アロカメディカル	ARC－950	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)・判定	5G310000002300511	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-判定	F74710001	250	001			RRA	ワラック	γ－カウンター(WALLAC 1460SRL)	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)・結合阻害率	5G310000002300534	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-結合阻害率	F74710001	250	001		%	RRA	ワラック	γ－カウンター(WALLAC 1460SRL)	コスミック	TRAb「コスミック」Ⅲ
TSHレセプター抗体(TRAb)定量	5G310000002300501	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-測定値	F74710001	250	001		IU／L	RRA	日立アロカメディカル	ARC－950	ヤマサ醤油	DYNOtest TRAb Human キット「ヤマサ」
TSHレセプター抗体(TRAb)定量	5G310000002302301	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-測定値	F74710001	250	001		IU／L	RRA		AP－960	コスミック	TRAb第3世代「コスミック」
TSHレセプター抗体(TRAb)第3世代	5G310000002305301	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-測定値	F74710001	250	002		IU／L	ECLIA	ロシュ	コバス 6000	ロシュ	エクルーシス試薬 TRAb
TSHレセプター抗体(TRAb)第3世代	5G310000002305301	抗TSHレセプター抗体(TRAb)-測定値		250	002		IU／L	ECLIA	ロシュ	MODULAR ANALYTICS E170	ロシュ	エクルーシス試薬 TRAb
可溶性IL－2レセプター(sIL－2R)	5J095000002302301	可溶性インターロイキン-2レセプター		250	001		U／mL	EIA	協和メデックス	AP－X	BML	IL－2Rテスト・BML
可溶性IL－2レセプター(sIL－2R)	5J095000002302301	可溶性インターロイキン-2レセプター		250	002		U／mL	ELISA	協和メデックス	AP－X	協和メデックス	セルフリーN IL－2R
可溶性IL－2レセプター(sIL－2R)	5J095000002305201	可溶性インターロイキン-2レセプター		250	003		U／mL	CLEIA	シーメンス	IMMULIZE2000	シーメンス	シーメンス・イムライズ IL－2RⅡ
24時間クレアチニンクリアランス	8A025000009827101	24時間クレアチニンクリアランス(mL/min)					ml／min	可視吸光度法				
24時間クレアチニンクリアランス・1日量	8A025000009827126	24時間クレアチニンクリアランス(L/day)	L20810001				L／day	可視吸光度法				
推定糸球体濾過率(eGFR)：クレアチニン	8A065000002391901	推定糸球体濾過率(eGFR)					mL／min	計算	日立ハイテクノロジーズ	H7700	三菱化学メディエンス	イアトロLQ CRE(A)Ⅱ
推定糸球体濾過率(eGFR)：クレアチニン	8A065000002391901	推定糸球体濾過率(eGFR)					mL／min	計算	日立ハイテクノロジーズ	LABOSPECT008K		

	変更点		
日付	項目名	内容	変更内容
2014.10.24	便ヘモグロビン・便潜血定量	名称を「便ヘモグロビン/便潜血」に変更	名称変更
		「便ヘモグロビン/トランスフェリン」項目（分析物1B042）、試薬「クイックチェイサー便潜血」を追加。JLAC：1B042000001519000（依頼）、1B042000001519551（結果：ヘモグロビン）、1B042000001519552（結果：トランスフェリン）	試薬追加
	赤沈	名称を「赤血球沈降速度」に変更	名称変更
		測定機器「Roller20」フィンガルリンク社、の依頼と1時間値を追加	機器追加
	血糖	A&T社、電位差測定法の測定法コードを「262」より「261」へ変更	測定法修正
		測定法「272」の項目について材料「023：血清」のコードを追加	材料追加
	乳酸	測定法「272」を「271」へ変更	測定法修正
	高感度トロポニンI	名称を「トロポニンI」へ変更	名称変更
	高感度CRP	名称を「C反応性蛋白（CRP）」へ変更	名称変更
	梅毒TP抗体	識別「0000」項目を追加。JLAC:5E075000002306200、5E075000002310300	識別追加
		識別「1353：半定量」項目を追加。JLAC:5E075135302306200、5E075135302306205	識別追加
	抗マイコプラズマ抗体半定量	識別「1351」を「0000」へ変更。名称より「半定量」を削除。	識別修正、名称変更
	β－Dグルカン	測定法「271」を追加。JLAC：5E151000001927101。試薬「ファンギテックGテストMK」生化学工業。	測定法追加
		5E151000001929701の試薬を「β－グルカン　ワコー」和光純薬に変更。	試薬修正
	抗核抗体（LE因子）	測定法「117」を「116：粒子凝集反応（定性）」へ変更。	測定法修正
	抗核抗体	定量行を削除し、名称の「半定量」を「定量」に修正。	項目削除、名称変更
	RAテスト	名称を「リウマトイド因子（RF）定性」に変更。	名称変更
	推定糸球体濾過率（eGFR）	名称を「推定糸球体濾過率（eGFR）：クレアチニン」に変更	名称変更
	トロポニンT	JLAC：5C093000002305101を追加。機器「Cobas8000」ロシュ、エクルーシス試薬「トロポニンT　hs　STAT」	項目追加
2014.11.19	遊離サイロキシン（FT4）	富士レビオルミパルス　単位変更（pg/mL⇒ng/dL）	単位変更
	β２－マイクログロブリン	BMG－ラテックス「生研」　単位変更（血清：μg/mL⇒mg/L）	単位変更
	HBs抗原・測定値	富士レビオルミパルス　単位変更（mIU/mL⇒COI）	単位変更
	リウマトイド因子（RF）定量・判定	単位変更（U/mL⇒単位なし）	単位変更
2014.12.3	巨大血小板	363行。項目名に「血液像－」を追加	名称変更
	血算－赤血球数	JLAC：結果識別を修正「52→51」。2A990000001930951	コード修正
	血算－白血球数	JLAC：結果識別を修正「51→52」。2A990000001930952	コード修正
2014.12.4	血算－血小板数	JLAC：結果識別を修正「58→55」。2A990000001930955	コード修正
	血算－MCV	JLAC：結果識別を修正「55→56」。2A990000001930956	コード修正
	血算－MCH	JLAC：結果識別を修正「56→57」。2A990000001930957	コード修正
	血算－MCHC	JLAC：結果識別を修正「57→58」。2A990000001930958	コード修正
	抗核抗体定量－細胞質型	結果単位：「空白」→「倍」	単位変更