健診結果・質問票情報（案）　・・・　2015年1月大江先生追加版

		※13												設定案						データ基準※14				データ値コメント			
	番号	条件※1	条件※2	条件※3	条件※4	条件※5	条件※6	条件※7	条件※8	条件※9	条件※10	条件※11	条件※12	項目コード※17	結果識別	項目名	データ値	下限値	上限値	データタイプ	単位	基準範囲外※15	検査の実施※16	検査方法	備考
身体計測		○	○	○	○	○								9N0010000000000	01	身長				数字	cm				小数点以下1桁
		○	○	○	○	○								9N0011701000000	01	身長(家庭測定)				数字	cm				小数点以下1桁
		○	○	○	○	○								9N0060000000000	01	体重				数字	kg				小数点以下1桁
		○	○	○	○	○								9N0061701000000	01	体重(家庭測定)				数字	kg				小数点以下1桁
		○	○			○								9N0110000000000	01	BMI				数字	kg/m2				小数点以下1桁
		○	○			○								9N0111701000000	01	BMI(家庭測定)				数字	kg/m2				小数点以下1桁
		○		○	○									9N0161601000000	01	腹囲(実測)				数字	cm			1:実測	小数点以下1桁
														9N0161602000000	01	腹囲(自己判定)				数字	cm			2:自己測定	小数点以下1桁
														9N0161603000000	01	腹囲(自己申告)				数字	cm			3:自己申告	小数点以下1桁
														9N0210000000000	01	内臓脂肪面積				数字	cm2				小数点以下1桁
														9N0260000000000	02	肥満度				数字	%				小数点以下1桁
診察				○	○									9N0510000000000	49	業務歴				漢字					
		○	○	○	○		△	△	△	△	△	△		9N0560000000000	11	既往歴				コード					1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし
		○	○	○	○		△	△	△	△	△			9N0561604000000	49	(具体的な既往歴)				漢字					
		○	○	○	○		△	△	△	△	△			9N0610000000000	11	自覚症状				コード					1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし
		○	○	○	○		△	△	△	△	△			9N0611608000000	49	(所見)				漢字					
		○	○	○	○		△	△	△	△	△			9N0660000000000	11	他覚症状				コード					1:特記すべきことあり、2:特記すべきことなし
		○	○	○	○		△	△	△	△	△			9N0661608000000	49	(所見)				漢字					
							△	△	△	△	△	△		9N0710000000000	49	その他(家族歴等)				漢字					
						○								9N0760000000000	49	視診(口腔内含む)				漢字					
						○								9N0810000000000	49	打聴診				漢字					
						○								9N0860000000000	49	触診(関節可動域含む)				漢字					
						■								9N0910000000000	01	反復唾液嚥下テスト				数字	回				
					□									9N0951607000000	11	聴診、打診その他の検査(結核)(所見の有無)				コード					1:特記すべきことあり、2:特記すべき子となし
					□									9N0951608000000	49	聴診、打診その他の検査(結核)(所見)				漢字					
					□									9N0951615000000	49	聴診、打診その他の検査(結核)(実施年月日)				年月日					yyyymmdd
					○									9N0970000000000	49	病名(結核)				漢字					
					○									9N0990000000000	49	備考(結核)				漢字					
血圧等		○	○	○	○	○								9A7510000000000	01	収縮期血圧(1回目)				数字	mmHg			1:1回目	
		○	○	○	○	○								9A7511701000000	01	収縮期血圧(1回目)(家庭測定)				数字	mmHg			1:1回目	
														9A7520000000000	01	収縮期血圧(2回目)				数字	mmHg			2:2回目	
														9A7521701000000	01	収縮期血圧(2回目)(家庭測定)				数字	mmHg			2:2回目	
														9A7530000000000	01	収縮期血圧(1回目と2回目の平均)				数字	mmHg			3:1回目と2回目の平均	
														9A7531701000000	01	収縮期血圧(1回目と2回目の平均)(家庭測定)				数字	mmHg			3:1回目と2回目の平均	
														9A7550000000000	01	収縮期血圧(その他)				数字	mmHg			4:その他	
														9A7551701000000	01	収縮期血圧(その他)(家庭測定)				数字	mmHg			4:その他	
		○	○	○	○	○								9A7610000000000	01	拡張期血圧(1回目)				数字	mmHg			1:1回目	
		○	○	○	○	○								9A7611701000000	01	拡張期血圧(1回目)(家庭測定)				数字	mmHg			1:1回目	
														9A7620000000000	01	拡張期血圧(2回目)				数字	mmHg			2:2回目	
														9A7621701000000	01	拡張期血圧(2回目)(家庭測定)				数字	mmHg			2:2回目	
														9A7630000000000	01	拡張期血圧(1回目と2回目の平均)				数字	mmHg			3:1回目と2回目の平均	
														9A7631701000000	01	拡張期血圧(1回目と2回目の平均)(家庭測定)				数字	mmHg			3:1回目と2回目の平均	
														9A7650000000000	01	拡張期血圧(その他)				数字	mmHg			4:その他	
														9A7651701000000	01	拡張期血圧(その他)(家庭測定)				数字	mmHg			4:その他	
														9N1210000000000	01	心拍数				数字	拍／分				
		○	○	○	○									9N1410000000000	11	採血時間(食後)				コード					1:食後10時間未満、2:食後10時間以上
生化学検査														3F0500000023271	01	総コレステロール				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(コレステロール酸化酵素法)	
														3F0500000023272	01					数字	mg/dl			2:紫外吸光光度法(コレステロール脱水素酵素法)	
														3F0500000023999	01					数字	mg/dl			3:その他	
		○	○	○	○									3F0150000023271	01	中性脂肪(トリグリセリド)				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(酵素比色法・グリセロール消去)	
														3F0150000023272	01					数字	mg/dl			2:紫外吸光光度法(酵素比色法・グリセロール消去)	
														3F0150000023999	01					数字	mg/dl			3:その他	
		○	○	○	○									3F0700000023271	01	HDLコレステロール				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(直接法(非沈殿法))	
														3F0700000023272	01					数字	mg/dl			2:紫外吸光光度法(直接法(非沈殿法))	
														3F0700000023999	01					数字	mg/dl			3:その他	
		○	○	○	○									3F0770000023271	01	LDLコレステロール				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(直接法(非沈殿法))	
														3F0770000023272	01					数字	mg/dl			2:紫外吸光光度法(直接法(非沈殿法))	
														3F0770000023999	01					数字	mg/dl			3:その他	
														3J0100000023271	01	総ビリルビン				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(化学酸化法、酵素法、ジアゾ法)	小数点以下1桁
														3J0100000023999	01					数字	mg/dl			2:その他	小数点以下1桁
		○	○	○	○									3B0350000023272	01	GOT(AST)				数字	U/l			1:紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法)	
														3B0350000023999	01					数字	U/l			2:その他	
		○	○	○	○									3B0450000023272	01	GPT(ALT)				数字	U/l			1:紫外吸光光度法(JSCC標準化対応法)	
														3B0450000023999	01					数字	U/l			2:その他	
		○	○	○	○									3B0900000023271	01	γ-GT(γ-GTP)				数字	U/l			1:可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	
														3B0900000023999	01					数字	U/l			2:その他	
														3B0700000023271	01	ALP				数字	U/l			1:可視吸光光度法(JSCC標準化対応法)	
														3B0700000023999	01					数字	U/l			2:その他	
														3C0150000023271	01	血清クレアチニン				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(酵素法)	小数点以下1桁
														3C0150000023999	01					数字	mg/dl			2:その他	小数点以下1桁
														3C0200000023271	01	血清尿酸				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(ウリカーゼ・ペルオキシターゼ法)	小数点以下1桁
														3C0200000023999	01					数字	mg/dl			2:その他	小数点以下1桁
														3A0100000023271	01	総蛋白				数字	g/dl			1:可視吸光光度法(ビウレット法)	小数点以下1桁
														3A0100000023999	01					数字	mg/dl			2:その他	小数点以下1桁
						■								3A0150000023271	01	アルブミン				数字	g/dl			1:可視吸光光度法(BCG法、BCP改良法)	小数点以下1桁
														3A0150000023999	01					数字	g/dl			2:その他	小数点以下1桁
														3A0160000023271	02	A／G				数字					計算値
														5C0950000023023	01	血清フェリチン				数字	ng/ml			1:エンザイムイムノアッセイ(EIA)	小数点以下1桁
														5C0950000023999	01					数字	ng/ml			2:その他	小数点以下1桁

		※13												設定案				データ基準※14				データ値コメント			
	番号	条件※1	条件※2	条件※3	条件※4	条件※5	条件※6	条件※7	条件※8	条件※9	条件※10	条件※11	条件※12	項目コード※17	結果識別	項目名	データ値	下限値	上限値	データタイプ	単位	基準範囲外※15	検査の実施※16	検査方法	備考
血糖検査		●	●	●	●									3D0100000019261	01	空腹時血糖				数字	mg/dl			1:電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
														3D0100000022271	01					数字	mg/dl			2:可視吸光光度法(ブドウ糖酸化酵素法)	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
														3D0100000019272	01					数字	mg/dl			3:紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法)	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
														3D0100000019999	01					数字	mg/dl			4:その他	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは2(10時間以上)でなければならない
		▲	●	●	●									3D0101299019261	01	随時血糖				数字	mg/dl			1:電位差法(ブドウ糖酸化酵素電極法)	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは1(10時間以内)でなければならない
														3D0101299022271	01					数字	mg/dl			2:可視吸光光度法(ブドウ糖酸化酵素法)	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは1(10時間以内)でなければならない
														3D0101299019272	01					数字	mg/dl			3:紫外吸光光度法(ヘキソキナーゼ法、グルコキナーゼ法、ブドウ糖脱水素酵素法)	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは1(10時間以内)でなければならない
														3D0101299019999	01					数字	mg/dl			4:その他	特定健康診査においては、この項目を使用する場合には、採血時間(食後)のコードは1(10時間以内)でなければならない
		●	●	●	●									3D0450000019062	02	HbA1c				数字	%			1:免疫学的方法(ラテックス凝集比濁法等)	小数点以下1桁
														3D0450000019204	02					数字	%			2:HPLC(不安定分画除去HPLC法)	小数点以下2桁
														3D0450000019271	02					数字	%			3:酵素法	小数点以下1桁
														3D0450000019999	02					数字	%			4:その他	小数点以下2桁
尿検査		○	○	○	○									1A0200000001911	11	尿糖				コード				1:試験紙法(機械読み取り)	1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋
														1A0200000001901	11					コード				2:試験紙法(目視法)	1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋
		○	○	○	○									1A0100000001911	11	尿蛋白				コード				1:試験紙法(機械読み取り)	1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋
														1A0100000001901	11					コード				2:試験紙法(目視法)	1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋
														1A1000000001911	11	尿潜血				コード				1:試験紙法(機械読み取り)	1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋
														1A1000000001901	11					コード				2:試験紙法(目視法)	1:－、2:±、3:＋、4:＋＋、5:＋＋＋
														1A1051607001662	11	尿沈渣(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														1A1051608001662	49	尿沈渣(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														1A0300000001903	01	比重				数字				1:屈折計法	小数点以下3桁
														1A0300000001999	01					数字				2:その他	小数点以下3桁
血液像検査		□	□			■								2A0400000019301	02	ヘマトクリット値				数字	%			自動血球算定装置	小数点以下1桁
		□	□	○	○	■								2A0300000019301	01	血色素量[ヘモグロビン値]				数字	g/dl			自動血球算定装置	小数点以下1桁
		□	□	○	○	■								2A0200000019301	01	赤血球数				数字	万/mm3			自動血球算定装置	
		□	□											2A0201610019301	49	貧血検査(実施理由)				漢字					
														2A0600000019301	01	MCV				数字	fl			自動血球算定装置	小数点以下1桁
														2A0700000019301	01	MCH				数字	pg			自動血球算定装置	小数点以下1桁
														2A0800000019301	01	MCHC				数字	g/dl			自動血球算定装置	小数点以下1桁
														2A0100000019301	01	白血球数				数字	/mm3			自動血球算定装置	
														2A0500000019301	01	血小板数				数字	万/mm3			自動血球算定装置	
														5H0100000019***	11	血液型－ABO式									
														5H0200000019***	11	血液型－Rh(D)因子									
がん検診・生体検査等		□		○	○	■								9A1101607000000	11	心電図(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
		□		○	○	■								9A1101608000000	49	心電図(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
		□												9A1101610000000	49	心電図(実施理由)				漢字					
							△							9N2010000000000	11	胸部エックス線検査(がん:直接撮影)				コード				1:直接撮影	1:A、2:B、3:C、4:D、5:E
				○	○									9N2061607000000	11	胸部エックス線検査(一般:直接撮影)(所見の有無)				コード				1:直接撮影	1:所見あり、2:所見なし,3:要再撮影
				○	○									9N2061608000000	49	胸部エックス線検査(一般:直接撮影)(所見)				漢字				1:直接撮影	所見ありの場合に記載
				○	○		△							9N2111611000000	49	胸部エックス線検査(直接撮影)(撮影年月日)				年月日				1:直接撮影	yyyy/mm/dd
				○	○		△							9N2111612000000	49	胸部エックス線検査(直接撮影)(フィルム番号)				漢字				1:直接撮影	
							△							9N2160000000000	11	胸部エックス線検査(がん:間接撮影)				コード				2:間接撮影	1:A、2:B、3:C、4:D、5:E
				○	○									9N2211607000000	11	胸部エックス線検査(一般:間接撮影)(所見の有無)				コード				2:間接撮影	1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影
				○	○									9N2211608000000	49	胸部エックス線検査(一般:間接撮影)(所見)				漢字				2:間接撮影	所見ありの場合に記載
				○	○		△							9N2261611000000	49	胸部エックス線検査(間接撮影)(撮影年月日)				年月日				2:間接撮影	yyyy/mm/dd
				○	○		△							9N2261612000000	49	胸部エックス線検査(間接撮影)(フィルム番号)				漢字				2:間接撮影	
				○	○									6A0101607061704	11	喀痰検査 (塗抹鏡検　一般細菌)(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
				○	○									6A0101608061704	49	喀痰検査 (塗抹鏡検　一般細菌)(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														6A2050000061717	11	喀痰検査(塗抹鏡検　抗酸菌)				コード					1:－、2:±、3:＋、4:2＋、5:3＋
				○	○									6A2051656061717	11	喀痰検査(ガフキー号数)				コード					1:0号、2:1号、3:2号、4:3号、5:4号、6:5号、7:6号、8:7号、9:8号、10:9号、11:10号
					□									6B3050000061746	49	喀痰検査(結核)(培養)(小川培地法)				漢字				小川培地法	
					□									6B3051615061746	49	喀痰検査(結核)(培養)(小川培地法)(実施年月日)				年月日				小川培地法	yyyymmdd
					□									6B3050000061747	49	喀痰検査(結核)(培養)(液体培地法)				漢字				液体培地法	
					□									6B3051615061747	49	喀痰検査(結核)(培養)(液体培地法)(実施年月日)				年月日				液体培地法	yyyymmdd
							△							7A0100000061433	11	喀痰細胞診検査				コード					1:A、2:B、3:C、4:D、5:E
														9N2510000000000	11	胸部CT検査(がん)				コード					1:A、2:B、3:C、4:D、5:E
														9N2511607000000	11	胸部CT検査(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9N2511608000000	49	胸部CT検査(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														9N2511611000000	49	胸部CT検査(撮影年月日)				年月日					yyyy/mm/dd
														9N2511612000000	49	胸部CT検査(フィルム番号)				漢字					
					○			△						9N2561607000000	11	上部消化管エックス線(直接撮影)(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影
					○			△						9N2561608000000	49	上部消化管エックス線(直接撮影)(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
					○			△						9N2561611000000	49	上部消化管エックス線(直接撮影)(撮影年月日)				年月日					yyyy/mm/dd
					○			△						9N2561612000000	49	上部消化管エックス線(直接撮影)(フィルム番号)				漢字					
					○			△						9N2611607000000	11	上部消化管エックス線(間接撮影)(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影
					○			△						9N2611608000000	49	上部消化管エックス線(間接撮影)(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
					○			△						9N2611611000000	49	上部消化管エックス線(間接撮影)(撮影年月日)				年月日					yyyy/mm/dd
					○			△						9N2611612000000	49	上部消化管エックス線(間接撮影)(フィルム番号)				漢字					
														9N2661607000000	11	上部消化管内視鏡検査(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9N2661608000000	49	上部消化管内視鏡検査(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														3B3390000023998	11	ペプシノゲン				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
														9F1301607000000	11	腹部超音波(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9F1301608000000	49	腹部超音波(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														9N2711607000000	11	婦人科診察(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9N2711608000000	49	婦人科診察(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
									△					9N2761607000000	11	乳房視触診(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
									△					9N2761608000000	49	乳房視触診(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
									△					9N2811607000000	11	乳房画像診断(マンモグラフィー)(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし、3:要再撮影、4:マンモグラフィー不適
									△					9N2811608000000	49	乳房画像診断(マンモグラフィー)(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														9F1401607000000	11	乳房超音波検査(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9F1401608000000	49	乳房超音波検査(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
										△				9N2911607000000	11	子宮頸部視診(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし

		※13												設定案				データ基準※14				データ値コメント			
	番号	条件※1	条件※2	条件※3	条件※4	条件※5	条件※6	条件※7	条件※8	条件※9	条件※10	条件※11	条件※12	項目コード※17	結果識別	項目名	データ値	下限値	上限値	データタイプ	単位	基準範囲外※15	検査の実施※16	検査方法	備考
										△				9N2911608000000	49	子宮頸部視診(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
										△				9N2961607000000	11	子宮内診(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
										△				9N2961608000000	49	子宮内診(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
										△				7A0211650085433	11	子宮頸部細胞診 (細胞診婦人科材料)(日母分類)				コード					1:classⅠ、2:classⅡ、3:classⅢa、4:classⅢb、5:classⅣ、6:classⅤ、7:検体不良
										△				7A0211651085433	11	子宮頸部細胞診 (細胞診婦人科材料)(ベセスダ分類)				コード					1:Negative、2:ASC-US、3:ASC-H、4:LSIL、5:HSIL、6:AGC/AIS、7carcinoma等、8:検体不良
										△				7A0220000085433	11	子宮体部細胞診 (細胞診婦人科材料)				コード					1:陽性、2:疑陽性、3:陰性、4:検体不良
														9Z7711607000000	11	直腸肛門機能(2項目以上)(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9Z7711608000000	49	直腸肛門機能(2項目以上)(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
														9Z7701607000000	11	直腸肛門機能(1項目)(所見の有無)				コード					1:所見あり、2:所見なし
														9Z7701608000000	49	直腸肛門機能(1項目)(所見)				漢字					所見ありの場合に記載
											△			1B0300000015998	11	便潜血				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
														5D3050000023998	11	PSA(前立腺特異抗原)				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
														9C3100000000000	01	肺機能検査(努力肺活量)				数字	l				小数点以下1桁
														9C3200000000000	01	肺機能検査(1秒量)				数字	l				小数点以下1桁
														9C3300000000000	02	肺機能検査(1秒率)				数字	%				小数点以下1桁
														9C3800000000000	02	肺機能検査(%VC)				数字	%				小数点以下1桁
				○	○									9E1601621000000	01	視力(右)				数字					小数点以下2桁
				○	○									9E1601625000000	01	視力(右:矯正)				数字					小数点以下2桁
				○	○									9E1601622000000	01	視力(左)				数字					小数点以下2桁
				○	○									9E1601626000000	01	視力(左:矯正)				数字					小数点以下2桁
				○	○									9D1001631000000	11	聴力(右、1000Hz)				コード					1:所見あり、2:所見なし
				○	○									9D1001632000000	11	聴力(右、4000Hz)				コード					1:所見あり、3:所見なし
				○	○									9D1001635000000	11	聴力(左、1000Hz)				コード					1:所見あり、4:所見なし
				○	○									9D1001636000000	11	聴力(左、4000Hz)				コード					1:所見あり、5:所見なし
				○	○									9D1001640000000	11	聴力(検査方法)				コード					1:オージオメトリー、2:その他
														9D1001609000000	49	聴力(その他の所見)				漢字					
		□												9E1001660000000	11	眼底検査(キースワグナー分類)				コード					1:0、2:Ⅰ、3:Ⅱa、4:Ⅱb、5:Ⅲ、6:Ⅳ
		□												9E1001661000000	11	眼底検査(シェイエ分類:H)				コード					1:0、2:1、3:2、4:3、5:4
		□												9E1001662000000	11	眼底検査(シェイエ分類:S)				コード					1:0、2:1、3:2、4:3、5:4
		□												9E1001663000000	11	眼底検査(SCOTT分類)				コード					1:Ⅰ(a)、2:Ⅰ(b)、3:Ⅱ、4:Ⅲ(a)、5:Ⅲ(b)、6:Ⅳ、7:Ⅴ(a)、8:Ⅴ(b)、9:Ⅵ
														9E1001664000000	11	眼底検査(DAVIS分類)				コード					
		□												9E1001609000000	49	眼底検査(その他の所見)				漢字					
		□												9E1001610000000	49	眼底検査(実施理由)				漢字					
														9E1051621000000	01	眼圧検査(右)				数字	mmHg				
														9E1051622000000	01	眼圧検査(左)				数字	mmHg				
その他医療保険者等が任意に行う検査														5C0700000023062	01	CRP				数字	mg/dl			1:可視吸光光度法(ラテックス凝集比濁法)	小数点以下1桁
														5C0700000023063	01					数字	mg/dl			2:可視吸光光度法(免役比濁法)	
														5C0700000023999	01					数字	mg/dl			3:その他	
														5H0100000019101	11	血液型(ABO)				コード				1:試験管法 カラム凝集法	1:A、2:B、3:AB、4:O
														5H0100000019999	11					コード				2:その他	1:A、2:B、3:AB、4:O
														5H0200000019101	11	血液型(Rh)				コード				1:試験管法 カラム凝集法	1:+、2:-
														5H0200000019999	11					コード				2:その他	1:+、2:-
														5E0710000023998	11	梅毒反応				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
												△		5F0161410023998	11	HBs抗原				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
														5F3601495023998	11	HCV抗体				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
												△		5F3601497023998	11	HCV抗体(力価)				コード				方法問わず	1:陰性、2:低力価、3:中力価、4:高力価
												■		5F3601500023998	11	HCV抗原検査				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
												■		5F3601450023998	11	HCV核酸増幅検査				コード				方法問わず	1:陽性、2:陰性
														9N4010000000000	11	C型肝炎ウイルス検診の判定				コード					1:現在、C型肝炎ウイルスに感染していない可能性が極めて高い、2:現在、C型肝炎ウイルスに感染している可能性が極めて高い
				□										9N4060000000000	49	その他の法定特殊健康診断				漢字					
				□										9N4110000000000	49	その他の法定検査				漢字					
				□										9N4160000000000	49	その他の検査				漢字					
医師の判断		○	○											9N5010000000000	11	メタボリックシンドローム判定				コード					1:基準該当、2:予備群該当、3:非該当、4:判定不能
		○	○											9N5060000000000	11	保健指導レベル				コード					1:積極的支援、2:動機付け支援、3:なし、4:判定不能
		○	○	○	○									9N5110000000000	49	医師の診断(判定)				漢字					
		○	○	○	○									9N5160000000000	49	健康診断を実施した医師の氏名				漢字					
				○	○									9N5210000000000	49	医師の意見				漢字					
				○	○									9N5260000000000	49	意見を述べた医師の氏名				漢字					
				○	○									9N5310000000000	49	歯科医師による健康診断				漢字					
				○	○									9N5360000000000	49	歯科医師による健康診断を実施した歯科医師の氏名				漢字					
				○	○									9N5410000000000	49	歯科医師の意見				漢字					
				○	○									9N5460000000000	49	意見を述べた歯科医師の氏名				漢字					
				○	○									9N5510000000000	49	備考				漢字					
						○								9N5560000000000	11	生活機能評価の結果1				コード					1:介護予防事業の利用が望ましい、2:医学的な理由により次の介護予防の利用は不適当、3:生活機能の低下なし
						○								9N5610000000000	11	生活機能評価の結果2				コード					1:すべて、2:運動器の機能向上、3:栄養改善、4:口腔機能の向上、5その他(上記で2を選択したときに記載)
						○								9N5660000000000	49	生活機能評価の結果3				漢字					上記でその他を記載したとき記載
						○								9N5710000000000	49	医師の診断(判定)(生活機能評価)				漢字					
						○								9N5760000000000	49	診断をした医師の氏名(生活機能評価)				漢字					
							△							9N5811613000000	11	医師の診断(肺がん検診)(コード)				コード					1:精密検査必要、2:精密検査不要
														9N5811614000000	49	医師の診断(肺がん検診)(自由記載)				漢字					
							△							9N5860000000000	49	診断をした医師の氏名(肺がん検診)				漢字					
								△						9N5911613000000	11	医師の診断(胃がん検診)(コード)				コード					1:精密検査必要、2:精密検査不要
														9N5911614000000	49	医師の診断(胃がん検診)(自由記載)				漢字					
								△						9N5960000000000	49	診断をした医師の氏名(胃がん検診)				漢字					
									△					9N6011613000000	11	医師の診断(乳がん検診)(コード)				コード					1:精密検査必要、2:精密検査不要
														9N6011614000000	49	医師の診断(乳がん検診)(自由記載)				漢字					
									△					9N6060000000000	49	診断をした医師の氏名(乳がん検診)				漢字					
										△				9N6111613000000	11	医師の診断(子宮がん検診)(コード)				コード					1:精密検査必要、2:精密検査不要
										△				9N6111614000000	49	医師の診断(子宮がん検診)(自由記載)				漢字					
										△				9N6160000000000	49	診断をした医師の氏名(子宮がん検診)				漢字					
											△			9N6211613000000	11	医師の診断(大腸がん検診)(コード)				コード					1:精密検査必要、2:精密検査不要
														9N6211614000000	49	医師の診断(大腸がん検診)(自由記載)				漢字					

		※13												設定案				データ基準※14				データ値コメント			
	番号	条件※1	条件※2	条件※3	条件※4	条件※5	条件※6	条件※7	条件※8	条件※9	条件※10	条件※11	条件※12	項目コード※17	結果識別	項目名	データ値	下限値	上限値	データタイプ	単位	基準範囲外※15	検査の実施※16	検査方法	備考
											△			9N6260000000000	49	診断をした医師の氏名				漢字					
														9N6311613000000	11	医師の診断(前立腺がん検診)(コード)				コード					1:精密検査必要、2:精密検査不要
														9N6311614000000	49	医師の診断(前立腺がん検診)(自由記載)				漢字					
														9N6360000000000	49	診断を医師の氏名(前立腺がん検診)				漢字					
														9N6410000000000	49	医師の診断(その他)				漢字					
														9N6460000000000	49	診断をした医師の氏名(その他)				漢字					
					○									9N6510000000000	49	胃の疾病及び異常				漢字					
					○									9N6560000000000	49	その他の疾病及び異常				漢字					
					○									9N6610000000000	11	指導区分(生活規制の面)				コード					1:「A」、2:「B」、3:「C」、4:「D」
					○									9N6660000000000	11	指導区分(医療の面)				コード					1:「1」、2:「2」、3:「3」
					○									9N6710000000000	11	事後措置(生活規制の面)				コード					1:「A」、2:「B」、3:「C」、4:「D」
					○									9N6760000000000	11	事後措置(医療の面)				コード					1:「1」、2:「2」、3:「3」
質問票		○	○											9N7010000000000	11	服薬1(血圧)				コード					1:服薬あり、2:服薬なし
		☆												9N7011670000000	49	(薬剤)				漢字					
		☆												9N7011671000000	49	(服薬理由)				漢字					
		○	○											9N7060000000000	11	服薬2(血糖)				コード					1:服薬あり、2:服薬なし
		☆												9N7061670000000	49	(薬剤)				漢字					
		☆												9N7061671000000	49	(服薬理由)				漢字					
		○	○											9N7110000000000	11	服薬3(脂質)				コード					1:はい、2:いいえ
		☆												9N7111670000000	49	(薬剤)				漢字					
		☆												9N7111671000000	49	(服薬理由)				漢字					
		☆	☆											9N7160000000000	11	既往歴1(脳血管)				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7210000000000	11	既往歴2(心血管)				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7260000000000	11	既往歴3(腎不全・人工透析)				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7310000000000	11	貧血				コード					1:はい、2:いいえ
		○	○											9N7360000000000	11	喫煙				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7410000000000	11	20歳からの体重変化				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7460000000000	11	30分以上の運動習慣				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7510000000000	11	歩行又は身体活動				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7560000000000	11	歩行速度				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7610000000000	11	1年間の体重変化				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7660000000000	11	食べ方1(早食い等)				コード					1:速い、2:ふつう、3:遅い
		☆	☆											9N7710000000000	11	食べ方2(就寝前)				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7760000000000	11	食べ方3(夜食/間食)				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7810000000000	11	食習慣				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N7860000000000	11	飲酒				コード					1:毎日、2:時々、3:ほとんど飲まない
		☆	☆											9N7910000000000	11	飲酒量				コード					1:1合未満、2:1～2合未満、3:2～3合未満、4:3合以上
		☆	☆											9N7960000000000	11	睡眠				コード					1:はい、2:いいえ
		☆	☆											9N8010000000000	11	生活習慣の改善				コード					1:意志なし、2:意志あり(6か月以内)、3:意志あり(近いうち)、4:取組済み(6ヶ月未満)、5:取組済み(6ヶ月以上)
		☆	☆											9N8060000000000	11	保健指導の希望				コード					1:はい、2:いいえ
基本チックリスト						○								9N8110000000000	11	1. バスや電車で1人で外出していますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8160000000000	11	2. 日用品の買物をしていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8210000000000	11	3. 預貯金の出し入れをしていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8260000000000	11	4. 友人の家を訪ねていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8310000000000	11	5. 家族や友人の相談にのっていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8360000000000	11	6. 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8410000000000	11	7. 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8460000000000	11	8. 15分位続けて歩いていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8510000000000	11	9. この1年間に転んだことがありますか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8560000000000	11	10. 転倒に対する不安は大きいですか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8610000000000	11	11. 6ヵ月間で2～3kg以上の体重減少がありましたか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8660000000000	01	12. 身長　　cm　体重　　kg（BMI=　　）				数字	kg/m2				小数点以下1桁
						○								9N8710000000000	11	13. 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8760000000000	11	14. お茶や汁物等でむせることがありますか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8810000000000	11	15. 口の渇きが気になりますか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8860000000000	11	16. 週に1回以上は外出していますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N8910000000000	11	17. 昨年と比べて外出の回数が減っていますか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N8960000000000	11	18. 周りの人から「いつも同じ事を聞く」などの物忘れがあると言われますか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N9010000000000	11	19. 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか				コード					0:はい、1:いいえ
						○								9N9060000000000	11	20. 今日が何月何日かわからない時がありますか				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N9110000000000	11	21.（ここ2週間）毎日の生活に充実感がない				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N9160000000000	11	22.（ここ2週間）これまで楽しんでやれていたことが楽しめなくなった				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N9210000000000	11	23.（ここ2週間）以前は楽にできていたことが今ではおっくうに感じられる				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N9260000000000	11	24.（ここ2週間）自分が役に立つ人間だと思えない				コード					1:はい、0:いいえ
						○								9N9310000000000	11	25.（ここ2週間）わけもなく疲れたような感じがする				コード					1:はい、0:いいえ

（表の説明）
※1：特定健診、※2：広域連合の保健事業、※3：事業者健診、※4：学校検診、※5：生活機能評価、※6：肺がん検診、※7：胃がん検診、※8：乳がん検診、※9：子宮がん検診、※10：大腸がん検診、※11：肝炎検診、※12：その他
※13　条件：○…必須項目、□…医師の判断に基づき選択的に実施する項目、▲…医療保険者に報告する必要はないが、受診者に対して健診結果を通知する項目、●…いずれかの項目の実施で可、■…一定の条件を満たす場合に実施、△…健康増進法に基づく検診については、市町村の判断により、必要な項目を実施）、☆…情報を入手した場合に限り、医療保険者に報告する項目
※14　データ基準下限値、上限値：使用する検査機器、試薬等が異なるため検査機関ごとに設定した値を入力する。
※15　基準範囲外：健診データが別途定める入力最小値以下の場合は「以下」、入力最大値以上の場合は「以上」を入力する。
※16　検査の実施：健診データが未入力で検査未実施の場合は「未実施」を入力する。
※17　JLAC10運用コード表（051117jlacunyou.xls）参考。分析物名、材料名が同一である運用コードを採用した。検査方法については該当するコードがほぼ存在しないため、本運用コードとは対応していない。
※18　各実施主体が任意に行う検査については、実施主体との契約等により、健診結果ではなく、検査の実施の有無のみを報告することが考えられる（特に、感染症に関する検査については、配慮が必要）。また、がん検診等においては、入力した結果を、そのまま健診通知書に記載すべきでない場合がある。
※19　事業者検診等の法定健診については、一定の基準の下、省略可能な検査項目がある（例：喀痰検査）。