

Table with columns: 項目名, 規格・標準, 機能要件, 測定方法, 測定手法, 試験手法, 試験機, 試験条件, 試験結果, 試験内容. It lists various electrical and electronic components and their testing procedures.

Table with columns: 項目名, 試験項目, 試験単位, 測定方法, 測定機器, 試験器具, 試験環境, 試験期間, 試験費用, 試験内容. Contains detailed information for various biological and chemical tests.

変更点			
日付	項目名	内容	変更内容
2014.10.24	便へモグロビン・便潜血定量	名称を「便へモグロビン/便潜血」に変更 「便へモグロビン/トランスフェリン」項目(分析物1B042)、試薬「クイックチェイサー便潜血」を追加。JLAC:1B042000001519000(依頼)、1B042000001519551(結果:ヘモグロビン)、1B042000001519552(結果:トランスフェリン)	名称変更 試薬追加
	赤沈	名称を「赤血球沈降速度」に変更 測定機器「Roller20」フィンガルリンク社、の依頼と1時間値を追加	名称変更 機器追加
	血糖	A&T社、電位差測定法の測定法コードを「262」より「261」へ変更 測定法「272」の項目について材料「023:血清」のコードを追加	測定法修正 材料追加
	乳酸	測定法「272」を「271」へ変更	測定法修正
	高感度トロポニンI	名称を「トロポニンI」へ変更	名称変更
	高感度CRP	名称を「C反応性蛋白(CRP)」へ変更	名称変更
	梅毒TP抗体	識別「0000」項目を追加。JLAC:5E075000002306200、5E075000002310300 識別「1353:半定量」項目を追加。JLAC:5E075135302306200、5E075135302306205	識別追加 識別追加
	抗マイコプラズマ抗体半定量	識別「1351」を「0000」へ変更。名称より「半定量」を削除。	識別修正、名称変更
	β-Dグルカン	測定法「271」を追加。JLAC:5E151000001927101。試薬「ファンギテックGテストMK」生化学工業。 5E151000001929701の試薬を「β-グルカン ワコー」和光純薬に変更。	測定法追加 試薬修正
	抗核抗体(LE因子)	測定法「117」を「116:粒子凝集反応(定性)」へ変更。	測定法修正
	抗核抗体	定量行を削除し、名称の「半定量」を「定量」に修正。	項目削除、名称変更
	RAテスト	名称を「リウマトイド因子(RF)定性」に変更。	名称変更
	推定糸球体濾過率(eGFR)	名称を「推定糸球体濾過率(eGFR):クレアチニン」に変更	名称変更
	トロポニンT	JLAC:5C093000002305101を追加。機器「Cobas8000」ロシュ、エクレーシス試薬「トロポニンT hs STAT」	項目追加
	2014.11.19	遊離サイロキシシン(FT4)	富士レピオルミパルス 単位変更(pg/mL⇒ng/dL)
β2-マイクログロブリン		BMG-ラテックス「生研」 単位変更(血清:μg/mL⇒mg/L)	単位変更
HBs抗原・測定値		富士レピオルミパルス 単位変更(mIU/mL⇒COI)	単位変更
リウマトイド因子(RF)定量・判定		単位変更(U/mL⇒単位なし)	単位変更
2014.12.3	巨大血小板	363行。項目名に「血液像-」を追加	名称変更
	血算-赤血球数	JLAC:結果識別を修正「52→51」。2A990000001930951	コード修正
2014.12.4	血算-白血球数	JLAC:結果識別を修正「51→52」。2A990000001930952	コード修正
	血算-血小板数	JLAC:結果識別を修正「58→55」。2A990000001930955	コード修正
	血算-MCV	JLAC:結果識別を修正「55→56」。2A990000001930956	コード修正
	血算-MCH	JLAC:結果識別を修正「56→57」。2A990000001930957	コード修正
	血算-MCHC	JLAC:結果識別を修正「57→58」。2A990000001930958	コード修正
2014.12.19	抗核抗体定量-細胞質型	結果単位:「空白」→「倍」	単位変更
	HBs抗体定性	試薬「セロディア-アンティHBs」富士レピオ社製 削除	行削除
2015.7.1	HBs抗体半定量	試薬「セロディア-アンティHBs」富士レピオ社製 削除	行削除
	尿蛋白定性【特定健診専用コード】	JLAC:1A010000000190111を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	尿糖定性【特定健診専用コード】	JLAC:1A020000000190111を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	尿比重【特定健診専用コード】	JLAC:1A030000000190111を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	尿潜血定性【特定健診専用コード】	JLAC:1A100000000190111を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	白血球数【特定健診専用コード】	JLAC:2A0100000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	赤血球数【特定健診専用コード】	JLAC:2A0200000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	ヘモグロビン【特定健診専用コード】	JLAC:2A0300000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	ヘマトクリット【特定健診専用コード】	JLAC:2A0400000001930902を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	血小板数【特定健診専用コード】	JLAC:2A0500000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	MCV【特定健診専用コード】	JLAC:2A0600000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	MCH【特定健診専用コード】	JLAC:2A0700000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	MCHC【特定健診専用コード】	JLAC:2A0800000001930901を追加。特定検診での運用のみに使用。	項目追加
	便潜血定性(グアヤック法)	JLAC:1B0300000001590111を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	梅毒定性(ガラス板法)	JLAC:5E0710000023117111を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	血液型(ABO)	JLAC:5H0100000001910111を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	血液型(Rh)	JLAC:5H0100000001910111を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	尿蛋白定量濃度 クレアチニン補正価	JLAC:1A015000000127128を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	尿蛋白一日量	JLAC:1A015000000427126を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	non-HDLコレステロール	JLAC:3F069000002391901を追加。試薬、機器情報無し。	項目追加
	血算-血小板数	単位変更(fL⇒×10000/μL)	単位変更
	血算-血小板数	単位変更(fL⇒×10000/μL)	単位変更
	血算-MCV	単位変更(pg⇒fL)	単位変更
	血算-MCV	単位変更(pg⇒fL)	単位変更
	血算-MCH	単位変更(%⇒pg)	単位変更
	血算-MCH	単位変更(%⇒pg)	単位変更
	血算-MCHC	単位変更(×10000/μL⇒単位なし)	単位変更
	血算-MCHC	単位変更(×10000/μL⇒単位なし)	単位変更